


3 cabine + 2 stanze da bagno



3 cabine + 3 stanze da bagno + Cabina di prua (Opzione)

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	16,78 m	55'1"
• Lunghezza scafo	15,99 m	52'6"
• Lunghezza al galleggiamento	15,16 m	49'9"
• Larghezza scafo	4,96 m	16'3"
• Pescaggio lungo	2,30 m	7'7"
• Peso chiglia lunga	4 230 kg	9,326 lbs
• Pescaggio corto	1,91 m	6'3"
• Peso chiglia corta	4 560 kg	10,053 lbs
• Pescaggio extra corto	1,56 m	5'1"
• Chiglia - Pescaggio molto ridotto	4 855 kg	10,703 lbs
• Altezza massima	23,95 m	78'7"
• Dislocamento a vuoto	16 900 kg	37,258 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	400 L	106 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	200 L	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	694 L	183 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	324 L	86 US Gal
• Potenza motore	80 Hp	80 HP
	110 Hp	110 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Berret Racoupeau Yacht Design
- Design interno: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa	67,00 m ²	721 sq/ft
• Randa avvolgibile	53,00 m ²	570 sq/ft
• Genoa (105 %)	66,00 m ²	710 sq/ft
• Spi asimmetrico	200,00 m ²	2,153 sq/ft
• Code 0	116,00 m ²	1,249 sq/ft
• Fiocco autovirante	53,00 m ²	570 sq/ft
• Trinchettina	35,00 m ²	377 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"



BENETEAU

Oceanis 55

Inventario - Europa

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo ad infusione (Poliestere / Sandwich balsa)
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Coperta ad iniezione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchiolo tipo "punta di diamante"
- Contro stampo di coperta ad infusione monolitica in poliestere ad iniezione
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e rifinita da 1 falchetta in legno massello
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 8 Grandi oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartiame fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge Stand Up di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 11 Stopper di drizza
- 2 Raccoglitori per cime vicino alla postazione di timoneria

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manovelle di winch alluminio Speed Grip
- 2 porta manovelle di winch

DRIZZE

Completamente nascoste

- Copri drizze in poliestere dal piede d'albero verso poppa del pozzetto

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla steccata full batten, 4 garrocci, con garrocci
- Lazy Jack e Lazy Bag colore Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- verricello elettrico verticale 12 V - 1500 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio alluminio, Lunghezza: 400 mm / 1'4" - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio: 62 cm / 2'
- Scaletta inox
- Stipetti
- Accesso diretto al gavone ancora, Pannello: T44

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candeliere inox, 750 mm / 2'6" - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 gavoni pozzetto
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Alloggiamento per zattera sotto seduta timoniere (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Profondità) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Profondità))
- 1 Gavone per bombole a gas en fondo de bañera
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Porta bicchieri in inox
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto + Passauomo d'accesso
- 1 Barra di rispetto
- 2 Bussole
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 Piani ribaltabili - 2 piani ribaltabili ai lati del tavolo - porta-oggetti - 1 Ghiacciaia - 1 Gavoni - 2 grandi tientibene in inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- 1 Rollbar fisso - Illuminazione inclusa LED - 4 Tientibene
- 1 Presa di banchina a dritta
- 2 spazi prendi sole su entrambi i lati della discesa
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox, a scomparsa - gradini in legno massello

ALLESTIMENTI

Versione 3 cabine 2 stanze da bagno - Di serie

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine
- Tessuti interni, in tessuto
- Materassi marini nelle cabine

DISCESA SOTTOCOPERTA

- Altezza interna: 1,97 m / 6'6"
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

QUADRATO

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- lato destro: Divanetto, Schienale ribaltabile - con cuscineria
- Tavolo quadrato - ripiano in legno laccato e intarsi - 2 piedi in alluminio
- lato sinistro: Grande divano (2 m / 6'7")
- Specchio su paratia, in fondo alla discesa
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetti con falchette cromate
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tendine
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 tientibene inox, in alto

TAVOLO DA CARTEGGIO - A DRTTA

- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno - Rivestimento in cuoio marrone
- 1 seduta modulabile (0,49 cm - 1,16 m / 1'7" - 3'10") con schienale girevole
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- 1 Lampada da lettura illuminazione, flessibile ed orientabile
- 1 Plafoniera

CUCINA - A SINISTRA

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- La Cucina a U
- Piano di lavoro in Kerrock grigio
- 1 Lavello in Kerrock Grigio - inserito nel piano da lavoro - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - 1 Gavoni, sotto il forno
- 1 ghiacciaia 12 V 100 litri, con apertura a pozzetto
- 1 frigorifero 12 V 130 litri, con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale, Pattumiera)
- 1 Mobile: 3 Cassetti - 1 Gavoni
- Vani lungo lo scafo
- 2 Oblò apribili su murata con tende sulla vetrata laterale
- 1 Passauomo di coperta apribile

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,93 m / 6'4"
- Letto doppio centrale (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") tipo letto a isola, montato su attuatori a gas
- 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- 1 specchio grande sopra la testata del letto
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetti - Mobile - Alloggiamenti sotto il letto
- 1 cassettera con 4 cassetti con ripiano superiore scorrevole per funzione studio o coiffeuse con alloggiamento specifico per PC portatile, presa di corrente integrata. Seduta amovibile con sistema di fissaggio al suolo.
- Specchio su paratia sopra la cassettera
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Vetrate fisse verso prua della tuga con oscuranti integrati

BAGNO DI PRUA

Completamente integrato nella cabina con:

lato destro

- 1 Lavello in poliestere grigio perla inserita nel piano d'appoggio in Kerrock grigio, miscelatore acqua calda / fredda. Alloggiamento sotto il lavello, 2 scaffali
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento
- 1 Specchio
- 1 Box doccia in vetro con comodo accesso, alloggiamenti su paratia, Piano d'appoggio in Kerrock grigio con vasca auto svuotante. 1 Seduta in legno naturale. Fondo della doccia in poliestere grigio perla. Paratia stratificata grigia
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

lato sinistro

- WC marino manuale séparé
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavello in poliestere grigio perla inserita nel piano d'appoggio in Kerrock grigio, miscelatore acqua calda / fredda, con braccio flessibile per funzione doccia
- Fondo della doccia in poliestere grigio perla. Paratia stratificata grigia
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento, Specchio
- Accessori toilette
- Vani lungo lo scafo
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,91 m / 6'3"
- Accesso dal quadrato
- Doccia separata - 1 miscelatore acqua calda / fredda - Armadietti su paratia - Piano d'appoggio in Kerrock grigio con vasca auto svuotante. Fondo della doccia in poliestere grigio perla
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento
- Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

CABINA DI POPPA A DRTTA

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Armadi a muro, Appendiabiti, Stipetti chiusi, Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- 1 Grande oblò di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Ampio armadio, Larghezza: 106 cm / 3'6". Parte superiore: 1/3 Appendiabiti, 2/3 scaffali. Parte inferiore: Grandi cassetti
- Stipetti chiusi, alloggiamenti lungo il letto
- Armadi a muro, Appendiabiti, Stipetti chiusi
- 1 Grande oblò di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue

Versione 3 cabine 3 stanze da bagno

QUADRATO

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- Lunghezza del divano di sinistra nel prolungamento della cucina: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Quadrato dritta uguale alla versione standard

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Appendiabiti, Larghezza: 40 cm / 1'4"
- 1 Grande oblò di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue



BENETEAU

Oceanis 55

Inventario - Europa

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1,90 m / 6'3"
- Accesso dal quadrato e dalla cabina di poppa di sinistra
- Doccia - Armadietti su paratia
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel:
 - 80 Hp/80 HP, Sail Drive, Common Rail
 - 110 Hp/110 HP, Asse elica, Common Rail (in opzione)
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto lato destro
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 2 serbatoi G.O contro stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro e a dritta) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 2 tappi di rifornimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 4 Batterie ausiliarie (140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- 1 Carica batteria 60 Ah
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 7 Prese 220 V
- 2 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere - Luci di lettura - lampada da lettura, flessibile ed orientabile
- Luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (324 L / 86 US Gal, quadrato a dritta)
- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (330 L / 87 US Gal, Cabina di prua)
- 2 tappi di rifornimento - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L/21 US Gal per ogni WC
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto (Diametro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

LUCA PROJECTIONS
Yacht Broker



BENETEAU

Oceanis 55

Inventario - Europa

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Delfiniera con ancoraggio integrato e briglia del bompresso • 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro - H46.2 STCEH • Landa per la trinchetta in coperta • Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto • Microonde • 2 Presa USB al tavolo da carteggio per la ricarica di apparecchiature mobili • Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni • Gavoni a pavimento • Convertitore 12/220V 2 kVA • batterie al gel • 2 Batterie ausiliarie 140 Ampere supplementari • 1 Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare • LED: Luce di navigazione, Illuminazione interna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
• Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale • Tavolo pozzetto poliestere/legno + Fodera di protezione PVC bianco • Unità refrigerante 12V nel tavolo di pozzetto • Pozzetto: Tientibene inox rivestito in cuoio • 2 Materassini prendisole ai lati della discesa • Pompe di lavaggio coperta con acqua di mare • Telecomando per inclinare il pannello esterno dello specchio di poppa • Upgrade - Casse Bose Acoustimass 3 nel quadrato • Cucina: Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano Luxe • Cucina: Frigo 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto (Freddo negativo) • Quadrato e Cucina: Illuminazione indiretta LED • cabine: Illuminazione automatica degli armadi		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACK

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
- 1 Supporto poliestere per strumenti di navigazione su piedistallo inox (Tientibene inox integrato)
- 1 Schermo multifunzione Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)
- Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Interfaccia Wifi
- Interfaccia PC

Pack B

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
 - 1 secondo Supporto poliestere per strumenti di navigazione
 - 1 Schermo multifunzione Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)

Pack Pilota

- Pilota automatico AC42 + Comando al posto di governo
- Comando pilota wifi WR10

PACK PERFORMANCE

- Piano velico Performance Incidence D4
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)

PACK SILVER EDITION

- Generatore
- Elica di prua
- Pack Pilota
- Winch elettrici di scotta di genoa - H60.2 STCEH
- 2 Ruote timoni bianche in composito
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Decorazione scafo

OPZIONI

Elettronica di navigazione: B&G

- Radar 4G
- Tavolo da carteggio: Schermo multifunzione 16" + Remote Keyboard ZC2-Series
- Tavolo da carteggio: VHF fisso RS90, funzione ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- AIS 400
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

Attrezzature - Piano velico

- Albero rullaranda anodizzato con genoa e randa in mylar Taffetas (In sostituzione dello standard)
- Boma canoa laccato grigio
- Avvolgigenoa elettrico
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartiame fiocco autovirante
- Code 0 MylarTaffetas su avvolgitore
- Trinchetta autovirante Hydranet su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Vele Hydranet per albero classico (In sostituzione dello standard)
- Fiocco autovirante Hydranet (in sostituzione di quello del genoa)
- Landa per la trinchetta in coperta
- Paterazzo idraulico*
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- 2 drizze bandiera

* *Tranne che su avvolgiranda*

Verricello

- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H 60.2 STCEH (In sostituzione dello standard)
- 1 Winch elettrico di manovra lato destro - H46.2 STCEH
- 1 Winch di manovra

Scafo - Coperta - Pozzetto

- Scafo grigio blu o grigio perla
- Vernice scafo metallizzata
- Passerella (Besenzoni) - Funzione di gruetta integrata
- Passavanti listellati in legno massello
- Tetto a doghe in legno massiccio
- 2 Pannelli del ponte in PMMA bianco opaco nel quadrato, In sostituzione dello standard
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Capote Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Chiusura integrale per il pozzetto Luxe, Cadet Grey
- Pack protezioni Luxe (Tavolo + Console per strumentazione), Cadet Grey
- Protezione timone PVC bianco
- Cuscini pozzetto Dark Narval
- Prendisole di prua Dark Narval
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar - Supporto portastrumenti, alluminio, laccato bianco
- Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi
- Ruote del timone composite bianche o nere
- 1 Supporto poliestere in ogni console di timoneria per protezione schermo
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Proiettore sottomarino
- Windex

LUCA PROFUMO
Yacht Broker

Attrezzatura interna

- Legni interni: Alpi rovere chiaro opaco
- Tavolo di quadrato Luxe pieghevole e girevole su piede elettrico
- Tessuti interni, a seconda del catalogo: Tessuti, Cuoio o Ultraleather
- Imbottitura (Quadrato e cabine): Grigio antracite o grigio talpa
- TV LED 32" + Lettore Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) quadrato
- TV LED 24" + Lettore Fusion, nella cabina armatore
- Lavastoviglie - 6 persone
- Ice maker
- Asciugatrice (5 kg / 220 V)
- Schermo doccia finitura sabbiata, Cabina di prua (In sostituzione dello standard)
- Moquette Pure Brown
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Reti a doghe cabina poppiera
- Cassaforte elettronica
- Zanzariere per oblò
- WC elettrico
- Cappa aspirante
- Cucina: Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- Serbatoio d'acqua supplementare, quadrato (324 L / 86 US Gal)
- Serbatoio gasolio supplementare (200 L / 53 US Gal)
- Generatore 9 kVA 220 V / 50 Hz - con involucro protettivo
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione con acqua refrigerata (220 V / 50 Hz)
- Sistemazione di riscaldamento della cabina di prua
- Raccordo climatizzazione dalla cabina di prua
- Dissalatore 60 L / 16 US Gal/h

Cabina di prua

Al posto della cala vele:

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio: 62 cm / 2' - Scaletta inox
- Altezza interna: 1,84 m / 6', sotto passauomo di coperta
- 2 Letti sovrapposti (Letto inferiore: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - Letto superiore: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", si ribalta, per liberare spazio)
- Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC
- 1 Armadio a muro: 2 scaffali - 1 stipetto alti
- WC marino manuale + Serbatoio rigido acque nere 50 L / 13 US Gal - Lavandino inox - Alloggiamento sotto il lavello - 1 Specchio - Miscelatore doccia a telefono (acqua calda/fredda) - Vasca doccia doccia con tendine
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

LUCA PROFUMO

Yacht Broker