



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Italyure Allure 38 Classic	Categoria	Usato
Lunghezza	9,95 mt	Larghezza	3,59 mt
Anno immat.	2001	Anno costruzione	2001
Velocità massima	31 nodi	Velocità crociera	25 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	7500 t	Pescaggio	1 mt
HP Fiscali	272	Scadenza RINA	15/05/2027
Bandiera	Italiana	Visibilità	Positano
Prezzo	Euro 250.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	350	Materiale serbatoi	Inox
Motori	FPT 2 x 272	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	800
Revisione motori	Regolare	Tipo elica	Passo fisso	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Grp	Tuga	Teak	Coperta	Grp
--------------	-----	-------------	------	----------------	-----

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 230 lt	Materiale serbatoi	Plastica	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12	Nr. batterie	4	Capacità batterie	200 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Vendesi barca usata a motore modello allure yacht 38 classic anno 2021

DESCRIZIONE COMPLETA

Vendesi barca usata a motore modello Allure Yacht 38 Classic anno 2021

Lunghezza Scafo: 9,95 mt
Lunghezza fuori tutto 11,65 mt
Larghezza massima: 3,59 mt

Motore: 2 x FTP entro bordo - 272 kwh

Capacità serbatoio gasolio: 700 lt
Capacità serbatoio acqua: 230 lt

Posti letto: 1 cabina matrimoniale

Accessori inclusi:

- o Manette elettroniche
- o Modulo ecoscandaglio
- o Modulo Vhf DCS con cornetta e autoparlante
- o Package Fusion : Stereo Fusion MS B8100, n° 4 Altoparlanti Fusion, Fusion presa stagna USB/ AUX, n° 1 Comando remoto Wireless ARX70
- o Amplificatore Fusion
- o N. 2 Autoparlanti Fusion supplementari a prua
- o Verniciatura recesso scafo a colore
- o Verniciatura a gelcoat scafo e coperta (RAL 1013)
- o Antivegetativa autolevigante
- o Capodibanda in teak massello
- o T TOP System : T Top e roll bar in fibra di carbonio, con tenda a rullo manuale, n° 2 Candelieri in acciaio; Finestrature oscurate in lexan, Illuminazione T Top
- o Package Divani di Poppa 2 : N° 2 Divani di Poppa contrapposti in fibra di vetro con stesso colore della tuga; n° 2 cassette a sfilo con porte in teak; Cofano di poppa: Tavolo di teak apribile; Piede tavolo a gas; Cerniere a ribalta per trasformazione divano in prendisole; Cuscineria Cuscino di prolunga prendisole
- o Piano di lavoro cucina esterna in pral
- o Frigorifero interno supplementare da 49L
- o Luci di cortesia esterne
- o Secret light prua
- o Luci di cortesia interne
- o Luci immerse
- o Elica di Prua ed elica poppa Proporzionale 56 kgF

Stato della barca: eccellente, sempre custodita al coperto, con tutte le manutenzioni eseguite.

DESCRIZIONE INTERNI

Composizione sottocoperta: Sottocoperta composto da n° 1 cabina armatore, n° 1 Locale Wc con cabina doccia separata, n° 1 dinette interna.

Dotazione sottocoperta: Scafo di accesso, Locale Wc composto da: piano doccia in corian e cabina doccia separata in vetro temprato ed accessori in inox, Wc con maceratore, Piano Lavabo in corian, Laveffo in vetro freddo, Mobile contenitore basso con struttura in Laminato Abel e ante in essenza, Porta di accesso con maniglie in acciaio rivestite in peffe, Paratie rivestite con Laminati Abet Pavimento in parquet n° 2 faretti a Led di illuminazione, presa 220v, n° 1 oblo apribile. Dinette composta da: Divano a L trasformabile in Letto ad 1 piazza e mezza, mobile bar in essenza e Laminato Abel Illuminazione a barre led, Prese usb, Paratie rivestite con laminati Abel bianco lucido, Cielini in sky, n° 1 oblo apribile. Cabina armatore composta da : n° 2 armadi in laminato ed essenza, Cassetiera sottotetto con n° 4 cassette, n° 2 mensole di appoggio Laterali 1 letto matrimoniale con materasso, rivestimento paratie in abet Laminato bianco Lucido, Cielini in sky, Prese usb, illuminazione a barre led, oblo apribili.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Motori e Propulsione: N2 Motori FPT N60 370HP Invertitore diretto TM, Impianto di scarico gas esausti con marmitte silenziatore con bocchettone di scarico a poppa, Linea asse da 45 mm con tenute PSS, n° 2 Timoni in A/SI 630 con cilindro e pompa idraulica, Eliche Mikado.

Dotazioni Ormeggio: Ancora Trefoil inox 15 kg, Verricello 1000 W 12v, Pulsantiera stagna m pozzo catena, Fermacatena, 50mt di Catena zincata calibrata da B mm, Pozzo catena autosvuotante, n° 4 Bitte Flat a scomparsa, Passacima di prua, Piastre in inox di protezione antigraffio per cime, Con taca tene da plancia.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Impianto elettrico: Presa a 220v 50 Ah da banchina, Cavo banchina 12V 60 A Piastra di massa, N° 2 Batterie Motori da 180Ah, N° 2 Batterie Servizi da 200 Ah, Caricabatterie, Luci di navigazione regolamentari, illuminazione locali tecnici, Quadro elettrico generale con differenziale, protezione magnetotermica, Illuminazione a led interna.

Dotazione cruscotto: Piastre cruscotto con logo, Monitor GPS da 9"; Bussola magnetica, Strumentazioni motori analogica (in base alla scelta del motore), Caricabatterie wireless, Comandi leve motori, Piastra pulsanti illuminata, Chiavi di avviamento, Indicatori livello carburante e acqua dolce analogici, Pannello controllo flaps, Impianto stereo con n° 2 casse esterne, Volante in pelle Isotta, Poggiapiedi.

Impianti di bordo : Impianto di raffreddamento con acqua di mare con filtri in bronzo, Impianto di sentina automatico e impianto di sentina manuale in locale tecnico e locale interni, Impianto acque nere regolamentare con dotazioni di valvola a 3 vie, Impianto di scarico acqua di lavanda diretto con valvole di protezione a murata, Impianto di scarico acqua doccia in vasca di raccolta con pompa di sentina automatica, Impianto di scarico acqua di lavaggio, Impianto acqua dolce con serbatoi in plastica da 230 lt autoclave, boiler da 30 lt Impianto carburante con dotazioni di filtri Racor, n° 2 depositi carburante in acciaio inox da 315 lt caduno, cassa di decantazione da 30 litri, sistema di sfiato.

NOTE AGGIUNTIVE

accessori extra indicati oltre L'equipaggiamento standard

- Manette elettroniche
- Modulo escosandaglio
- Modulo Vhf DCS con cornetta e autoparlante
- Package Fusion : Stereo Fusion MS B8100, n° 4 Altoparlanti Fusion, Fusion presa stagna USB/ AUX, n° 1 Comando remoto Wireless ARX70
- Amplificatore Fusion
- N. 2 Altoparlanti Fusion supplementari a prua
- Verniciatura recesso scafo a colore
- Verniciatura a gelcoat scafo e coperta (RAL 1013)
- Antivegetativa autolevigante

IMMAGINI

