



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Azimut Benetti Magellano 50	Categoria	Usato
Lunghezza	15,7 mt	Larghezza	4,65 mt
Anno immat.	2012	Anno costruzione	2012
Velocità massima	-	Velocità crociera	14 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	25000 t	Pescaggio	1,2 mt
HP Fiscali	1	Scadenza RINA	2026
Bandiera	Italiana	Visibilità	Campania
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Imbarcazione con incarico di mediazione diretto dall'armatore. - scafo numero 23		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	3000	Materiale serbatoi	N
Motori	Cummins 2 x 425	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1000
Revisione motori	Manutenzioni regolari	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	-	Materiale serbatoi	N	Tipo boiler	Elettrico combinato
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12 24 220	Nr. batterie	1	Capacità batterie	1 A
Generatore	Kohler (20 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

CENTRAL AGENT – IN ESCLUSIVA scafo numero 23
Imbarcazione full optional versione tre cabine due bagni
Generatore 20 Kw
Stabilizzatore giroscopico Seakeeper
Stabilizzazione in dinamica con Pinne Vesmar
Interceptor Humphree
Tender lift

DESCRIZIONE INTERNI

Cabina armatore a centro barca con bagno e doccia separata.
Cabina VIP matrimoniale a prua con bagno e doccia
Cabina ospiti due letti a castello
Dinette a L in lower deck
Dinette a U con tavolo pranzo nel ponte principale
Cucina a L

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Stabilizzatore Seakeeper 50 Hz, Stabilizzatori Vesmar (pinne), Intruder Hunpree con auto controllo ATOS, Desalinizzatore 60 l/h 200v, Generatore da 20 Kva 50HZ, Impianto condizionamento da BTU 60.000, Filtri Racor doppi per motori, Filtri Racor per il generatore, Presa acqua banchina, Impianto antincendio, Plancetta idraulica besenzoni, Frigorifero sul fly, Asta porta bandiera, Tendalino pozzetto, Tavolo pozzetto con top ripiegabile in teak, fabbrica ghiaccio in pozzetto, Passerella elettroidraulica telescopica a scomparsa, n 2 Verricelli elettrici di tonneggio in pozzetto, Bitte a scomparsa plancetta bagno, Lavaggio catena, Pavimento pozzetto in teak, Plancetta bagno in teak, N°2 luci Led sommerse sotto la plancetta bagno, 3° cabina sul lato destro, Pavimento in legno noce canaletto sul ponte principale, Set di 5 applique alogene, Top mobile cucina apribile e copertura totale, Elettrodomestici cucina della MIELE, Cucina vetroceramica, Cassaforte in cabina armatore, Lava-asciuga biancheria, lavapiatti, 32" Led TV nel salone, 26" Led TV in cabina armatore, Caricatore CD, Lettore DVD, Antenna Impianto TV satellitare .

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Elettronici Plancia:
Contametri catena
Raymarine antenna radar open array 48nm
Raymarine E "wide" Package E120
Raymarine Pilota automatico
Raymarine ecoscandaglio DSM 300 con trasduttore da 600 watts
2 cam in sala macchina
VHF doppia stazione
Elica di prua

Elettronici Fly:
Raymarine E "wide" E120
VHF
Contametri catena
Elica di prua
Pilota automatico
tridata

NOTE AGGIUNTIVE

2018 aggiornamento sistema stabilizzazione statica e dinamica con sostituzione delle centraline di comando e display.

