



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Hanse Yacht AG 370e	Categoria	Usato
Lunghezza	11,25 mt	Larghezza	3,75 mt
Anno immat.	2008	Anno costruzione	2008
Velocità massima	7,5 nodi	Velocità crociera	6 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	1,95 mt
HP Fiscali	40	Scadenza RINA	2025
Bandiera	Italiana	Visibilità	Nautilus marina, fiumicino
Prezzo	Euro 85.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	150	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	YANMAR 1 x 40	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1000
Revisione motori	2023	Tipo elica	2 pale orientabili	Trasmissione	Sdrive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Antisdrucchiolo	Coperta	Antisdrucchiolo
--------------	-----	-------------	-----------------	----------------	-----------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 300 lt	Materiale serbatoi	Plastica	Tipo boiler	Doppiocircuito
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12-220	Nr. batterie	4	Capacità batterie	-
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Hanse 370e

DESCRIZIONE COMPLETA

Hanse 370e del 2008 in ottime condizioni, uniproprietario.

ultimi refit:

- cuffia Sdrive
- invertitore
- scambiatore di calore
- sartame
- randa steccata del 2023
- genoa 130% del 2025

DESCRIZIONE INTERNI

Interni in mogano, composti da tre cabine ed un bagno

Cabina di prua

- Separato dal salone da una porta
- Ampia cuccetta doppia
- Armadietto combinato
- Ripiani sopra la cuccetta

Cabine di poppa

- Separato dal salone da una porta
- Ampia cuccetta doppia
- Armadietto combinato
- Scaffale

Salone

- Area del divano a forma di U a dritta
- Tavolo da salone in mogano
- Armadietto bar
- Armadietti e scaffali
- 2 Finestre dello scafo

Area di navigazione

- sul lato sinistro del Galley
- panca lunga
- Tavolo da carteggio con spazio di archiviazione
- Quadro elettrico

Bagno

- box doccia separato
- WC marino
- Serbatoio acque nere con scarico a mare e in coperta
- Pompa di scarico elettrica
- Specchio
- Armadietti e scaffali
- 1 oblò apribile

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Attrezzatura e vele

- 9/10-arm, cima d'albero affusolata
- 2 crocette su albero in alluminio anodizzato
- boma in alluminio anodizzato
- Avvolgi fiocco manuale
- Sartame fisso in acciaio inox
- Regolatore paterazzo
- Scotte randa e fiocco
- Fiocco autovirante
- randa del 2023 steccata
- randa in dacron
- fiocco in dacron
- genoa 130% del 2025
- bompresso in acciaio
- Gennaker
- riscaldamento eberspacher
-

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Elettronica di bordo Simrad, composta da:

- cartografico B&G Vulcan
- VHF
- autopilota
- ECO
- LOG
- Stazione del vento

IMMAGINI



