



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cantieri di Sarnico 43	Categoria	Usato
Lunghezza	12,72 mt	Larghezza	3,8 mt
Anno immat.	2006	Anno costruzione	2005
Velocità massima	36 nodi	Velocità crociera	31 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	13000 t	Pescaggio	1,08 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Nord sardegna
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Iva assolta(+ comm.)		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1200	Materiale serbatoi	Acciaio inox
Motori	Cummins 2 x 480	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	500
Revisione motori	Tagliandi annuali	Tipo elica	Fusione nibral 4	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina + teak
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 350 lt	Materiale serbatoi	Composito	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12-24-220	Nr. batterie	5	Capacità batterie	-
Generatore	Mase IS (5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione in ottime condizioni - unico proprietario – usata solo in agosto - rimessaggio in capannone

DESCRIZIONE COMPLETA

Imbarcazione in ottime condizioni -unico proprietario – usata solo in agosto e poi rimessata in capannone - scafo bianco e murate con sfascia blu. velocità max 36 kn ca, velocità crociera 31 kn

DESCRIZIONE INTERNI

cabina armatoriale matrimoniale a prua e bagno ensuite – cabina ospiti a centro barca con n.2 letti in piano e bagno ensuite – ampia dinette trasformabile, angolo cottura con piastra elettrica e frigorifero – mobile pozzetto con lavello e frigorifero - prendisole poppa e prua – teak in pozzetto, gradini e piattaforma poppa - doccietta prua e poppa pozzetto - roll bar – boccaporto di prua – tv – impianto radio stereo – prolunga fra le due sedute a “L” pozzetto.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

autoclave – pompe di sentina – boiler – presa banchina – impianto antincendio – aria condizionata c/f – battagliola alta - elica di prua - lampada stagna a poppa - passerella e scaletta bagno idrauliche – faro orientabile – tendalini vari – bimini - cuscineria completa – flap centrale – maniglia risalita bagno.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

vhf – eco/log – plotter/gps – bussola– pilota automatico – stazione meteo – tridata - strumentazione motori completa - doppio monitor indipendente per Radar e GPS - manette elettroniche.

NOTE AGGIUNTIVE

Il Sarnico 43 dalle linee sportive e veloce è il modello "entry level" che possiede le stesse impareggiabili doti di tutta la gamma e permette di entrare in contatto con lo stile unico e inconfondibile del prodotto Sarnico: massima qualità di costruzione, eleganza assoluta, estrema cura nella realizzazione degli arredi.

Al pari delle doti estetiche, anche la facilità di guida, l'agilità e la manovrabilità hanno contribuito al successo di questa imbarcazione. Il layout di coperta prevede aree prendisole a prua e a poppa.

Il pozzetto, con postazione di governo centrale, è arredato con comodi divani e tavolo a scomparsa.

Gli interni, lussuosi e ariosi, offrono una cabina armatoriale a prua con bagno indipendente, un'ampia cabina ospiti a centro barca con bagno "en-suite" e un salone con annessa cucina.

Il tutto per rendere indimenticabile l'esperienza della navigazione!

