




DATI PRINCIPALI

|                  |                      |         |                   |         |
|------------------|----------------------|---------|-------------------|---------|
| Cantiere/Modello | Asso Pischel Ribline | Gommone | Categoria         | Usato   |
| Lunghezza        | 9,55 mt              |         | Larghezza         | 3,35 mt |
| Anno immat.      | -                    |         | Anno costruzione  | 2011    |
| Velocità massima | -                    |         | Velocità crociera | -       |
| Zavorra          | -                    |         | Stazza            | -       |
| Dislocamento     | -                    |         | Pescaggio         | 0,45 mt |
| HP Fiscali       | -                    |         | Scadenza RINA     | -       |
| Bandiera         | Tedesca              |         | Visibilità        | Liguria |
| Prezzo           | Euro 70.000          |         |                   |         |
| Note prezzo      | -                    |         |                   |         |

COMBUSTIBILI E MOTORI

|                  |                    |                   |         |                    |                    |
|------------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Nr. serbatoi     | 1                  | Capacità serbatoi | 500     | Materiale serbatoi | Plastica omologato |
| Motori           | Yamaha 2 x 300HP   | Tipo carburante   | Benzina | Ore moto           | 220                |
| Revisione motori | Periodica regolare | Tipo elica        | 3 pale  | Trasmissione       | Fuori bordo        |

MATERIALE COSTRUZIONE

|       |      |      |   |         |      |
|-------|------|------|---|---------|------|
| Scafo | Prfv | Tuga | - | Coperta | Prfv |
|-------|------|------|---|---------|------|

IDRAULICI

|                |              |                    |              |             |              |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| Serbatoi acqua | -            | Materiale serbatoi | -            | Tipo boiler | -            |
| Dissalatore    | Non presente | Autoclave          | Non presente | Boiler      | Non presente |

ELETTRICI

|            |              |                 |          |                   |              |
|------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|
| Tensione   | 12v          | Nr. batterie    | 3        | Capacità batterie | 150 A        |
| Generatore | Non presente | Carica batterie | Presente | Inverter          | Non presente |

BREVE DESCRIZIONE

Gommone perfetto come tender, escursioni, 2 x yamaha 300hp , gps garmin, verricello quick, sedute singole.

## DESCRIZIONE COMPLETA

Gommone professionale di costruzione italiana, equipaggiato con doppia motorizzazione Yamaha fuoribordo da 300 hp ciascuno. L'allestimento è pensato per operazioni rapide, escursioni, impieghi tecnici o tenderaggi, con sedute individuali dotate di cinture, consolle centrale con parabrezza, e strumentazione completa. Il ponte è rivestito in materiale antiscivolo, con ampi gavoni stagni e accessi tecnici ben distribuiti. A prua è installato un verricello elettrico Quick con ancora e catena inox, mentre a poppa si trovano due motori protetti da coperture e impianto carburante ispezionabile. Ottime condizioni generali, pronta all'uso.

## DESCRIZIONE INTERNI

Consolle centrale con parabrezza e strumentazione integrata

4 sedute singole con cinture di sicurezza

Ponte antiscivolo con gavoni stagni e accessi tecnici

Zona di prua con verricello elettrico, ancora e catena inox

Poppa con doppia motorizzazione e impianto carburante ispezionabile

Gavoni dedicati per parabordi e attrezzatura

## DESCRIZIONE ARMAMENTI

Verricello elettrico Quick

Ancora con catena inox

Gavoni stagni e compartimenti tecnici

Luci di navigazione

Presa 12V, comando salpa ancora

Cinture di sicurezza su ogni seduta

Coperture motori, parabordi, ormeggi

Quadro elettrico con interruttori dedicati, fusibili e selettori batteria

Serbatoio carburante ispezionabile

Sistema di bilanciamento ad acqua (2 serbatoi morbidi a prua a poppa per ahiustare l'assetto longitudinale tramite una pompa heeling, a sostituzione dei flap)

Search light

## DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS cartografico Garmin

Doppia interfaccia digitale Yamaha

Display digitali per velocità e consumo carburante

VHF marino

Comando doppio Yamaha con safety lanyard

Bussola elettronica

Sistema AIS integrato nel quadro elettrico

