



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Eryd Eryd 30	Categoria	Usato
Lunghezza	9 mt	Larghezza	2,35 mt
Anno immat.	2009	Anno costruzione	2009
Velocità massima	8 nodi	Velocità crociera	6 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	2150 t	Pescaggio	2,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2028
Bandiera	Italiana	Visibilità	Alassio
Prezzo	Euro 40.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	25	Materiale serbatoi	Plastica
Motori	Lombardini 1 x 11	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	150
Revisione motori	-	Tipo elica	2 pale abbattibile	Trasmissione	Sdrive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Teak
-------	-----	------	-----	---------	------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	-	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	-	Nr. batterie	1	Capacità batterie	-
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Barca divertente, sicura, facile da condurre anche in solitario e confortevole per uscite giornaliere e brevi crociere.

DESCRIZIONE COMPLETA

Barca divertente, sicura, facile da condurre anche in solitario e confortevole per uscite giornaliere e brevi crociere.

DESCRIZIONE INTERNI

Performances, eleganza delle linee, design unico. Daysailer dal design elegante, contemporaneo ed allo stesso tempo classico, in modo che fosse sempre d'attualità.

Barca divertente, sicura, facile da condurre anche in solitario e confortevole per uscite giornaliere e brevi crociere.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Vele:

Proposta con due rande differenti, una square top ed una a standard roach con 5 stecche full battens - Fiocco al 103 % e spi asimmetrico in testa d'albero o a 7/8.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Scafo costruito sotto vuoto (vacuum bag) in sandwich di Airex , resine vinilesteri e tessuti di vetro quadriassiali e unidirezionali - Deriva e Timone costruiti in carbonio con resina epossidica - Bulbo in lega di piombo-antimonio - Albero e boma realizzati da Maxspar con tessuti di carbonio preimpregnati - Crocette in alluminio inclinate a 30°. Sartame in tondino - Arridatoi Ronstan - Bompreso in carbonio - Sail drive ed elica Radice a pale abbattibili

NOTE AGGIUNTIVE

.

