



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sunseeker 76 Yacht	Categoria	Usato
Lunghezza	23,6 mt	Larghezza	5,95 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2024
Velocità massima	32 nodi	Velocità crociera	25 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	53700 t	Pescaggio	1,7 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	-	Visibilità	Saint raphael, francia
Prezzo	Sterline 3.695.000		
Note prezzo	Iva esclusa		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	6000	Materiale serbatoi	-
Motori	MAN 2 x 1550	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 1400 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	27 Kw	Carica batterie	Non presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Bella gee è uno splendido esemplare di 76 yacht - venite a scoprirlo!

DESCRIZIONE COMPLETA

BELLA G è uno straordinario Sunseeker 76 Yacht del 2024, ormeggiato nel sud della Francia e disponibile per la consegna immediata. Di proprietà privata fin da nuovo, mai noleggiato e ancora in garanzia, rappresenta un'eccezionale opportunità per acquistare uno yacht quasi nuovo senza dover aspettare.

Motorizzato da due motori MAN V12 1550, combina prestazioni fluide e affidabili con una maneggevolezza impeccabile. Gli stabilizzatori Sleipner Vector Fin garantiscono comfort in navigazione e all'ancora, mentre due generatori da 27 kW, l'aria condizionata tropicale e la plancetta idraulica con beach club creano un'esperienza di bordo semplice e lussuosa.

La disposizione della cucina a poppa si fonde armoniosamente con il salone rifinito in Smoked Eucalyptus e legno massello Cadorin, con un impianto audio completo Sonos/Bowers & Wilkins e tessuti di pregio in tutti gli ambienti. Quattro cabine con bagno privato, tra cui una cabina armatoriale a tutto baglio, offrono sistemazioni eleganti per otto ospiti.

Sul ponte, l'ampio flybridge offre un bar, un barbecue e una zona pranzo sotto l'hardtop elettrico, perfetta per intrattenere gli ospiti in stile mediterraneo.

Si presenta in condizioni impeccabili e pronto per la consegna immediata, "BELLA G" offre la rara opportunità di possedere un 76 Yacht praticamente nuovo senza dover aspettare.

Contattateci per organizzare una visita privata e vivere il meglio del lusso Sunseeker.

DESCRIZIONE INTERNI

"BELLA G" offre sistemazioni di lusso per un massimo di otto ospiti in quattro cabine con bagno privato splendidamente arredate, con alloggi per l'equipaggio aggiuntivi a poppa.

La suite armatoriale a tutto baglio a centro barca è dotata di ampie finestrate a scafo che inondano lo spazio di luce naturale, un letto king-size, sedute lounge, zona vanity e un ampio bagno privato rifinito in pietra levigata e finiture in Eucalyptus lucido.

La cabina VIP a prua offre un rifugio luminoso e spazioso con un letto matrimoniale e bagno privato, mentre le due cabine ospiti a centro barca offrono flessibili sistemazioni con letti singoli o matrimoniali, ciascuna con il proprio bagno privato.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Due frigoriferi a cassetto sotto i prendisole di prua.
Cantinetta vino in cucina.

Pacchetto Beach Club

Grill elettrico marino installato in una postazione di lavoro a scomparsa.
Seduta su plancetta ribaltabile.
Doccia esterna montata sulla porta ad ala di gabbiano.
Pacchetto coperture
Telo per sedute del pozzetto di poppa e telo per tavolo del pozzetto di poppa.
Telo per sedute di prua, prendisole di prua e teli per tavolo.
Telo per sedute del flybridge, prendisole, tavolo e sedili del timone.

Stile e struttura esterna

Fianchi dell'hardtop del flybridge e tettuccio posteriore verniciati Jet Black
Scanner radar verniciato LSA Jet Black con equipaggiamento per seduta radar, incluse antenne VHF verniciate Jet Black (nessuna garanzia)
Tendalino apribile panoramico scorrevole sul flybridge che fornisce luce e ventilazione al ponte principale
Asta portabandiera in fibra di carbonio con tubo da 32 mm con finitura lucida e testa e attacco in acciaio inox
Passerelle laterali di prua in teak, inclusi ponte dell'ancora e ponte della zona sedute
Tavolo di prua in teak con piano fisso su base in acciaio inox lucido
Tendalino a vela di prua con sei pali di supporto in fibra di carbonio
Upgrade Rivestimenti esterni Mariaflora 9479, inclusi sedili del timone del flybridge e sgabelli da bar
Coperture opzionali per i gruppi di sedute del pozzetto di poppa, inclusi base per seduta angolare e pouf
Schienale ribaltabile per il gruppo sedute di prua del flybridge
Conversione del prendisole di prua del flybridge con pannello di riempimento pieghevole supportato da un tavolino da caffè in teak con gamba telescopica
Sedute angolari sul lato sinistro anteriore del pozzetto
Sgabelli da bar imbottiti con basi girevoli in acciaio inox inserite in alloggi sul ponte
Ripiano rialzato del mobile bar con illuminazione a LED
Porte del mobile bar del flybridge e del pozzetto di dritta rifinite in vetroresina anziché in teak

Design e finiture degli interni

Finitura interna in legno Smoked Eucalyptus con venature satinata
Disposizione della cucina di poppa sul ponte principale
Pavimento in legno massello Cadorn nella sala da pranzo del salone e nella timoneria
Moquette a inserto nel pavimento in legno del salone con moquette Hexagon Slate 874059
Moquette del ponte inferiore aggiornata al Natural Weave Hexagon Grey 798417
Tavolino da caffè Minotti Bailly da 92 cm di diametro al posto del pouf con piano in marmo Zebrino e anello satinato Malt codice articolo 941637
4 colonne in Eucalyptus nella cabina armatoriale
Specchio con cornice in Eucalyptus sulla paratia di prua di sinistra nella cabina armatoriale
Sostituzione di tutte le luci di lettura in cabina con il modello montato su Ocean 90 con finitura cromata
Scaldasalviette cromati 700x400 mm nei bagni di dritta e di sinistra della cabina armatoriale a prua
Pietra del box doccia aggiornata al P-Quartz Caesarstone Vanilla Noir lucido

Arredi e tessuti cabine

Cabina centrale di sinistra dotata di Due letti singoli trasformabili in letto matrimoniale occasionale tramite cursore elettrico
Materassi a molle nelle cabine armatoriali di prua, dritta e sinistra
Testiere rivestite in tessuto Maria Flora Spiga 60544.94
Pannelli sopra le testiere rivestiti in Vescom Tonga 1082.07 con venatura verticale
Tende a pacchetto elettriche nella sala da pranzo del salone e nella cabina armatoriale
Tende a pacchetto oscuranti in sostituzione delle veneziane in tutte le cabine ospiti
Divano del salone di dritta rivestito in tessuto Zimmer & Rohde GY 10820997
Divano della cabina armatoriale rivestito in tessuto Zimmer & Rohde GY 995
Cuscini decorativi di qualità superiore

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Pacchetto Platinum

Hardtop in composito sul flybridge, incluso tendalino centrale elettrico retrattile e tendalino elettrico a poppa.
Sistema di pinne stabilizzatrici Slepner.
Passerella telescopica idraulica in acciaio inox con gradini in teak.
Interruttori dimmerabili per l'illuminazione interna ed esterna.
Luci di cortesia a LED a basso consumo per camminamenti laterali, 10 per lato.
Secondo generatore da 27 kW con Glendinning Cablemaster.
Piano di calpestio in teak sul flybridge.
Coppia di bitte retrattili per tender sulla plancetta.
Coppia aggiuntiva di bitte di ormeggio a molla a poppa.
Elica di prua idraulica Slepner da 23,3 CV e elica di poppa idraulica Slepner da 20 CV con doppi comandi proporzionali simultanei.
Sistema di lavaggio del ponte con acqua dolce.
Opzionale: ampio serbatoio acque grigie.
Cassaforte digitale per la cabina armatoriale.
Cassaforte digitale per la cabina VIP di prua.

Console di navigazione principale

Strumenti Simrad IS42 per velocità/profondità con trasduttore Airmar B744V per profondità/velocità/temperatura e modulo fishfinder Simrad Sonarhub.
Sistema autopilota Simrad AP44.

Due display Simrad MO19T da 19".

Processore Simrad NSO, controller Simrad OP50 e lettore di schede SD.

Radar a compressione d'impulso Simrad Halo 4, scanner radar open array da 64 nm e 4 piedi.

Radio VHF Simrad RS100 con funzione DSC e antenna a stilo da 2,4 metri.

Sistema transponder AIS di Classe B Simrad NAIS500 con ricevitore VHF e GPS dedicati.

La connettività wireless integrata collega l'MFD ai dispositivi mobili per la visualizzazione e il controllo da remoto.

Console di navigazione Flybridge

Strumento di velocità/profondità Simrad IS42.

Sistema autopilota Simrad AP44.

Due display chartplotter multifunzione touchscreen a colori Simrad NSS16 Evo3S da 16".

Radio VHF Simrad HS100 con funzione DSC.

Pacchetto AV Performance

1. Salone: (TV a scomparsa) TV Samsung Smart 4K UHD da 55" con app Apple TV e Airplay 2 inclusi. Lettore Blu-ray 4K UHD. Sistema surround con soundbar Proficient alimentata da Sonos Amp e subwoofer Sonos. Altoparlanti posteriori B&W con Sonos Amp.

2. Cabina armatoriale: TV Samsung Smart 4K UHD da 55" con app Apple TV e Airplay 2 inclusi. Lettore Blu-ray 4K UHD con soundbar Proficient alimentata da Sonos Amp e subwoofer Sonos.

3. Cabina di prua: TV Samsung Smart 4K UHD da 43" con app Apple TV e Airplay 2 inclusi. Lettore Blu-ray 4K UHD e soundbar Proficient alimentata da Sonos Amp.

4. Cabina ospiti di dritta: TV Samsung Smart 32" HD con app Apple TV e Airplay integrati. Sonos Amp con altoparlanti Fusion a soffitto.

5. Cabina ospiti di sinistra: Televisore HD da 24 pollici con amplificatore Sonos e altoparlanti Fusion a soffitto. Apple TV.

6. Cabina equipaggio: TV HD da 24" con radio Fusion Apollo con funzionalità Bluetooth e Airplay e altoparlanti stereo Fusion a soffitto.

Sonos collegato al sistema AV della cabina.

7. Zona pozzetto di poppa con quattro altoparlanti Sonance Extreme con Sonos Amp.

8. Zona flybridge con quattro altoparlanti Sonance Extreme con Sonos Amp.

9. Zona prua con due altoparlanti Sonance Extreme con Sonos Amp. L'audio della zona esterna è controllato tramite l'app Sonos su un tablet Apple in dotazione.

Nota. Il router fornisce l'accesso a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulare e consente all'utente di connettersi a una rete Wi-Fi disponibile nel porto turistico. L'imbarcazione può essere dotata di un massimo di 2 schede SIM (fornite dall'utente) per accedere a Internet quando si trova nel raggio di copertura dei segnali dati 3G-4G. Questo sistema fornisce solo comunicazioni dati. La comunicazione vocale non è coperta. Il tempo di navigazione, i contratti di servizio e le schede SIM sono a carico del Cliente.

Sistemi meccanici e tecnici

Sistema di attracco con joystick Rexroth Aventics Marex OS 3D a doppia stazione

Bussola oscillante con giri bussola

Aggiornamento per aria condizionata tropicale con refrigeratori e unità di trattamento aria da 153.000 BTU

Inverter per intrattenimento e sistema di trasferimento continuo per il funzionamento dell'intrattenimento a corrente continua

Sistema inverter Victron da 2 kW che alimenta prodotti refrigeranti, inclusi fabbricatore di ghiaccio e refrigeratore per vino, da batterie a corrente continua

Due batterie Trojan AMG aggiuntive da 100 Ah

Sistema di cambio olio per motori, riduttori e generatori

Predisposizione per la futura installazione di un dissalatore con prese mare e alimentazione elettrica

Stivaggio in sala macchine sopra il motore di dritta

Porta di accesso alla sala macchine dalla cabina dell'equipaggio Porta stagna Seaglaze Serie 28 Ocean

Ancora zincata Lewmar Delta da 50 kg con 90 metri di catena zincata da 12 mm

Installazione di un dissalatore Idromar MC3

3 telecamere a circuito chiuso: 2 in sala macchine e 1 con vista sulla plancetta

Elettrodomestici e servizi

Lavatrice e asciugatrice Miele separate nella cabina equipaggio

Frigorifero Vitrefrigo DW360 DT in acciaio inox a doppio voltaggio con scomparto congelatore inferiore

Fabbrica di ghiaccio Vitrefrigo Classic Hydro in acciaio inox in pozzetto

Griglia elettrica per barbecue Kenyon Marine sul flybridge

Frigorifero a cassetto Webasto Isotherm Cruise 36 24V 36L con frontale in acciaio inox sotto la consolle del flybridge

Depuratore d'acqua per fabbricatore ghiaccio

Illuminazione e dotazioni subacquee

Luci subacquee Lumishore TIX202 LED x8, quattro a poppa, due per lato

Illuminazione a LED sul ponte laterale, dieci per lato

IMMAGINI



