



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cantieri di Sarnico 45	Categoria	Usato
Lunghezza	14,54 mt	Larghezza	4,3 mt
Anno immat.	2001	Anno costruzione	2001
Velocità massima	35 nodi	Velocità crociera	30 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	15500 t	Pescaggio	1,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Greca	Visibilità	Grecia
Prezzo	Euro 225.000		
Note prezzo	Iva assolta (+ comm.)		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1850	Materiale serbatoi	Acciaio inox
Motori	Caterpillar 2 x 660	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1050
Revisione motori	Tagliandi annuali	Tipo elica	Fusione nibral 4	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina + teak
-------	-------------	------	-------------	---------	--------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	Composito	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12-24-220 v	Nr. batterie	5	Capacità batterie	-
Generatore	Mase IS (8 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Sarnico 45, classico della nautica internazionale sempre attuale!

DESCRIZIONE COMPLETA

Ottime condizioni - scafo colore avorio - velocità di crociera 30 kn, velocità max 35 kn – manutenzioni ordinarie regolari

DESCRIZIONE INTERNI

cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale e servizio en-suite – passo uomo coperta - cabina a poppa con accesso indipendente, due letti singoli e servizio en-suite - salone accogliente e spazioso con divano a "L - angolo cucina attrezzato in modo completo - frigorifero con congelatore - piano cottura – piani appoggio cucina e bagni in corian - zona prendisole a prua con cuscineria - doppia zona prendisole a poppa con cuscineria – frigo pozzetto - plancetta e gradini risalita teak.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

autoclave – boiler – timoneria idraulica – n. 6 batterie – A/C - pompe di sentina - impianto antincendio – 12-24-220 V – cavo banchina – caricabatterie - faro orientabile – salpa ancora – scaletta bagno idraulica – passerella idraulica – seduta pilota ribaltabile – cappe di chiusura – bimini parabrezza/rollbar – lampada stagna poppa – cassa acque nere – dissalatore – battagliola alta.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

gps chart plotter – vhf -angolo barra – radar – eco – log - strumentazione motori completa – pilota (2024) – micro comandi elettronici - tridata.

NOTE AGGIUNTIVE

Ottime condizioni - scafo colore avorio - velocità di crociera 30 kn, velocità max 35 kn – manutenzioni ordinarie regolari.

IMMAGINI

