



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	HALLBERG RASSY P-28	Categoria	Usato
Lunghezza	8,53 mt	Larghezza	2,23 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	1964
Velocità massima	-	Velocità crociera	-
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	-
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	-	Visibilità	-
Prezzo	Euro 10.000		
Note prezzo	Ribassato x vendita rapida		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	-	Materiale serbatoi	Acciaio inox
Motori	FARYMANN 1 x 10	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Sdrive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Mogano africano mm 19	Tuga	Mogano	Coperta	Mogano
--------------	-----------------------	-------------	--------	----------------	--------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1	Materiale serbatoi	Polietilene	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12v	Nr. batterie	2	Capacità batterie	100 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Non presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Uno yacht confortevole, veloce e perfettamente marino, di costruzione accurata, zavorrata per una notevole stabilità. La barca è stata sottoposta ad un accuratissimo e completo restauro durante l'inverno 2008 ed è tornata bella come un tempo. Randa 21mq, Fiocco 9,75mq, Genoa 17,65mq, Spinnaker 45mq, 4 cuccette oltre v1,90m, rifiniture in mogano africano scelto, WC Groco Water Closed, cucina con due fuochi e lavandino in acciaio inossidabile

Questo, è il capitolato dei lavori eseguiti sulla BARCA.

I lavori sono durati 1 anno (tempo lavori + asciugatura) presso il nostro capannone completamente al chiuso e riscaldato.

Il primo lavoro è stato portare il legno a nudo (fiamma) e sono stati puliti completamente tutti i commenti.

Dopodiché il legno è stato lasciato ad asciugare per 6 mesi prima di iniziare il ciclo. Umidità residua del fasciame 10%.

1 prima mano 1010 CFS

2 seconda mano CFS

3 posa tessuto x carene biassiale da 300 gr.

4 stuccatura con Nautilus

Epoxy light filler

5 carteggiatura

6 terza mano 10 10 CFS

7 quarta e quinta mano CFS più A20

8 due mani Nautilus epoxy primer

9 due mani anti vegetativa per opera viva

10 smalto Nautilus poliurethane per opera morta e lucidatura.

Sono stati usati tutti i prodotti Cecchi.

DESCRIZIONE INTERNI

Ampio spazio è disponibile per 6 persone in giornata, posti letto 4 tutti lunghi oltre 1,80m ed adeguata larghezza con materassi ricoperti in tessuto plastico. La cucina ha un fornello a due fuochi e lavandino in acciaio inossidabile. La ghiacciaia è in acciaio inossidabile. Lo spazio per le provviste è in ampi scaffali armadietti e spazi sotto il letto.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Randa mq 20 in Dracon, Fiocco mq 10, Cavaletto per il boma, Winches per scotte, Materassi in plastica,

IMMAGINI

