SCHEDA BARCA 00562679

Rif:

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Uniesse marine 42 open	**Categoria**	Usato
Lunghezza	13,8 mt	**Larghezza**	4,06 mt
Anno immat.	2003	**Anno costruzione**	2003
Velocità massima	32 nodi	**Velocità crociera**	26 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	15000 t	**Pescaggio**	1,24 mt
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	-
Bandiera	Croata	**Visibilità**	Adriatico
Prezzo	**Euro 175.000(permuta)**		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	4	**Capacità serbatoi**	1560	**Materiale serbatoi**	Inox
Motori	Cummins 2 x 480	**Tipo carburante**	Diesel	**Ore moto**	800
Revisione motori	-	**Tipo elica**	3 pale	**Trasmissione**	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	**Tuga**	Vtr	**Coperta**	Vtr

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 400 lt	**Materiale serbatoi**	Inox	**Tipo boiler**	Elettrico
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Presente	**Boiler**	Presente

ELETTRICI

Tensione	24/220	**Nr. batterie**	6	**Capacità batterie**	-
Generatore	Onan (5 Kw)	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Uniesse 42 open , 2003 , 2 x 480 cummins , ottime condizioni

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

Uniesse 42 open, fisherman italiano di ottima qualità, scafo colere bianco. Ottime condizioni generali.

DESCRIZIONE INTERNI

Salone
Divano ad “L” in tessuto
Illuminazione alogena.
Impianto stereo CD/DVD con una coppia di altop. interni ed una coppia di altop. esterni stagni.
Mobile pensile
Moquette.
Oblò (nr. 01).
Orologio, barometro, termo-igrometro
Quadro elettrico 24/220V generale e comando generatore.
Tavolo da pranzo in essenza.
Tende veneziane.
TV LED 19”
Vani stivaggio sotto divano.
Cucina
Armadietti pensili laccati
Cassetto portaposate.
Forno microonde combinato
Frigorifero da 130lt.
Illuminazione alogena.
Lavello in acciaio inox e miscelatore acqua calda/fredda.
Livello acqua dolce
Mobile organizzato per stivaggio
Oblò apribile (nr. 01).
Piano cottura in vetroceramica a due fuochi.
Piano di lavoro in Marmo Botticino o cristallo
Prese 24/220V
Tenda veneziana

Cabina armatore

Armadi laterali appendiabiti (nr. 02).
Cassettiera fronte letto.
Illuminazione alogena.
Letto matrimoniale completo di copriletto e guanciali in tessuto scelta
Moquette.
Oblò aprili.(nr. 02)
Passo-uomo con oscurante e zanzariera
Impianto stereo CD/DVD con coppia di altoparlanti
Predisposizione TV
Prese 24/220V
Ripostiglio sotto al letto.
Specchio a testata letto.
Tende veneziane.

Cabina ospiti
Armadio appendiabiti
Comodino centrale in legno.
Illuminazione alogena
Stereo CD/DVD con una cp di altop.
Letti separati completi di copriletti e guanciali (nr. 02).
Cassetti sotto ai letti
Moquette.
Oblò apribile (nr. 01).
Predisposizione TV
Ripiano laterale porta oggetti.
Specchio (nr. 01).
Prese 24/220V
Tenda veneziana

Bagno con doccia separata
Accessori bagno
Mobile laccato
Doccia in locale separato, miscelatore acqua calda/fredda e carabottino in teak.
Lavabo inox con miscelatore acqua calda/fredda.
Oblò apribile.(nr.01)
Piano in cristallo e acciaio
Specchio fronte lavabo
Wc elettrico in ceramica con bidet incorporato
Tenda veneziana

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Ancora Bruce da 20Kg.
Antivegetativa.
Avvisatore acustico (tromba).
Bimini pozzetto superiore.
Bitte a mezza barca (nr. 02).
Bitte a poppa (nr. 02).
Bitte a prua (nr. 02).
Bottazzo in acciaio inox.
Catena zincata d. 8mm: 75metri.
Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
Elettropompa acqua di mare per lavaggio pozzetto e catena a prua.
Gavone per catena con drenaggio.
Gavoni in pozzetto.
Luci di navigazione.
Luci illuminazione pozzetto.
Musone di prua in VTR con fila ancora in acciaio inox.
Oblò ovali apribili in acciaio inox (nr. 06).
Parabrezza in cristallo temperato e acciaio inox.
Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02).
Passo-uomo cabina armatore con oscurante e zanzariera
Plancia di poppa in VTR con scala da bagno snodata in acciaio inox a scomparsa.
Portaparabordi in acciaio inox (nr. 02).
Portello di accesso in VTR da pozzetto a plancia di poppa.
Pozzetto autovuotante.
Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3poli 30A.
Prese d’aria per aerazione motori (nr. 02).
Pulpito e tientibene in acciaio inox.
Tappi imbarco carburante (nr. 02).
Tappo imbarco acqua (nr. 01).
Tappo scarico acque nere (nr. 01).
Tergivetri con lavavetro (nr. 02).
Tientibene laterali sulla tuga in acciaio inox (nr. 02).
Verricello elettrico 1000W 24V con comandi da prua e dalla plancia.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Avvisatore acustico (tromba).
Bussola ad alta velocità.
Comandi flaps con indicatori
Controlli elettronici per acceleratori ed invertitori
Comando salpancora e lavaggio catena.
Consolle in VTR
Display LCD Cummins multifunzione per controllo motori
Interruttore accensione motori.
Interruttore luci cruscotto.
Interruttore luci di fonda.
Interruttore luci di navigazione.
Interruttore per lavavetri.
Interruttore per tergicristalli.
Interruttori pompe di sentina automatiche/manuali.
Posto di governo con sedile pilota e copilota in eco-pelle.
Timoneria idraulica servo assistita.
Raymarine. Echo-speed log e indicatori temperatura acqua
Raymarine GPS-chartplotter C90 Wide da 12” con Antenna GPS integrata
Raymarine VHF
Raymarine pilota automatico
Livello carburante.

NOTE AGGIUNTIVE

Dispositivo di chiusura rapida carburante con comando a distanza.
Estintore automatico
Impianto carburante con filtri per separare il gasolio dall’ acqua e altre impurità.
Impianto collegamento a massa di motori, invertitori, serbatoi, astuccio eliche, timoni e prese a mare.
Insonorizzazione completa.
Luci di ispezione.
Motori installati su supporti anti-vibranti.
Prese d'acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili.
Prese e uscite d'aria studiate per ventilazione naturale.
Protezione catodica.
Serbatoi gasolio inox (nr. 04) con livello carburante visivo.
Sfiati casse carburante con dispositivo antifiamma.
Silenziatori di scarico in VTR.
Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.
Impianto sentine
Allarme acustico per acqua in sala macchine.
Impianti separati con pompe elettriche automatiche/manuali
Pompa manuale di emergenza.
Impianto idrico
Autoclave con serbatoio in pressione.
Boiler 220V da 40litri.
Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
Impianto per smaltimento acque nere con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando manuale.
Impianto per smaltimento acque grigie con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico
Impianto elettrico
Batterie per avviamento motori
Batterie per servizi
Batteria per generatore
Carica batterie elettronico 60A per batterie servizi
Carica batterie da 20A per batterie generatore
Climatizzazione completa in tutte le cabine.
Passerella idraulica telescopica.
Protezione degli impianti con interruttori magnetotermici per ogni utenza.
Cavo 220V con presa in pozzetto per alimentazione dalla banchina 3 poli 30A.
Dispositivo di sicurezza con salvavita.
Staccabatterie servizi/motori
Generatore diesel 5kW 60Hz con cabina insonorizzata.
Prese 24/220V in tutti gli ambienti.

IMMAGINI