



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	SACS STRIDER 9	Categoria	Usato
Lunghezza	9,35 mt	Larghezza	3,1 mt
Anno immat.	2011	Anno costruzione	2011
Velocità massima	43 nodi	Velocità crociera	28 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	-
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	italiana	Visibilità	Napoli
Prezzo	Euro 68.000		
Note prezzo	Trattabili		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	400	Materiale serbatoi	acciaio
Motori	MERCURY 2 x 250	Tipo carburante	Benzina	Ore moto	630
Revisione motori	Officina autorizzata	Tipo elica	Acciaio	Trasmissione	Fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Prfv	Tuga	Prfv	Coperta	Prfv + teak
--------------	------	-------------	------	----------------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 80 lt	Materiale serbatoi	plastica	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	3	Capacità batterie	100 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Note: rifacimento teak pedana di poppa, riverniciatura bracket di poppa, ripristino impianto elettrico. referenziato officina autorizzata mercury

DESCRIZIONE COMPLETA

Grazie alle sue linee idrodinamiche e al suo ampio ponte, lo Strider 9 è perfetto per un uso dinamico e avventuroso senza compromettere il suo lato sportivo che lo rende perfetto per tutte le situazioni in mare.

DESCRIZIONE INTERNI

consolle centrale con seduta pilota e co pilota con locale WC elettrico, ampio prendisole di poppa con divani corredati di tappezzerie, prendisole di prua.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

dotazioni di bordo, tendalino parasole con arcata in acciaio a scomparsa, bracket di poppa in TEAK, FRIGO esterno, telo copri consolle e prendisole di poppa.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

strumentazione digitale ed analogica MERCURY, manette elettroniche, GPS GARMIN GPSMAP 720 s interfacciato con profonditàmetro, bussola RITCHIE, luci via, tromba, stereo FUSION MS-NRX300 con CASSE FUSION.

NOTE AGGIUNTIVE

Idraulici: autoclave con serbatoio capacità 80 lt, pompa di sentina di cui manuale ed automatica.

Elettrici: batterie con stacca batteria, verricello elettrico, frigo esterno, IMPIANTO 12/220 con CARICABATTERIE QUICK.

