



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	RIZZARDI PR 5	Categoria	Usato
Lunghezza	16,09 mt	Larghezza	4,43 mt
Anno immat.	2023	Anno costruzione	2023
Velocità massima	38 nodi	Velocità crociera	30 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	23000 t	Pescaggio	0,9 mt
HP Fiscali	180	Scadenza RINA	R.i.na. 2028
Bandiera	Italian	Visibilità	Naples - italy
Prezzo	Euro 1.200.000		
Note prezzo	Vat paidiva assolta		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	900	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	MAN 2 x 800	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	360
Revisione motori	Ordinary maintenance	Tipo elica	3 blades	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr/teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	2 x 250 lt	Materiale serbatoi	Acciaio	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220	Nr. batterie	6	Capacità batterie	175 A
Generatore	Whisper M-G (12 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

PR 5 è un brand di Rizzardi !! Progetto all'avanguardia con dettagli innovativi e minimali in carbonio, tenuta di mare eccezionale! Gli esterni sono incredibili: la poppa offre un'invitante zona solarium e zona pranzo con 12 posti a sedere, coperta dal tetto sporgente in cristallo, oltre ad un comodo garage per il tender fino a 3.330 mt e la passerella, scaletta da bagno e pedana di poppa idrauliche a scomparsa.

A prua è presente un'ampia zona prendisole trasformabile in modo semplice e veloce in una jacuzzi di acqua salata.

Verniciatura scafo e coperta con doppio ciclo C28 DONINGTON GRAU METALLIC.

DESCRIZIONE INTERNI

INTERNI:

Gli interni sono una continuità del design generale della barca.

L'essenziale distribuzione degli spazi permette di realizzare una camera da letto matrimoniale di dimensioni inedite con bagno completo di box doccia separato, e un soggiorno a tutto baglio con divano trasformabile in letto matrimoniale e cucina con lucernario naturale a vista, piano cottura ad induzione, forno elettrico Forster e doppio frigorifero, Samsung smart TV 40" + impianto stereo Fusion MS-RA70N.

Il PR 5 ha un'altezza interna di oltre 3 metri.

A prua si trova invece la cabina del marinaio doppia con ingresso e servizi indipendenti.

ESTERNI:

Ampio prendisole di poppa con poggiatesta e ripostiglio sottostante;

due divani contrapposti con ripostigli sottostanti e tavolo rettangolare;

mobile cucina con sedile guida integrato completo di lavello, piano cottura ad induzione a 2

piastre, frigo a cassetto da 105lt e cassetiera;

ampio prendisole di prua ad incasso + jacuzzi ad acqua salata;

hard top strutturale in carbonio con finestrature anteriori e superiori in cristallo temperato.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

elica di prua Side-Power SE100/185T 24v;

- faro di ricerca elettrico;

- TVCC system con telecamere pozzetto (IP Dome 4MP) + sala macchine (IP Bullet 4MP);

- Router TVCC E70640 Yachtsense Linkcloud 4XGBRAYNET;

- gruppo elettrogeno Whisper M-GV12 12kw 230V/50Hz;

- inverter Victron Phoenix Smart 24V/1600W;

- caricabatterie servizi/motori Victron Skylla TG 24V/80A;

- caricabatteria generatore Victron Blue Smart 25A/12V;

- imp. Aria condizionata reversibile Dometic 18000BTU;

- doppia pompa autoclave 24V + 220V;

- boiler elettrico 30lt;

- n. 3 pompe sentine automatiche ad immersione;

- impianto antincendio Max Marine 30 Minimax;

- compressore aria compressa;

- 2 luci subacquee a poppa;

- passerella/scala da bagno integrata Besenzoni multifunzione idraulica;

- pedana di poppa idraulica a sbalzo;

- garage tender fino a 3.20mt; - tonnellaggio di poppa 700W;

- ancora Trefoil inox 30kg + 80mt di catena 10mm;

- verricello salpancora 1800W;

- battagliola perimetrale con candelieri estraibili;

- impianto stereo Fusion + Samsung smart tv;

- caricatore wireless Rokk surface;

- dotazioni di sicurezza complete;

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

VHF Raymarine 90E;

2xRaymarine Axiom 12" touch screen multifunction;

GPS Raymarine RS150;

autopilot Raymarine EV-40;

transducer DST810 (echo/log/temp);

MAN 8" touch screen display;

manette elettroniche Aventics Marex ECS speed throttles;

ind. angolo di barra & flaps / rudder & flaps ind. Level;

contacatena digitalòe MZ Electronic digital chain counter;

