



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	FERRETTI YACHTS FERRETTI 920	Categoria	Usato
Lunghezza	23,99 mt	Larghezza	6,68 mt
Anno immat.	2020	Anno costruzione	2020
Velocità massima	26 nodi	Velocità crociera	22 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	99000 t	Pescaggio	2,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	France	Visibilità	French riviera
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Pezzo negoziabile!		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	9000	Materiale serbatoi	Inox
Motori	MTU 2 x 1948	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1100
Revisione motori	Ordinaria	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr + teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 1320 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12 , 24 , 220 v	Nr. batterie	10	Capacità batterie	180 A
Generatore	ONAN (27 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Ferretti 920 in perfette condizioni!

DESCRIZIONE COMPLETA

IMBARCAZIONE PARI AL NUOVO

DESCRIZIONE INTERNI

Versione 5 cabine Ed equipaggio separato.

Il design "wide body" del 920 significa che non ci sono ponti laterali a prua, quindi la suite armatoriale sul ponte principale è larga quanto la barca, circa 20 piedi! La vista panoramica attraverso le enormi finestre su entrambi i lati è spettacolare. I parapetti tagliati più indietro offrono una vista ancora più impressionante dal salone. Sul ponte inferiore c'è la possibilità di scegliere tra due suite matrimoniali e due doppie, oppure una suite VIP a tutto baglio a centro barca più una matrimoniale e una doppia.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Pinne stabilizzatrici - Zero Speed
Generatore ONAN 27kW diff. da STD 19kW
Separatore fumi per ogni generatore (22,5-27KW) 3"
Filtro RACOR per generatore
Elica di poppa idraulica 40hp
Dissalatore Idromar 180L/hr
3° Stazione di comando in pozzetto fissa con coperchio
Predisposizione per installazione gruetta su fly
Porta laterale su camminamento, lato Stbd
Porta laterale su camminamento, lato sinistro
Hard Top con tetto in vetro
Porta manuale in vetro lato salone con legno nuovo per barca
Tende elettriche one touch up/down salone
Luci dimmer in salone
Luci dimmer in pozzetto
Illuminazione scale spoiler di poppa
Luci: stagne per scala dal pozzetto al fly
Contenitore rifiuti in pozzetto
Avvolgicavo banchina: elettrico
Luci - luce subacquea (2) a poppa
Luci - luce subacquea (4) sui lati
Sistema REVERSO centralizzato: cambio olio, inverter e generatore Prese Schuko tedesche (su tutta la barca)
Acqua dolce banchina aspirazione
Osservatorio sopra corridoio MD
Pavimentazione: teak sul fly
Teak sul lato della piattaforma di poppa
Nome barca e porto in lettere in acciaio inox (retroilluminato)
Telecomando per passerella elettroidraulica (3)
Tettuccio con 4 pali in carbonio
Dimmer per illuminazione sul fly
Faro di ricerca a comando elettrico (grande rettangolare)
Tromba (1) verniciatura in grigio
Antenna radar verniciata in grigio
Cupola (2) verniciatura in grigio
Antenna VHF (2) verniciatura in grigio
Bimini manuale a prua con 4 pali in carbonio
Segnatura catena ogni 10 m (2)
Catena ancora in acciaio inox
Telo copripozzetto
Cucina Ernestomeda - diff. da STD
Cucina: piano cottura a 5 fuochi - diff. da STD
Frigo GE con distributore acqua/ghiaccio 230/24v con Inverter - diff. da STD Lavello più grande (rettangolare) in cucina - diff. da STD
Due bidoni della polvere - diff. da STD
Armadietto sottolavello
Elettrodomestici da cucina Miele - diff. da STD
Piano cottura
Forno
Lavastoviglie
Lavatrice e asciugatrice Miele separate
Forno a microonde Miele in cucina (sopraelevato)
Prese aggiuntive in cucina - prua (3), poppa (3)
Plexiglass per corrimano sul fly - colore fumo, poppa e sui lati di poppa Letto Pullman in cabina ospiti Stbd
Lavabo bagno padronale - diff. da STD
Due colonne in marmo con lavabi integrati (modello standard)
Marmo Silk Georgette - diff. da STD
Marmo nel bagno padronale - diff. da STD
Marmo Silk Georgette per pareti doccia (poppa, prua e pannello sopra la panca) Rubinetteria e accessori bagno padronale - diff. da STD
Accessori bagno - diff. da STD
Luce di lettura - diff. da ST
Maniglie Olivari - diff. da STD
Parte superiore anta mobiletto in metallo - diff. da STD
Cassetti al posto del mobiletto - diff. da STD nella cabina VIP a sinistra, a poppa
Cassetti e ripiani negli armadi nelle cabine VIP e ospiti
Luci aggiuntive nella cabina armadio nella cabina armatoriale
Specchi rotondi nel bagno armatoriale
Colore specchio - diff. da STD - retroverniciato color Seppia, in tutta la barca, eccetto che nella cabina armatoriale
Portasapone e porta shampoo in tutte le docce nei bagni LD

Cassaforte digitale aggiuntiva (2)
Luci dimmerabili in tutte le cabine
Tende elettriche one touch su/giù cabina armatoriale
Illuminazione per scale verso le cabine LD
Materasso queen size (molle doppie) - diff. da STD
Materasso singolo (molle doppie) - diff. da STD
Sedile di guida nel ponte principale con dispositivo elettrico
Sedile di guida in pelle nera - diff. da STD
Teli parasole in rete nera per prua e fiancate - diff. da STD
Freezer sotto il pavimento del corridoio 92 lt. 24v.
Antenna cupola vuota per M7 per simmetria su roll-bar
Antenna TV SAT KVH TV6 con decoder standard in salone
Antenna TV SAT: presa per decoder per cabine/interni (6)
Installazione decoder (6)
Pacchetto Internet Premium
Dispositivo Wi-Fi da terra, connessioni e gestione accessi (VSAT ready) Wi-Fi da terra, switch WAN, software myConnection
TV: dispositivo sollevamento elettrico per TV 50"/55
TV 55" in Master Cabin - diff. da STD
TV 28" in Guest Cabin (Stbd)
TV 55" in Salon MD -diff. da STD
TV 22" in Crew Cabin nella dinette dell'equipaggio (come da conferma del capitano)
Sistema AIS Simrad NAIS 400
Localizzatore di emergenza EPIRB con ACR GPS
Trasduttore B765LM
Stazione meteo a ultrasuoni NMEA-Airmar
Ripetitore Simrad nella cabina del capitano per Simrad, NAVIOP e telecamere
Navigazione Simrad completa (Monitor 24"

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Simrad NAIS 400 AIS System
Transducer B765LM
Weather station ultrasonic NMEA-Airmar
Simrad repeater in Captain's cabin for Simrad, NAVIOP and Cameras
Full Simrad Navigation (Monitor 24")
EPIRB emergency locator with ACR GPS

NOTE AGGIUNTIVE

FERRETTI 920

Linee sorprendenti, stile inconfondibile, fascino e prestazioni: tutto in uno straordinario yacht. Questo maxi-flybridge altamente innovativo è progettato con un'impressionante collezione di spazi, con arredi sontuosi, aree relax multiuso e un'atmosfera interna classico-contemporanea. È la quintessenza del benessere e dello stile.

M/Y UPSTREAM è offerto con due MTU da 1948 CV. La velocità massima è di 26,5 nodi, con un'autonomia di 360 nm. La già meravigliosa tenuta di mare del 920 è stata ulteriormente migliorata con stabilizzatori a pinna e zero-speed per mantenere la sua stabilità di roccia sia in navigazione che a riposo.

IMMAGINI

