SCHEDA BARCA 00564279

Rif:





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	LOWLANDER SPEEDSTER 851	**Categoria**	Nuovo
Lunghezza	8,62 mt	**Larghezza**	2,93 mt
Anno immat.	-	**Anno costruzione**	2025
Velocità massima	53 nodi	**Velocità crociera**	35 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	2600 t	**Pescaggio**	0,84 mt
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	-
Bandiera	-	**Visibilità**	Saloni nautici
Prezzo	**Euro 188.400**		
Note prezzo	Prezzo di listino esposto al netto di ivaalessandro faccenda è a vostra disposizione per ulteriori informazioni:mob +39 3337641397;mail alessandro@faccendayachting.comwww.faccendayachting.com		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	**Capacità serbatoi**	400	**Materiale serbatoi**	Alluminio
Motori	-	**Tipo carburante**	Benzina	**Ore moto**	-
Revisione motori	-	**Tipo elica**	Doppia elica	**Trasmissione**	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	**Tuga**	-	**Coperta**	Vetroresina

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 55 lt	**Materiale serbatoi**	Vetroresina	**Tipo boiler**	Elettrico
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Non presente	**Boiler**	Presente

ELETTRICI

Tensione	12v - 110 v - 220v	**Nr. batterie**	3	**Capacità batterie**	-
Generatore	Non presente	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Speedster 851 è uno scafo in stile neoclassico a gradini triplano da competizione. unisce velocità facilità di guida sicurezza e grande confort

DESCRIZIONE COMPLETA

La Speedster 851 è dotata di un design neoclassico con scafo a gradini ad alte prestazioni, tipico solo delle imbarcazioni da competizione.
Basato su uno scafo a gradini triplano, questo tipo di carena riduce la superficie bagnata, genera un effetto di depressione sotto l'imbarcazione e quindi migliora la velocità e il consumo di carburante a un determinato regime del motore.
Ogni fase di progettazione è stata calibrata per garantire elevate prestazioni, stabilità in curva e comfort in mare aperto.
Combina finiture di lusso di livello super yacht con un robusto motore Volvo-Penta; l'abitacolo spazioso della Lowlander Speedster può ospitare comodamente fino a 16 passeggeri, combinando prestazioni, sicurezza e lusso in un design eccezionale.
Dotato di caratteristiche standard di alta gamma, già il modello base include di serie molte caratteristiche che di solito sono opzionali, migliorando il comfort e la praticità.
La Speedster 851 viene proposta con una versione Base, una versione Performance e con un'ampia scelta di accessori per versione avanzate. E' progettata per essere adattata rapidamente alle preferenze personali

DESCRIZIONE INTERNI

Nonostante la sua lunghezza compatta di 8,61 metri, la Speedster offre comodi alloggi notturni per due adulti. Il suo innovativo design del letto inclinato offre ampio spazio.
Pozzetto spazioso e funzionale dotato di sedile del capitano regolabile in altezza, ampio touchscreen, comando a distanza e impianto audio di alta qualità.
Sotto la zona notte è presente un ampio spazio di stivaggio Due oblò consentono pienamente il ricircolo dell'aria, le luci di cortesia dimmerabili sono completate da due luci di lettura indipendenti
Un bagno separato e completamente attrezzato per la massima comodità di dimensioni standard
- Un WC
- Un lavabo con acqua calda opzionale se dotato di boiler
- Uno specchio
- Il kit sanitario opzionale
- Portello cabina incernierato lateralmente - Gas Assistito
- Porta cabina, portello lavatoio
- Rilevatore di monossido di carbonio
- Cabina, materasso letto
- Vano portaoggetti sotto il letto
- WC leggero rimovibile
- Luci di lettura nere, con caricatori integrati
- Luce, cabina - LED bianco caldo
- Scale, 2 gradini
- Lavandino nel bagno
- Rubinetto dell'acqua nel bagno. (Fredda)
- Prese 230V (1), USB A+C 15W (1)
(Standard solo tramite alimentazione da terra)
- Oblò, inclinabili (2)
- Pavimento della cabina antiscivolo
- Portabicchieri
- Set di cuscini base per pozzetto
- Rubinetto integrato nella console
- Lavello integrato nella console
- Cestini per rifiuti integrati nella console (2)
- Illuminazione LED bianca nel pozzetto.
- Frigorifero Toploader nella console 12V
- Vano portaoggetti nella console (1)
- Vani portaoggetti sotto i sedili

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Scafo a V a triplo gradino in vetroresina
- Prua e occhio di traino (3), acciaio inossidabile lucidato a specchio
- Elica di prua
- Bitoni (8), estensibili, grigio argento -alluminio anodizzato
- Tappo del serbatoio carburante, lucidato a specchio
- Vano porta parabordi
- Maniglie di sostegno, acciaio inossidabile lucidato a specchio
- Luci di navigazione 2NM
- Ancora
- Luce di fonda - rimovibile
- Set logo LowLander - cromato lucido
- Parabordi - neri
- Occhiello per sci, retrattile, in acciaio inoxlucidato a specchio
- Vano portaoggetti, portello di fonda,assistito da gas
- Piattaforma da bagno
- Scaletta a quattro gradini, retrattile, pieghevole
- Pavimentazione in schiuma EVA Marine Mat
- Prendisole, poppa
- Prendisole, prua
- Pavimento del pozzetto - Gelcoat antiscivolo
- Piattaforma da bagno
- Gradini di poppa
- Gradino del pozzetto
- Caricatore USB (USB-A+C) - Nero (6)
- Caricatore wireless per telefono (1)
- Sistema audio Fusion Premium, 4 altoparlanti da 8,8“ e 1 subwoofer da 10”, coperture bianche.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

FUNZIONI DI POSIZIONE DEL TIMONE
- Elica di prua, pannello di controllo
- Interruttori touch panel
- Singolo digitale - Pozzetto, 12"
- Volante rotondo - Colore titanio Grigio con bordatura grigia
- Sterzo, SeaStar EPS, elettronico Servosterzo con indicatore di posizione del timone

ATTREZZATURA SALA MACCHINE
- Pompa di sentina (1), 39 L/min 12V Automatica / Manuale
- Ventilatore di sentina, 12V
- Sistema antincendio CE, Automatico con funzione di controllo
- Isolamento vano motore

ATTREZZATURA SUBACQUEA
- Sistema stabilizzatore Humphree Pacchetto illuminazione comfort Include regolazioni manuali

ATTREZZATURA RELATIVA AL CARBURANTE
- Serbatoio carburante con valvola antisifone meccanica
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Sensore di livello serbatoio

NOTE AGGIUNTIVE

SISTEMI ELETTRICI
- Batterie (3)
- Batteria di servizio agli ioni di litio 1250 Wh + convertitore CC-CC, motore e elica di prua - batteria AGM per elica di prua (+ancora)
- Interruttori batteria azionabili a distanza, con funzione di comando manuale
- Commutazione e monitoraggio digitale dei carichi
- Interruttore combinato batteria (avviamento di emergenza)
- Sedile elettrico del capitano regolabile in altezza in modo continuo
- APP LowLander - Posizione GPS,commutazione remota (frigorifero) Stato attuale del boot, livelli dei serbatoi
- Alimentazione da terra, caricabatterie, 230 V
- Alimentazione da terra, 16A / 230V - incl. cavo di alimentazione da terra con spina Euro da 10 m
- Pompa di sentina (1), 39 L/min 12V Automatica / Manuale sotto la console

SISTEMA DI ACQUA DOLCE
- Pompa acqua dolce 12 V
- Tappo di riempimento acqua lucidato a specchio
- Serbatoio acqua (56 l)

IMMAGINI