SCHEDA BARCA 00560879 Rif: Cayman 38





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cayman 38 WA	**Categoria**	Usato
Lunghezza	12,3 mt	**Larghezza**	4 mt
Anno immat.	2000	**Anno costruzione**	2000
Velocità massima	30 nodi	**Velocità crociera**	25 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	11500 t	**Pescaggio**	0,8 mt
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	In corso di validità
Bandiera	Italiana	**Visibilità**	Napoli
Prezzo	**Euro 129.000**		
Note prezzo	Il prezzo indicato è da ritenersi escluso di commissioni.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	**Capacità serbatoi**	1000	**Materiale serbatoi**	Acciaio inox
Motori	IVECO AIFO 2 x 400	**Tipo carburante**	Diesel	**Ore moto**	-
Revisione motori	Motori sbarcati nel 2023	**Tipo elica**	- non specificato	**Trasmissione**	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	**Tuga**	Vetroresina	**Coperta**	Vetroresina + teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 550 lt	**Materiale serbatoi**	Acciaio inox	**Tipo boiler**	Elettrico
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Presente	**Boiler**	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220 v	**Nr. batterie**	-	**Capacità batterie**	-
Generatore	Non specificato	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Cayman 38, anno 2000, con numerosi lavori eseguiti nel 2023 e 2024

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

Cayman 38 WA, anno 2000, tenuto benissimo. I motori sono stati sbarcati nel 2023.

DESCRIZIONE INTERNI

• Cabina armatoriale
• Cabina ospiti singola
• Dinette trasformabili
• Per un totale di 5 posti letto
• Toilette con WC elettrico
• Cucina con frigo interno
• Ice maker e frigo esterno
• Pagliolato in teak
• Impianto stereo Fusion con amplificatore, 4 casse e sub

DESCRIZIONE ARMAMENTI

• Boiler
• Generatore
• Passerella idraulica
• WC elettrico
• TV-Sat

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

• Bussola
• Ecoscandaglio
• GPS
• Pilota automatico
• Radio VHF.

NOTE AGGIUNTIVE

Lavori eseguiti nel 2024:
-revisionato entrambe le turbine
-sostituiti tutti gli iniettori dx e sx
-smontati e revisionati assi e eliche
-sostituiti entrambi i rise di scarico
-sostituite entrambe le corde grasse e le boccole

IMMAGINI