



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cantieri di Sarnico 60	Categoria	Nuovo
Lunghezza	18,22 mt	Larghezza	4,8 mt
Anno immat.	2026	Anno costruzione	2026
Velocità massima	38 nodi	Velocità crociera	33 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	23000 t	Pescaggio	0,96 mt
HP Fiscali	736	Scadenza RINA	2034
Bandiera	Italiana	Visibilità	Sarnico (italia)
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Imbarcazione nuova trattativa riservata per imbarcazione in stock		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	5000	Materiale serbatoi	Acciaio inox
Motori	Man 2 x 1000	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1
Revisione motori	Tagliandi previsti dalla	Tipo elica	Fusione nibral 4	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina + teak
-------	-------------	------	-------------	---------	--------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 1300 lt	Materiale serbatoi	Composito	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12-24-220 v	Nr. batterie	5	Capacità batterie	-
Generatore	Mase Generators IS 9 (9	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione nuova - allestimenti a scelta - consegna 8 mesi

DESCRIZIONE COMPLETA

Il modello Sarnico 60 è un traguardo di eleganza e purezza delle forme creato dallo studio di design Nuvolari Lenard. Le linee che definiscono il profilo sportivo e moderno concedono al tempo stesso molto spazio a bordo. Emozioni da provare.

IMBARCAZIONE NUOVA - CONSEGNA 8 MESI - ALLESTIMENTI A SCELTA

DESCRIZIONE INTERNI

CABINA ARMATORE CENTRALE

Letto matrimoniale con ripostiglio sotto il piano, burlone rivestito, materasso, due guanciali e coprietto - Parure letto - Tavolini da notte (2) - Mobiletti pensili - Luci di lettura - Armadio con griglie di aerazione - Mobile polifunzionale con cassetti e pouf - TV colori 20" LCD con digitale terrestre integrato in chiaro - Illuminazione e prese di corrente - Cassaforte - Specchio - Oblò (2) con tendaggi.

BAGNO ARMATORE

Armadietti e ripiani - Lavabo in VTR con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico - Illuminazione e prese di corrente - Doccia separata con bidet panchetta e carabottino di teak - Oblò con tendina - Parure bagno.

CABINA OSPITI PRUA

Letto matrimoniale con cassettiera e burlone rivestito, materasso, due guanciali e coprietto - Parure letto - Ripiani portaoggetti e luci di lettura - Armadio con griglie di aerazione - Specchio - Illuminazione e prese di corrente e TV - Oblò (2) con tendina.

BAGNO OSPITI PRUA

Armadietti e ripiani - Lavabo in VTR con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico - Illuminazione e prese di corrente - Doccia separata con bidet panchetta e carabottino di teak - Oblò con tendina - Parure bagno.

CABINA OSPITI POPPA

Scala di accesso con tambucio - Due letti con cassettiere e burloni rivestiti, materassi, guanciali, coprietti - Parure letti - Armadio con griglie di aerazione - Mobiletti pensili - Luci di lettura - Specchio - Illuminazione, prese di corrente e TV - Oblò con tendina.

BAGNO OSPITI POPPA

Armadietti e ripiani - Lavabo in VTR con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico con funzione bidet - Illuminazione e prese di corrente - Box doccia con carabottino di teak - Oblò con tendina - Parure bagno.

CABINA MARINAIO

Letto con materasso, guanciaie, coprietto - Parure letto - Oblò (2) con tendine - Illuminazione e prese di corrente - Angolo bagno con lavabo e WC elettrico con funzione bidet, doccia e parure bagno.

ALLESTIMENTI SOTTOCOPERTA

Maniglie e ferramenta per porte e mobili in acciaio inox o ottone cromato - Cieli rivestiti in tessuto - Pareti e mobili in legni ed essenze varie: verniciati, laccati o rivestiti in tessuto, pelle o scamosciato - Rivestimenti bagni e docce in laminato plastico - Tappezzerie, tendaggi e imbottiti in tessuti di alto pregio o pelle con colori coordinati - Pavimenti salone e cabine ricoperti con moquette.

SALONE: ANGOLO CUCINA

Mobile con piano di lavoro in corian, cassetti e ripiani - Lavello in corian con miscelatore - Piano di cottura a 4 fuochi in vetroceramica - Servizio stoviglie e parure da tavola per 6 persone - Serie di pentole - Aspiratore - Frigorifero con deep-freezer (acciaio inox) - Pattumiera - Forno microonde combinato - Mobiletti pensili - Illuminazione e prese di corrente - Oblò (2) con tendina.

SALONE: SOGGIORNO/PRANZO

Divano - Tavolo pieghevole con pouf (2) - Mobile Bar - Mobiletti pensili - Illuminazione e prese di corrente - TV colori 26" LCD con digitale terrestre integrato in chiaro - Stazione meteo (Orologio - Barometro - Igrometro) - Oblò (2) con tendaggi.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

COSTRUZIONE

Struttura in vetroresina multiassiale impregnata con resina vinilestere e stratificata a mano - Coperta e murate in sandwich di Airex - Longheroni e madieri di rinforzo stratificati e resinati - Strato esterno in gel coat isoftalico neopentilico - Carena trattata con antivegetativa.

COPERTA E POZZETTO

Hard-top con tettuccio ad azionamento elettrico - Antenne, e illuminazione pozzetto - Parabrezza con cristalli temperati - Tergicristalli con lavavetri - Passo d'uomo in cabina armatore in acciaio inox – Battagliola alta in acciaio inox - Boccaporto al gavone di prua - Paratia stagna anticollisione - Bottaccio in acciaio inox - Porta scorrevole di accesso al salone - Portello di accesso alla cabina di poppa - Doccetta a prua e poppa - Cappa pozzetto poppa - Cappetta copricruscotto - Tenda parasole con candelieri - Zone prendisole a prua e poppa con materassini – Dinette con divano a “C” e tavolo ribaltabile - Mobile di servizio con frigorifero, lavello, pattumiera e gavone - Console comandi di emergenza - Luci di navigazione - Luci perimetro pozzetto - Tromba – Scaletta bagno elettroidraulica a poppa - Passerella elettroidraulica - Piattaforma di poppa con piano scorrevole per tender – Luci segna gradini specchio poppa – Teak nel pozzetto - Teak piattaforma di poppa e gradini – Lampada stagna a poppa. Salpa ancora

IMPIANTO CARBURANTE

Due serbatoi in acciaio inox (l. 2.500 complessivi) - Bocchette d'imbarco sui trincarini - Controllo livello in plancia e dal serbatoio babordo mediante livello visivo - Filtri separatori acqua/gasolio - Linee carburante con valvole di chiusura anche a distanza.

IMPIANTO IDRICO/IDRAULICO

Serbatoio strutturale acqua dolce (l. 650) con indicatore di livello - Bocchetta imbarco acqua sul trincarino a tribordo - Boiler elettrico - Sistema idraulico centralizzato con autoclave per servizi cucina, bagni e docce – Serbatoi (2) raccolta acque bianche con allarme troppo pieno, pompa di scarico automatica e manuale d'emergenza - Impianto esaurimento sentine con pompe elettriche automatiche (4), allarmi in plancia e pompa manuale di emergenza - Cassa acque nere.

IMPIANTO ELETTRICO

Linee elettriche con cavi numerati per 12 e 24 V CC e 220 V CA - Illuminazione e prese di corrente in tutti i locali - Alternatori sui motori - Gruppo batterie motori - Gruppo batterie servizi - Caricabatterie automatico - Gruppo elettrogeno da 9 kW in cassa insonorizzata con batteria indipendente - Parallelo per batterie - Presa di banchina a 220 V - Interruttori staccabatterie - Bondizzazione e piastre di massa - Quadro generale di controllo e comandi 12/24 V CC e 220 V CA con magnetotermici, posto nel salone.

SISTEMA ANTINCENDIO

Estintori portatili in ogni locale e nel pozzetto - Impianto nel locale motori con bombola, diffusore e sensore di temperatura con comando manuale nella console di emergenza.

SISTEMI DI ORMEGGIO E SALVATAGGIO

Verricello elettrico con comando a prua ed in plancia - Ancora e blocco di prua in acciaio inox con 75 m. di catena - Ancora di rispetto con cima – Bitte (8) e passacavi (2) in acciaio inox - Cime di ormeggio (5) – Mezzo marinaio - Parabordi con copertura (8)

IMPIANTI - INSTALLAZIONI - DOTAZIONI VARIE

Impianto televisivo con prese nel salone e nella padronale - Lampada stagna di poppa - Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti, luci d'ispezione - Protezione catodica con anodi di zinco - Verricello per tonnellaggio - Borsa attrezzi - Lampade e fusibili di scorta - Lampada portatile 24 V - Nome scafo autoadesivo - Kit pulizia scafo - Manuale di uso e manutenzione. GPS/Chart plotter 5015 touch screen
Elica di prua

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

PLANCIA DI COMANDO

Sedile pilota e copilota (3 posti) – seduta pilota ribaltabile - Pedana in teak per pilota - Stazione di governo con timoneria idraulica – Strumentazione controllo motori e allarmi - Bussola magnetica - Angolo di barra - Pilota automatico - Radiotelefono VHF - Chart/Plotter Garmin Touch Screen - Comando stabilizzatori di assetto con indicatore - Quadro sinottico - Interruttori vari.

SISTEMA DI PROPULSIONE

Due motori diesel MAN da 735 kW (1000 hp cad.) montati su supporti antivibranti - Invertitori/riduttori – Assi elica in acciaio inox con idrotenute in carbografite – Eliche in Nibral - Scarichi motori immersi a mezza nave con tubi in acciaio inox.

IMPIANTO DI GOVERNO

Timoneria idraulica servo assistita - Timoni in acciaio inox - Stabilizzatori di assetto elettroidraulici in acciaio inox e bronzo - Elica di manovra elettrica in tunnel prodiero (8 hp)

NOTE AGGIUNTIVE

La scelta delle finestrature laterali dona carattere ma anche luce e visibilità in tutto il pozzetto. Un progetto nato dalle intuizioni dell'AD dei Cantieri, Luigi Foresti, sviluppate dal laboratorio di stile di Carlo Nuvolari e Dan Lenard. In coperta ci si muove agilmente, grazie a passaggi ampi e alla comoda scala di poppa che si allarga verso la spiaggetta.

Il pozzetto conquista uno spazio e un ruolo importanti. Vi trovano posto un ampio salotto con tavolo da pranzo e una grande cucina ben attrezzata che evita di dover scendere sottocoperta per cercare cibi e bevande fresche. L'area all'esterno è protetta e al tempo stesso aperta e solare. Un tetto scorrevole permette di godere dal posto di guida di tutta l'emozione della velocità sull'acqua.

La visibilità è totale, anche a beneficio della sicurezza. Sottocoperta tre appartamenti nettamente separati offrono una perfetta privacy. L'armatoriale trova posto a centro barca, con una camera vip a prua e la doppia per gli ospiti a poppa. L'ampiezza dei diversi vani, i loro arredi ed anche i bagni sono di alto livello. A poppa trova sistemazione l'alloggio per il marinaio.

Il Salone è dedicato soprattutto all'entertainment. Paratie interne di forme sinuose permettono di ottenere il migliore sfruttamento degli spazi, mentre i profili uguali di tutti gli elementi d'arredo donano una piacevole sensazione di armonia estetica. La ricerca di nuove essenze pregiate, utilizzate per decori di rara bellezza, mette in evidenza l'abilità dei maestri d'ascia del cantiere. La posizione centrale dei motori (da 900 a 1100 hp) garantisce la massima stabilità in navigazione.

