



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	PATRONE MORENO 45 OPEN	Categoria	Nuovo
Lunghezza	12,4 mt	Larghezza	4,4 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2024
Velocità massima	-	Velocità crociera	-
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	14000 t	Pescaggio	1,15 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Mar ligure
Prezzo	Euro 819.900		
Note prezzo	Prezzo trattabile. iva 22% da assolverealessandro faccenda è a vostra disposizione per ulteriori informazioni mob +39 3337641397;mail alessandro@faccendanautica.itwww.faccendanautica.it		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	1730	Materiale serbatoi	Inox
Motori	Yanmar 2 x 440 hp	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Eco teak
-------	-------------	------	-------------	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	2 x 220 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12v - 220v	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Paguro (8 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Patrone 45' unisce l'essenza sportiva di un open alla generosa abitabilità di un gozzo cabinato. prezzo ribassato vero affare

DESCRIZIONE COMPLETA

Yacht progettato per offrire spazi versatili e ampi, ideali per la convivialità di bordo a diretto contatto con il mare: unisce design, comfort, performance e sicurezza. Il profilo dell'imbarcazione resta fedele alla tradizione del gozzo ligure, con linee pure e minimaliste; offre ampi spazi luminosi grazie alle grandi finestre che arrivano quasi all'apice di prua.

DESCRIZIONE INTERNI

6 posti letto 2 bagni

Cuscineria prendisole esterna completa.
Copricuscineria completo (prua, consolle e sedili)
Accappatoio con logo
Set asciugamani con logo (N° 2 piccoli - N° 2 grandi)
N° 4 cuscini aggiuntivi (N° 2 40cm x 40cm - N° 2 30cm x 30cm)

Laccatura mobilio
Differenza cuscineria interna - Romo
Differenza cuscineria esterna - Romo
Murate Elitis
N° 8 parabordi con copriparabordo con logo
N° 8 rapid lock per parabordi

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Scaletta di risalita incassata con maniglie
Tendalino di prua con pali removibili
Tendalino di poppa con pali removibili
Ancora in acciaio
Catena in acciaio
Verniciatura scafo
Musone a trampolino
Impianto TV
Impianto stereo FUSION + n° 7 altoparlanti
N° 2 Boiler 30 l
Climatizzatore 10000 Btu (caldo-freddo)
Frigoriferi 65 lt + 85 lt
Generatore Paguro 8kw

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Flap Volvo Penta
Elica di prua
Elica di poppa
Secondo Display Axiom XL 16"
Cartografia Navionics Platinum +
Autopilota Evolution EV-400 Power (EV-1 + ACU-400 + p70Rs) + Pompa Reversibile T2 - 12V
Modulo Ecoscandaglio CP 470 + trasduttore 2 kW (3000 m)
YachtSense Link Smarthub con 4 x GB Raynet, Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G e GNSS
CAM300 Telecamere (x2) IP CCTV Day and Night - Eyeball dome
VHF Ray91 Black Box con ricevitore AIS integrato
Contacatena Quick QNC

NOTE AGGIUNTIVE

Il ponte di coperta presenta a poppa un'ampia spiaggia che introduce al pozzetto protetto dalle alte murate e una dinette in grado di accomodare fino a otto persone, servita da un accessoriato angolo cucina protetto dal T-top.

Il ponte è realizzato in eco-teak, una soluzione green che combina estetica gradevole e facilità di manutenzione. Per gli interni in legno naturale, sono state utilizzate vernici a basso impatto ambientale.

Il T-top è stato appositamente progettato per ospitare pannelli solari, fornendo una fonte di energia rinnovabile che supporta una parte significativa del consumo energetico dell'imbarcazione.

La plancia si compone di un cruscotto ergonomico e di un sistema di sedute per quattro persone capace di rendere anche la navigazione un momento realmente conviviale tra l'armatore e gli ospiti a bordo.

Categoria di progettazione CE: B

