



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	PATRONE MORENO 27 OPEN	Categoria	Usato
Lunghezza	7,97 mt	Larghezza	2,83 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2009
Velocità massima	31 nodi	Velocità crociera	24 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	7100 t	Pescaggio	0,8 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Savona
Prezzo	Euro 110.000		
Note prezzo	Iva pagata.alessandro faccenda è a vostra disposizione per ulteriori informazionimob +39 3337641397;mail alessandro@faccendanautica.itwww.faccendanautica.it		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	400	Materiale serbatoi	Inox
Motori	Volvo Penta 2 x 190 HP	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	Ufficiale annuale	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina e teak	Coperta	Vetroresina e teak
-------	-------------	------	--------------------	---------	--------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 100 lt	Materiale serbatoi	Polietilene	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12v - 220v	Nr. batterie	4	Capacità batterie	100 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Patrone 27 open moderno e sportivo a linee eleganti, stabile e confortevole in ogni condizione. multiaccessoriato e ben mantenuto pronto alla prova

DESCRIZIONE COMPLETA

Il Patrone 27 Open è un gozzo cabinato walkaround a carena planante, moderno e sportivo a linee eleganti, stabile e confortevole in ogni condizione di mare. Multiaccessoriato e in buone condizioni.
Può ospitare fino a 8 persone. L'imbarcazione dispone di una cabina matrimoniale, una toilette con doccia, un angolo cottura interno, e una piattaforma bagno di poppa. È equipaggiato con motore diesel entro bordo linea d'asse.

DESCRIZIONE INTERNI

1 Cabina matrimoniale con bagno

Letto matrimoniale con cassetiera
Materassi, fodera, cuscini di cortesia
Passo d'uomo
Mobilio in legno
Pavimento in legno filettato bianco
Soffitti a pannelli in legno rivestiti in microfibra
Sedute contrapposte con gavone sottostante
Illuminazione con luci a led a soffitto
Armadio porta-abiti

Frigorifero da 49 l.
Illuminazione a led
Piano di lavoro in corian
Lavello
Fornello

Cuscineria completa

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Interruttori per le varie utenze elettriche
Presa di corrente a 12 volt
Sedile di guida
Bitte per l'ormeggio a prua (2) con passacavo, lande (2) a poppa
Illuminazione a led notturna del pozzetto
Luci di fonda e fanali di via a led
Panchetta di poppa
Scaletta da bagno
Verricello elettrico salpa ancora, musone per l'ancora, ancora tipo Bruce, gavone per la catena dell'ancora
Isolamento acustico sulle pareti e sui portelli vano motore
Illuminazione sala macchine
Motore propulsivo su basamenti strutturali allo scafo flessibili e antivibranti
Filtro acqua di raffreddamento motore
Marmitta silenziatrice per il motore
Valvole a sfera di sicurezza su prese e scarichi a mare
Sfiato con retina antifiama serbatoi
Pre-filtri decantatori del gasolio con separatore d'acqua e rubinetto di spurgo
Tubazione carburante flessibile omologata CE
Valvole di intercettazione di sicurezza omologata CE
Quadro generale con protezioni con differenziale termico per le utenze su ogni gruppo-utenza
Stacca batterie con parallelo tra le batterie
Zinchi di protezione agli assi, alle eliche ed ai timoni per la corrente galvanica
Impianto acqua potabile, idraulico e di sentina
Sistema idrico per l'acqua potabile con pompa autoclave
Pompe elettriche per l'evacuazione della sentina di cui una per la compartimentazione interna Hp 2x190 cad.
Passerella elettroidraulica
Tendalino di poppa e di prua

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Timoneria idraulica servoassistita
Bussola magnetica
Cruscotto con strumenti per il controllo del motore
Luci di navigazione
Tromba

IMMAGINI

