SCHEDA BARCA 00565489







DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello PATRONE MORENO 27 OPEN Categoria Usato Lunghezza 7,97 mt Larghezza 2,83 mt Anno immat. Anno costruzione 2009 Velocità crociera 24 nodi Velocità massima 31 nodi Stazza Zavorra **Pescaggio** 0,8 mt **Dislocamento** 7100 t

HP Fiscali Scadenza RINA

Bandiera Italiana Visibilità Savona

Prezzo Euro 110.000

Note prezzo Iva pagata.alessandro faccenda è a vostra disposizione per ulteriori informazionimob +39

3337641397;mail alessandro@faccendanautica.itwww.faccendanautica.it

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi 1 Capacità serbatoi 400 Materiale serbatoi Inox

Motori Volvo Penta 2 x 190 HP Tipo carburante Diesel Ore moto -

Revisione motori Ufficiale annuale Tipo elica - Trasmissione Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Vetroresina Tuga Vetroresina e teak Coperta Vetroresina e teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua1 x 100 ltMateriale serbatoiPolietileneTipo boilerElettricoDissalatoreNon presenteAutoclavePresenteBoilerPresente

ELETTRICI

Tensione 12v - 220v Nr. batterie 4 Capacità batterie 100 A

Generatore Non presente Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Patrone 27 open moderno e sportivo a linee eleganti, stabile e confortevole in ogni condizione. multiaccessoriato e ben manutenuto pronto alla prova

DESCRIZIONE COMPLETA

Il Patrone 27 Open è un gozzo cabinato walkaround a carena planante, moderno e sportivo a linee eleganti, stabile e confortevole in ogni condizione di mare. Multiaccessoriato e in buone condizioni.

Può ospitare fino a 8 persone. L'imbarcazione dispone di una cabina matrimoniale, una toilette con doccia, un angolo cottura interno, e una piattaforma bagno di poppa. È equipaggiato con motore diesel entrobordo linea d'asse.

DESCRIZIONE INTERNI

1 Cabina matrimoniale con bagno

Letto matrimoniale con cassettiera
Materassi, fodera, cuscini di cortesia
Passo d'uomo
Mobilio in legno
Pavimento in legno filettato bianco
Soffitti a pannelli in legno rivestiti in microfibra
Sedute contrapposte con gavone sottostante
Illuminazione con luci a led a soffitto
Armadio porta-abiti

Frigorifero da 49 I. Illuminazione a led Piano di lavoro in corian Lavello Fornello

Cuscineria completa

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Interruttori per le varie utenze elettriche

Presa di corrente a 12 volt

Sedile di guida

Bitte per l'ormeggio a prua (2) con passacavo, lande (2) a poppa

Illuminazione a led notturna del pozzetto

Luci di fonda e fanali di via a led

Panchetta di poppa

Scaletta da bagno

Verricello elettrico salpa ancora, musone per l'ancora, ancora tipo Bruce, gavone per la catena dell'ancora

Isolamento acustico sulle pareti e sui portelli vano motore

Illuminazione sala macchine

Motore propulsivo su basamenti strutturali allo scafo flessibili e antivibranti

Filtro acqua di raffreddamento motore

Marmitta silenziatrice per il motore

Valvole a sfera di sicurezza su prese e scarichi a mare

Sfiato con retina antifiamma serbatoi

Pre-filtri decantatori del gasolio con separatore d'acqua e rubinetto di spurgo

Tubazione carburante flessibile omologata CE

Valvole di intercettazione di sicurezza omologata CE

Quadro generale con protezioni con differenziale termico per le utenze su ogni gruppo-utenza

Stacca batterie con parallelo tra le batterie

Zinchi di protezione agli assi, alle eliche ed ai timoni per la corrente galvanica

Impianto acqua potabile, idraulico e di sentina

Sistema idrico per l'acqua potabile con pompa autoclave

Pompe elettriche per l'evacuazione della sentina di cui una per la compartimentazione interna Hp 2x190 cad.

Passerella elettroidraulica

Tendalino di poppa e di prua

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Timoneria idraulica servoassistita Bussola magnetica Cruscotto con strumenti per il controllo del motore Luci di navigazione Tromba

IMMAGINI





















