



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Uniesse marine 48 open AHT	Categoria	Usato
Lunghezza	14,67 mt	Larghezza	4,62 mt
Anno immat.	2008	Anno costruzione	2008
Velocità massima	34 nodi	Velocità crociera	26 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	19000 t	Pescaggio	1,3 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Campania
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	4	Capacità serbatoi	2000	Materiale serbatoi	Inox
Motori	Cummins 2 x 715	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1500
Revisione motori	-	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr
--------------	-----	-------------	-----	----------------	-----

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 300 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	8 Kw	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Uniesse 48 open , 2008, 2 x 715 cummins, modello con t-top

DESCRIZIONE COMPLETA

Uniesse 48 open, classica linea fishermann, versione con T-Top, scafo colore blu, buone condizioni generali.

DESCRIZIONE INTERNI

Ampia cabina armatoriale matrimoniale a prua con bagno privato e box doccia
Due cabine ospiti di cui una matrimoniale e una ampia singola + 1 bagno in comune con doccia
Salone con divano in pelle e tavolo con cucina completa

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Faro orientabile
Elica direzionale di prua
Climatizzazione in tutte le cabine
Lcd tv plasma
Gruppo elettrogeno Onan 7 kw
Cucina esterna con piano cottura in vetroceramica a 2 piastre
frigorifero, pozzetto
passerella idraulica Opac Mare
tendalini completi
Cuscinerie prendisole

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

VHF Shipmate Rs 8400
Echo Tridata Raymarine St60
Chart Plotter Raymarine
Pilota Automatico Raymarine St6001
Contametri catena
Ind. angolo di barra & flaps
Elica direzionale di prua

NOTE AGGIUNTIVE

Scafo colore blu
Versione con T-Top
Pozzetto e plancia di poppa in teak
Ottime condizioni generali

