



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	PARDO 43	Categoria	Usato
Lunghezza	13,45 mt	Larghezza	4,2 mt
Anno immat.	2024	Anno costruzione	2024
Velocità massima	35 nodi	Velocità crociera	27 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	1,05 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2032
Bandiera	italiana	Visibilità	Napoli
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	600	Materiale serbatoi	acciaio
Motori	VOLVO PENTA 2 x 440	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	370
Revisione motori	officina autorizzata	Tipo elica	nibral duo prop	Trasmissione	IPS

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Prfv	Tuga	prfv	Coperta	Prfv + teak sintetico
--------------	------	-------------	------	----------------	-----------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 300 lt	Materiale serbatoi	plastica	Tipo boiler	Quick
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	4	Capacità batterie	100 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Brochure dettagliata negli allegati , unico armatore

DESCRIZIONE COMPLETA

Pardo 43 ha una carena a v con angolo di poppa di 16° ed a prua >50° che assicura stabilità della barca in mare, manovre veloci e facili, planate in velocità. scafo in infusione di resina vinilestere con fondo e chiglia monolitici, fianco e coperta con sandwich di pvc ad alta densità per una maggiore rigidità strutturale e coibentazione termica ed acustica.

le caratteristiche principali della coperta sono il "walk around" che garantisce spazio, sicurezza e facilità nel raggiungere la zona prendisole di prua. la plancetta lunga (opt) può essere utilizzata come nei mega yacht per salire e scendere, fare un bagno o una doccia all'aperto o per aree di divertimento dotata di materassi o chaise longs. un'altra opzione è una spiaggetta di poppa con sistema elettrico sali-scendi per sostenere un tender, un jet tender, jet ski ,

DESCRIZIONE INTERNI

cabina OPEN SPACE con letto a V a prua, cabina di poppa OPEN SPACE con letti in piano, WC separato con cabina doccia separata, mobile living esterno con lavabo, frigo con porta in acciaio ISOTHERM ISOTHERM CF85 CT e piano cottura in vetroceramica con n° 2 fuochi; ampio pozzetto di poppa con divani corredati di tappezzerie e con tavolo convertibile in prendisole, plancia comando con seduta pilota e co pilota, prendisole di prua con porta bicchieri.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

dotazioni di bordo, prendisole prua e poppa, tenda parasole elettrica, pedana di poppa rivestita in TEAK, T TOP in VTR

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

strumenti motore su schermo digitale multifunzione VOLVO PENTA, manette elettroniche, joystick manovra IPS, gps GARMIN interfacciato con ECO, vhf GARMIN, flaps volvo penta, bussola RITCHIE, luci via, tromba, stereo FUSION SIRIUS XM con comando anche in cabina FUSION MS-NRX300, conta catena QUICK QNC CHC.

NOTE AGGIUNTIVE

Idraulici: autoclave MARCO con serbatoio capacità 300 lt, pompe di sentina di cui manuale ed automatiche RULE, boiler QUICK, WC TECMA elettrico con serbatoio acque nere, vaschetta raccolta acque grigie RULE.

Elettrici: n°4 batterie EXIDE AGM con stacca batteria elettrici, impianto 12/220, caricabatteria QUICK SBC 1100, verricello elettrico QUICK 1500 W con telecomando QUICK con conta catena, frigo esterno ISOTHERM CF85 CT, luci di cortesia, T TOP, prese USB interne.

IMMAGINI

