




DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Beneteau First 405	Categoria	Usato
Lunghezza	11,99 mt	Larghezza	3,9 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	1986
Velocità massima	7,5 nodi	Velocità crociera	6,5 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	2,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	15/12/2028
Bandiera	Italiana	Visibilità	La spezia
Prezzo	Euro 39.000		
Note prezzo	Provvigione di intermediazione non inclusa nel prezzo, si valutano eventuali permutate natanti		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	130	Materiale serbatoi	Inox
Motori	Perkins 1 x 49	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	Revisione generica	Tipo elica	3 pale abbattibili	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr pozzetto teak
-------	-----	------	-----	---------	-------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	3 x 150 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico + motore
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12 - 220 volts	Nr. batterie	3	Capacità batterie	300 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

imbarcazione in ordine, pronta a navigare, curata nel corso del tempo, interni in parte ricondizionati(cuscinerie interne nuove) legni apprezzabili, tipiche finiture dei tempi, imbarcazione dalle ottime prestazioni veliche, unite ad un buon confort crocieristico, 3 cabine e 2 servizi. Motore ricondizionato, batterie nuove 2025,del tipo senza manutenzione, tender 2024

DESCRIZIONE INTERNI

Imbarcazione confortevole,3 cabine e 2 servizi, ampia cucina con frigo e doppio lavello. Finiture in legno originale teak, cuscinerie dinette nuove 2024, materassi cabine sostituiti, pavimenti ancora in buono stato e gradevoli..

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Albero con 3 ordini di crocette
Sartiame di oltre 15 anni, sempre controllato da rigger, di tipo spiroidale,
Vele in condizione medie,
Randa dacron 60%
Randa Carbonio 80%
Genoa Dacron 70%
Spinnaker con attrezzatura e tangone carbonio
Verricello elettrico Lofranz 1200 W, Catena 60 m da rivedere, con basamento rinforzato
Bimini su rollbar inox
Passerella inox-teak
condizionatore portatile tipo Pinguino

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Doppio gps Plotter (Geonav 6 sunshine color + staltro tipo navionics) stazione vento, vhf STAZIONE FISSA icom ICM323, VHF Portatile Cobra, Ecoscandaglio (Nasa Marine), Autopilota Raymarine ST6001 PLUS,

NOTE AGGIUNTIVE

Dotrazioni sicurezza complete oltre 12 mg
Zattera revisionata 2024, scadenza 2026
Pax trasportabili 10
Motore revisione parziale con, pulizia dello scambiatore, sostituzione ricer,Valvola termostatica
Pompa AC, cinghia alternatore , Cuffie scambiatore
Manicotti impianto di raffreddamento
Aggiunta vaso di espansione per liquido raffreddamento
Regolazione gioco valvole
Ripristinati alcuni cablaggi elettrici

