



DATI PRINCIPALI

Cantiere/ModelloBeneteau First 405CategoriaUsatoLunghezza11,99 mtLarghezza3,9 mtAnno immat.-Anno costruzione1986Velocità massima7,5 nodiVelocità crociera6,5 nodi

Zavorra Stazza -

Dislocamento - Pescaggio 2,2 mt

HP Fiscali - Scadenza RINA 15/12/2028

Bandiera Italiana Visibilità La spezia

Prezzo Euro 39.000

Note prezzo Provvigione di intermediazione non inclusa nel prezzo, si valutano eventuali permute natanti

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi 1 Capacità serbatoi 130 Materiale serbatoi Inox

Motori Perkins 1 x 49 Tipo carburante Diesel Ore moto -

Revisione motori Revisione generica Tipo elica 3 pale abbattibili Trasmissione Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Vtr Tuga Vtr Coperta Vtr pozzetto teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua 3 x 150 lt Materiale serbatoi Inox Tipo boiler Elettrico + motore

Dissalatore Non presente Autoclave Presente Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12 - 220 volts Nr. batterie 3 Capacità batterie 300 A

Generatore Non presente Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

imbarcazione in ordine, pronta a navigare, curata nel corso del tempo, interni in parte ricondizionati(cuscinerie interne nuove) legni apprezzabili, tipiche finiture dei tempi, imbarcazione dalle ottime prestazioni veliche, unite ad un buon confort crocieristico, 3 cabine e 2 servizi. Motore ricondizionato, batterie nuove 2025, del tipo senza manutenzione, tender 2024

DESCRIZIONE INTERNI

Imbarcazione confortevole,3 cabine e 2 servizi, ampia cucina con frigo e doppio lavello. Finiture in legno originale teak, cuscinerie dinette nuove 2024, materassi cabine sostituiti, pavimenti ancora in buono stato e gradevoli..

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Albero con 3 ordini di crocette

Sartiame di oltre 15 anni, sempre controllato da rigger, di tipo spiroidale,

Vele in condizionie medie,

Randa dacron 60%

Randa Carbonio 80%

Genoa Dacron 70%

Spinnaker con attrezzatura e tangone carbonio

Verricello elettrico Lofranz 1200 W, Catena 60 m da rivedere, con basamento rinforzato

Bimini su rollbar inox

Passerella inox-teak

condizionatore portatile tipo Pinguino

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Doppio gps Plotter (Geonav 6 sunshine color + staltro tipo navionics) stazione vento, vhf STAZIONE FISSA icom ICM323, VHF Portatile Cobra, Ecoscandaglio (Nasa Marine), Autopilota Raymarine ST6001 PLUS,

NOTE AGGIUNTIVE

Dotrazioni sicurezza complete oltre 12 mg

Zattera revisionata 2024, scandenza 2026

Pax trasportabili 10

Motore revisione parziale con, pulizia dello scambiatore, sostituzione ricer, Valvola termostatica

Pompa AC, cinghia alternatore, Cuffie scambiatore

Manicotti impianto di raffreddamento

Aggiunta vaso di espansione per liquido raffreddamento

Regolazione gioco valvole

Ripristinati alcuni cablaggi elettrici