



**DATI PRINCIPALI**

<b>Cantiere/Modello</b>	UNIESSE EXUMA SC 5	<b>Categoria</b>	Nuovo
<b>Lunghezza</b>	15,42 mt	<b>Larghezza</b>	4,62 mt
<b>Anno immat.</b>	2020	<b>Anno costruzione</b>	2020
<b>Velocità massima</b>	37 nodi	<b>Velocità crociera</b>	27 nodi
<b>Zavorra</b>	-	<b>Stazza</b>	-
<b>Dislocamento</b>	19100 t	<b>Pescaggio</b>	1,5 mt
<b>HP Fiscali</b>	88	<b>Scadenza RINA</b>	2028
<b>Bandiera</b>	Da immatricolare	<b>Visibilità</b>	Italia
<b>Prezzo</b>	<b>Trattativa riservata</b>		
<b>Note prezzo</b>	Nuovo modello 2020 exuma open sc5 in produzione su ordinazione - prezzo su richiesta in base agli allestimenti e motorizzazioni scelte dal cliente - finanziabile totalmente - listino prezzi 2020 e rendering interni visionabili in sede - possibile ritiro usato - preventivi personalizzati -		

**COMBUSTIBILI E MOTORI**

<b>Nr. serbatoi</b>	2	<b>Capacità serbatoi</b>	2200	<b>Materiale serbatoi</b>	Steel
<b>Motori</b>	CUMMINS 2 x 600	<b>Tipo carburante</b>	Diesel	<b>Ore moto</b>	10
<b>Revisione motori</b>	Nuovi in garanzia	<b>Tipo elica</b>	4 blades	<b>Trasmissione</b>	Linea d'asse

**MATERIALE COSTRUZIONE**

<b>Scafo</b>	Grp	<b>Tuga</b>	Grp	<b>Coperta</b>	Grp
--------------	-----	-------------	-----	----------------	-----

**IDRAULICI**

<b>Serbatoi acqua</b>	1 x 600 lt	<b>Materiale serbatoi</b>	Aluminium	<b>Tipo boiler</b>	220v 60lt
<b>Dissalatore</b>	Presente	<b>Autoclave</b>	Presente	<b>Boiler</b>	Presente

**ELETTRICI**

<b>Tensione</b>	12/24/230	<b>Nr. batterie</b>	5	<b>Capacità batterie</b>	900 A
<b>Generatore</b>	ONAN (9,5 Kw)	<b>Carica batterie</b>	Presente	<b>Inverter</b>	Presente

**BREVE DESCRIZIONE**

Nuovo modello 2020 exuma open sc5 in produzione a viareggio. allestimenti e motorizzazioni personalizzabili. finanziabile. preventivi su richiesta

## DESCRIZIONE COMPLETA

The Uniesse Exuma line is setting a new standard for the active yacht owner / operator. Designed to be fully fish, dive, cruise, and extended stay capable. The Uniesse Exuma brings full walk around capability in luxurious stateroom layouts. Designed with the island explorer in mind, the Uniesse Exuma line, provides you and your guests with the ease of living on board, while enabling you to enjoy an active ocean lifestyle.

The EXUMA SC5 has a versatile, fast, fuel-efficient design enabling unsurpassed course handling in all sea conditions with exceptional interior volume and high-end design finishes throughout.

## DESCRIZIONE INTERNI

### Cabina armatore

Armadi laterali (nr. 02).  
Cassettiera fronte letto.  
Illuminazione LED.  
Letto matrimoniale completo di copriletto e guanciali.  
Moquette.  
Passo-uomo con oscurante e zanzariera.  
Impianto stereo Sonos.  
Prese 24/220 volt - 110 volt USA.  
USB Sockets.  
Ripiani portaoggetti.  
Tende veneziane.

### Bagno armatore

Armadietto e ripiani porta oggetti.  
Doccia con miscelatore acqua calda/fredda.  
Prese 24/220 volt – 110 volt USA.  
Prese USB.  
Illuminazione LED.  
Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.  
Piano in marmo.  
Accessori bagno: porta bicchiere, porta rotolo, porta salviette, porta sapone, porta scopino.  
Specchio fronte lavabo.  
WC elettrico Tecma.  
Tenda veneziana.

### Cabina ospiti dritta:

Armadio appendiabiti (nr. 01).  
Central night table.  
Illuminazione LED.  
Letto matrimoniale una piazza 1/2 completo con copriletto e guanciali(nr. 02).  
Moquette.  
Impianto stereo Sonos.  
Prese 24/220 volt -110 volt USA.  
Prese USB.  
Ripiano laterale porta oggetti.  
Specchio.  
Tenda veneziana.

### Cabina ospiti sx:

Armadio appendiabiti (nr. 01).  
Central night table.  
Illuminazione LED.  
Letto matrimoniale una piazza 1/2 completo con copriletto e guanciali (nr. 02).  
Moquette.  
Impianto stereo Sonos.  
Prese 24/220 volt -110 volt USA.  
Prese USB.  
Ripiano laterale porta oggetti.  
Specchio.  
Tenda veneziana.

### Bagno

Accessori bagno: porta bicchiere, porta rotolo, porta salviette, porta sapone, porta scopino.  
Armadietto e ripiani porta oggetti in legno.  
Doccia con miscelatore acqua calda/fredda.  
Illuminazione LED.  
Access door for day head.  
Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.  
Piano in marmo.  
Specchio fronte lavabo.  
Tenda veneziana.  
Tecma WC elettrico (24 V).

### Pozzetto esterno di poppa:

Mobili esterni con lavello, e stivaggio per apparecchiature esterne.  
Cuscini esterni in sumbrella o simile.

Illuminazione LED.  
Altoparlanti esterni (2).  
Divano ad "U" in Vtr e tavolo

Ponte Principale  
Armadietti laterali.  
Divano in pelle.  
Illuminazione LED.  
Prese elettriche 24/220 volt – 110 volt USA.  
Prese USB.  
Pavimento in Esthec.  
Tavolo da pranzo.  
Storage lockers under the sofa.  
Cucina  
Armadietti pensili con spazi organizzati.  
Cassetto portaposate.  
Forno microonde combinato.  
Refrigerator /Freezer.  
Illuminazione LED.  
Lavello in acciaio inox e miscelatore acqua calda/fredda.  
Mobile attrezzato per stivaggio.  
Piano di cottura induzione a due fuochi.  
Wood Floor.  
Piano di lavoro in marmo.  
Prese 24/220 volt - 110 volt USA.  
USB Sockets.  
Tende veneziane.

Attrezzatura scafo e coperta:

Ancora Bruce da 20 Kg.  
Antivegetativa.  
Avvisatore acustico.  
Bitte a mezza barca (nr. 02).  
Bitte a poppa (nr. 02).  
Bitte a prua (nr. 02).  
Bottazzo in acciaio inox.  
Catena zincata diametro: 8 mm; Lunghezza: 75 metri.  
Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.  
Doccietta di prua con miscelatore per acqua calda/fredda.  
Elettropompa acqua dolce.  
Gavone per catena con drenaggio.  
Gavoni in pozzetto.  
Luci di navigazione LED.  
Luci illuminazione pozzetto.  
Motorizzazione standard: Cummins QSC 8.3 600cv (nr.02) in linea d'asse.  
Candelieri in acciaio inox e musone in acciaio inox.  
Parabrezza in cristallo temperato e acciaio inox.  
Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02).  
Passo-uomo cabina armatore con oscurante e zanzariera.  
Piattaforma bagno fissa di poppa con scaletta manuale.  
Portello di accesso in VTR da pozzetto a plancia di poppa.  
Pozzetto autovuotante.  
Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3 poli 50A.  
Presa diretta acqua in banchina.  
Prese d'aria per aerazione motori (nr.02).  
Tappi imbarco carburante (nr. 02).  
Tappo imbarco acqua (nr. 02).  
Tappo aspirazione acue grigie/nere (nr. 02).  
Tergivetri con lavavetro (nr. 02).  
Tientibene laterali sulla tuga in acciaio inox (nr. 02).  
Verricello elettrico da 1500 W, 24V con comandi da prua e dalla plancia.

## DESCRIZIONE ARMAMENTI

Riepilogo impianti ed accessori standard:

Motorizzazione Cummins 2 x QSC600 600HP Linea d'asse  
Interni: 3 cabine, 2 bagni, dinette con doppio divano  
Esthec esterno pozzetto plancetta  
Pavimenti interni moquette  
Autoclave con serbatoio in pressione.  
Boiler acqua calda da 40 lt.  
Carica batterie da 80 Ah.  
Carica batterie 20 Ah per generatore.  
Generatore 9kw.  
Dispositivi chiusura rapida serbatoi carburante.  
Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.  
Electric fresh pump shower aft deck and bow.  
Estintori in tutti gli ambienti.

Flaps.  
Prese 24/220 volt  
Prese USB.  
Altoparlanti esterni (x2).  
Impianto stereo Sonos.  
Frigorifero in pozzetto.  
Frigorifero in dinette.  
Gps-chartplotter Garmin.  
Impianto automatico antincendio in locale motori.  
Presca acqua diretta in banchina.  
TV LCD 42" salon.  
TV LCD 32" Master.  
TV LCD 32" guess cabin.  
Verricello elettrico da 1500W con comandi da prua e dalla plancia.  
VHF.  
Piattaforma bagno fissa di poppa con scaletta manuale.

Optional EXTRA non di serie:

Motorizzazione opzionale Cummins QSM11 715 CV / linea d'asse  
Motorizzazione opzionale MAN 800 HP / linea d'asse  
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 700  
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 800  
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 950

Versione 2 cabine 2 bagni

Cucina ponte inferiore (mobile in legno con top in granito, lavello inox ,piano cottura, microne)

Pacchetto rollbar

Scafo colorato vernice a richiesta

Coperta colorata vernice a richiesta

Differenza per pavimento interno in teak legno

Piattaforma, pozzetto, lati (U)

Pacchetto sedute pozzetto A / B

TTop in composito / fibra di carbonio

Opzione lucernario in vetro - TTop

Pacchetto lucernari in vetro in coperta - Cucina e cabine

Tendalino parasole a prua con pali in fibra di carbonio

Generatore maggiorato da 13,5 Kw (invece che 9,5 Kw)

Piattaforma idraulica tender lift

Elica di prua

Elica di poppa

Cavo master 50amp 75 'Glendenning cable master

A/C Climatizzatore 35.000 BTU - Ponte inferiore e cabine

Pilota automatico Garmin Reactor 40 hydraulic con pompa intelligente

Garmin Radar 24Xhd 4W

Differenza Garmin monitor da 22"

Cerca luce ACR RLC100D

Lava Asciugatrice Combo

Miele PureLine 24 "Speed Oven"

Frigorifero / congelatore / refrigeratore per vino di grande capacità personalizzato per cucina

Frigo aggiuntivo in pozzetto

Ice Maker Cockpit

Cockpit Elag bbq / piastra di vetro per piano cottura

Tendalino parasole elettrico personalizzato con aste telescopiche in fibra di carbonio

2 Sedili guidi elettrici

Pacchetto sistema dimmer luce Ponte inferiore

Winch di poppa elettrico con comando a pedale

Cabina armatoriale pavimento interno in legno

Cabina ospiti pavimento in legno interno

Pacchetto Domotica Entertainment

Cassaforte digitale

KVH Satellite TV5KVH Satellite TV6

KVH Satellite HD7

Case satellitare

Sistema TVCC per il monitoraggio della cabina di guida e della sala macchine

Predisposizione impianto Seakeeper, pacchetto con cablaggio

Seakeeper Gyro 9

Water Maker 170 lt/ora

Luci subacquee

Flir M232b Telecamera termica per immagini

Portelli motore elettrici

Passerella idraulica a scomparsa nell'alzata del divano di poppa (pacchetto sedute pozzetto)

Differenza per ancora in acciaio inossidabile

Horn - Kahleberg

Pacchetto attrezzature di sicurezza

Nome sullo specchio di poppa (lettere in vinile)(dipinto) (in acciaio inossidabile)

Notes

Tessuti, pelle e moquette a scelta da catalogo cantiere.

Essenza standard da catalogo cantiere.

Uniesse Marine si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori, specifiche che possono essere ritenute appropriate ad un miglioramento del prodotto

## DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Plancia comando

Antenna GPS.

GPS-chartplotter.

Schermo 17" Garmin con impianto di monitoraggio.

Avvisatore acustico (tromba).

Bussola ad alta velocità.

Comandi flaps con indicatori.

Controlli elettrici per acceleratori ed invertitori.

Comando salpancore.

Consolle in VTR.

Posto di governo con sedile pilota similpelle.

Timoneria idraulica servo assistita, oppure timoneria IPS.

VHF Garmin.

Allarmi ed avvisatori acustici (impianto monitoraggio)

Schermo monitoraggio customizzato Uniesse che include:

-luci navigazione,

-condizione casse,

-impianto sentina,

-condizione batterie,

-ventilazione sala macchine,

-condizione generatori,

-impianto rilevazione incendio,

-altri.

Impianti meccanici

Dispositivo di chiusura rapida carburante con comando a distanza.

Estintore automatic Kg 3.

Double Racor fuel filters.

Impianto collegamento a massa di motori, invertitori, serbatoi, astuccio eliche, timoni e prese a mare.

Insonorizzazione completa.

Luci d'ispezione.

Motori installati su supporti anti-vibranti.

Portellone d'accesso sala motori in VTR.

Prese d'acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili.

Protezione catodica.

Serbatoi gasolio inox con livello carburante visivo.

Custom air intakes with water separator.

Sfiati casse carburante con dispositivo antifiamma.

Silenziatori di scarico.

Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.

Impianto sentine

Allarme acustico per acqua in sala macchine.

Impianti separati con pompe elettriche automatiche/manuali.

Pompa manuale di emergenza.

Impianto idrico

Autoclave con serbatoio in pressione.

Boiler 220V da 60 litri.

Impianto elettrico

Batterie da 200 Ah , 12V per avviamento motori (nr. 02) OPTIMA.

Batterie da 200 Ah , 12V per servizi (nr. 02) OPTIMA.

Batteria da 100 Ah , 12V per generatore (nr. 01) OPTIMA.

Carica batterie elettronico 80Ah.

Carica batterie 20Ah per generatore.

Protezione degli impianti con interruttori magnetotermici per ogni linea.

Punti luce LED in tutti gli ambienti.

Cavo 220V con presa in pozzetto per alimentazione da banchina 4 poli 50A.

Dispositivo di sicurezza con salvavita.

Generatore diesel da 9 KW con cabina insonorizzata.

Prese 24/220 volt in tutti gli ambienti.

## NOTE AGGIUNTIVE

Costruzione

-Omologazione CE Categoria "A".

-Scafo costruito in VTR monolitica con rinforzi a prua, in chiglia, nei pattini laterali ed in sala macchine.

-Rinforzi longitudinali/trasversali con resinatura e stratifiche in resine vinilestere e isoftaliche con fibre di vetro unidirezionali e biassiali con finitura in gelcoat.

-Murate e coperta in resine vinilestere e isoftaliche con sandwich in Airex ad alta densità ed inserti di pvc per coperte e alzate, e rinforzi locali in ottone.

-Trattamento in carena con primer epossidico antiosmosi.



