



NO IMAGE



NO IMAGE

**DATI PRINCIPALI**

|                         |                           |                          |               |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Cantiere/Modello</b> | Sunseeker 86 Yacht        | <b>Categoria</b>         | Usato         |
| <b>Lunghezza</b>        | 26,3 mt                   | <b>Larghezza</b>         | 6,47 mt       |
| <b>Anno immat.</b>      | -                         | <b>Anno costruzione</b>  | 2015          |
| <b>Velocità massima</b> | 31 nodi                   | <b>Velocità crociera</b> | 26 nodi       |
| <b>Zavorra</b>          | -                         | <b>Stazza</b>            | -             |
| <b>Dislocamento</b>     | 67000 t                   | <b>Pescaggio</b>         | 1,95 mt       |
| <b>HP Fiscali</b>       | -                         | <b>Scadenza RINA</b>     | -             |
| <b>Bandiera</b>         | -                         | <b>Visibilità</b>        | Palma, spagna |
| <b>Prezzo</b>           | <b>Sterline 2.650.000</b> |                          |               |
| <b>Note prezzo</b>      | Iva pagata                |                          |               |

**COMBUSTIBILI E MOTORI**

|                         |              |                          |        |                           |              |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| <b>Nr. serbatoi</b>     | 1            | <b>Capacità serbatoi</b> | 11000  | <b>Materiale serbatoi</b> | -            |
| <b>Motori</b>           | MTU 2 x 1950 | <b>Tipo carburante</b>   | Diesel | <b>Ore moto</b>           | -            |
| <b>Revisione motori</b> | -            | <b>Tipo elica</b>        | -      | <b>Trasmissione</b>       | Linea d'asse |

**MATERIALE COSTRUZIONE**

|              |             |             |             |                |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Scafo</b> | Vetroresina | <b>Tuga</b> | Vetroresina | <b>Coperta</b> | Vetroresina |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|

**IDRAULICI**

|                       |             |                           |              |                    |          |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|
| <b>Serbatoi acqua</b> | 1 x 1400 lt | <b>Materiale serbatoi</b> | -            | <b>Tipo boiler</b> | -        |
| <b>Dissalatore</b>    | Presente    | <b>Autoclave</b>          | Non presente | <b>Boiler</b>      | Presente |

**ELETTRICI**

|                   |                |                        |              |                          |              |
|-------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>Tensione</b>   | 12/24          | <b>Nr. batterie</b>    | -            | <b>Capacità batterie</b> | -            |
| <b>Generatore</b> | Kohler (28 Kw) | <b>Carica batterie</b> | Non presente | <b>Inverter</b>          | Non presente |

**BREVE DESCRIZIONE**

"after 8 ii" è uno splendido esemplare di 86 yacht - venite a scoprirlo!

## DESCRIZIONE COMPLETA

"AFTER 8 II" rappresenta un'eccezionale opportunità per acquistare una versione a cinque cabine dell'86 Yacht, in grado di ospitare fino a 11 ospiti. Ad oggi, il Sunseeker 86 Yacht rimane uno dei modelli di maggior successo del marchio.

Le specifiche tecniche non lasciano nulla a desiderare. Tra le caratteristiche principali figurano i motori MTU 12V da 1950 CV (opzionali), eliche idrauliche, stabilizzatore idraulico a pinna, due generatori potenziati, dissalatore, comandi per la terza stazione, balcone abbattibile e due ancore in acciaio inox.

## DESCRIZIONE INTERNI

"AFTER 8 II" offre un layout a cinque cabine, oltre a una zona equipaggio separata accessibile dalla plancetta bagno. Gli alloggi per l'equipaggio includono due cabine matrimoniali, un bagno dedicato e una zona lavanderia.

Tutte e cinque le cabine ospiti si trovano sul ponte inferiore, tutte con bagno privato. La cabina armatoriale è posizionata a prua, mentre le restanti quattro cabine sono disposte simmetricamente lungo ciascun lato dello scafo, comprendendo due cabine matrimoniali e due cabine con letti singoli.

Sul ponte principale, il pozzetto è dotato di un tavolo da pranzo in legno e offre accesso diretto a un ampio salone, un bagno diurno, la postazione di comando interna e una cucina completamente attrezzata con porta di accesso a sinistra.

Un'ulteriore porta laterale si trova sul lato di dritta, insieme a una porta a vetri a tutta altezza e a un balcone apribile accessibile dal salone. Questo 86 Yacht vanta anche una zona di prua privata con lettini prendisole, un ombrellone e un'invitante zona pranzo all'aperto circondata da comode sedute.

Il flybridge è progettato per il relax e l'intrattenimento, offrendo un'ampia area salotto con tavolo da pranzo, un angolo bar completamente attrezzato, una postazione di comando e un'area prendisole dedicata.

## DESCRIZIONE ARMAMENTI

Installazione 5 cabina

Presenza doppia aggiuntiva in sala macchine

Spesa per il posizionamento del tender sulla plancetta e l'installazione

Luce di cortesia per postazione carteggio sulla plancetta

Selle per tender su plancetta

Pacchetto coperture: seduta pozzetto di poppa, tavolo, prendisole. Seduta di prua, prendisole, tavolo. Flybridge seduta, prendisole, tavolo e plancia.

Interruttori dimmerabili per luci ambientali a soffitto

presa per gonfiaggio tender

Cantinetta in sala da pranzo

Frigorifero in sala da pranzo

Pavimento riscaldato nel bagno della cabina armatoriale

Seconda ancora con 100 mt di catena extra

Piastra a induzione (Model KM6321) in sost. dello std in cucina

Interni in Legno di Noce nero Americano - finitura lucida

Bagno giorno

Pellicola oscurante a media copertura sulle finestre laterali e porte scorrevoli

Forno doppio sottopiano Neff in sost. dello standard. Modello U17M42N3GB in acciaio inox in cucina

Ombrellone con palo decentrato a prua con due prese e stivaggio dedicato

Oscuranti salone elettrici

Letto a castello in cabina di dritta

Cassaforte digitale nella zona equipaggio

Cassaforte digitale nella cabina di prua

Televisore LED Samsung da 22" nella zona equipaggio

Nome barca a poppa – SSI per alimentazione e controllo dell'illuminazione

Sistema transponder AIS Simrad NAIS 400 Classe B con ricevitore GPS integrato

Upgrade della console Flybridge Simrad

Terza stazione radio Simrad RS90 nell'area equipaggio

Letti scorrevoli nella cabina ospiti di sinistra con due letti singoli convertibili in matrimoniale occasionale

Letti scorrevoli nella cabina ospiti di dritta con due letti singoli convertibili in matrimoniale occasionale

Scritta nome barca retroilluminata in acciaio inox

Balcone a murata del salone sul ponte principale di dritta con porta scorrevole

Faretti di ormeggio di poppa con cornici in acciaio inox

Gavone portaoggetti in sala macchine

Sistema di controllo luci e audiovisivo wireless Orca

Due zattere di salvataggio da 8 persone in guscio in acciaio inox sul ponte Flybridge di poppa

Dissalatore HRO Seafari da 221 litri all'ora (SFC 1400-2) incluso prefiltro commerciale

Purificatore d'acqua per fabbricatore di ghiaccio - Sistemi in linea General Ecology Nature Pure

Williams 445 Turbojet (disponibile tramite trattativa separata)

## DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Pacchetto Platinum:

Sleipner - SPS 90 stabilizzatori idraulici a pinne da 1.6 mt per ridurre il rollio sia in navigazione che all'ancora in sost. degli stabilizzatori CMC

Hardtop flybridge in fibra di carbonio

Kohler - generatore maggiorato a 28Kw 50Hz e 33Kw e 60Hz

Sistema maggiorato di elica di prua e poppa

Pavimento Flybridge in Teak

Sistema AV con trasferimento elettrico senza interruzioni

Grill BBQ elettrico

Bitte a molla di poppa per ormeggio

CCTV 3 telecamere di sicurezza

Sistema antifurto

Sistema lucidatura carburante

Sistema cambio olio per motori, riduttori e generatori

Pompa acqua dolce con standby

Paio di bitte retraibili sugli angoli di dritta e sinistra della plancetta

Passo d'uomo fly

Miele - lavatrice e asciugatrice separate

Luci subacquee x8 (4 a poppa + 2 su ogni lato)

Antenna Aerial 2.4 metri per radio FM connessa con Aerial VHF su arco radar

Aria condizionata con upgrade bocchette per un funzionamento più silenzioso Whispercool DC

Upgrade Tromba - doppia Kahlenburg

Pacchetto audio Bose - inclusa connessione Sonos

Bussola oscillante con giri bussola

KVH TV8 sistema TV satellitare

Terza stazione di controllo con acceleratori motore, arresto/avvio e controllo elica

Tre sgabelli bar per wetbar flybridge

Doppia ancora a prua (2 verricelli Lewmar V8 in sost. dell'ancora standard, 1 ancora da 80 kg con 100 metri di catena zincata da 12 mm di diametro. 1 ancora da 50 kg con 60 metri di catena zincata da 12 mm di diametro) in sost. dell'ancora standard

