



**DATI PRINCIPALI**

<b>Cantiere/Modello</b>	Cantieri di Sarnico 45	<b>Categoria</b>	Nuovo
<b>Lunghezza</b>	14,54 mt	<b>Larghezza</b>	4,3 mt
<b>Anno immat.</b>	2027	<b>Anno costruzione</b>	2026
<b>Velocità massima</b>	37 nodi	<b>Velocità crociera</b>	32 nodi
<b>Zavorra</b>	-	<b>Stazza</b>	-
<b>Dislocamento</b>	15500 t	<b>Pescaggio</b>	1,24 mt
<b>HP Fiscali</b>	525	<b>Scadenza RINA</b>	2035
<b>Bandiera</b>	Italiana	<b>Visibilità</b>	Lombardia (italia)
<b>Prezzo</b>	<b>Trattativa riservata</b>		
<b>Note prezzo</b>	Imbarcazione nuovatrattativa riservata per imbarcazione in stock		

**COMBUSTIBILI E MOTORI**

<b>Nr. serbatoi</b>	1	<b>Capacità serbatoi</b>	1850	<b>Materiale serbatoi</b>	Acciaio inox
<b>Motori</b>	Cummins 2 x 715	<b>Tipo carburante</b>	Diesel	<b>Ore moto</b>	1
<b>Revisione motori</b>	Tagliandi previsti dalla	<b>Tipo elica</b>	Fusione nibral 4	<b>Trasmissione</b>	Linea d'asse

**MATERIALE COSTRUZIONE**

<b>Scafo</b>	Vetroresina	<b>Tuga</b>	Vetroresina	<b>Coperta</b>	Vetroresina + teak
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------------

**IDRAULICI**

<b>Serbatoi acqua</b>	1 x 600 lt	<b>Materiale serbatoi</b>	Acciaio inox	<b>Tipo boiler</b>	Elettrico
<b>Dissalatore</b>	Non presente	<b>Autoclave</b>	Presente	<b>Boiler</b>	Presente

**ELETTRICI**

<b>Tensione</b>	12-24-220 v	<b>Nr. batterie</b>	5	<b>Capacità batterie</b>	-
<b>Generatore</b>	Mase IS (9 Kw)	<b>Carica batterie</b>	Presente	<b>Inverter</b>	Non presente

**BREVE DESCRIZIONE**

imbarcazione nuova con allestimenti a scelta - tempi di consegna 6 mesi

## DESCRIZIONE COMPLETA

Il Sarnico 45 è un classico della nautica internazionale sempre attuale.

La versatilità di questa barca non finisce di sorprendere: con grande disinvoltura si trasforma da splendido piccolo yacht in divertente barca sportiva: veloce, silenziosa e facile da pilotare.

Con questi pregi continua a riscuotere il favore entusiasta di nuovi armatori!

## DESCRIZIONE INTERNI

### CABINA ARMATORE

Letto matrimoniale con cassetiera e burlone rivestito, materasso, due guanciali e coprietto - Parure letto - Ripiani portaoggetti e luci di lettura - Armadio con griglie di aerazione e cassetto - Illuminazione, prese di corrente e TV - Specchio a tutta altezza - Oblò (2) con tendaggi - Cassaforte.

### BAGNO ARMATORE

Armadietti e ripiani - Lavabo in corian con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico e bidet con coperchio a panchetta - Illuminazione e prese di corrente - Doccia con seduta e carabottino di teak in locale separato - Parure bagno - Oblò con tendina.

### CABINA OSPITI POPPA

Scala di accesso con tambucio - Due letti con burloni rivestiti, materassi, guanciali e coprietti - Parure letto - Comodino - Armadio e cassetti - Pensili con griglie di aerazione - Luci di lettura - Specchio - Illuminazione, prese di corrente e TV - Oblò con tendina.

### BAGNO OSPITI POPPA

Armadietti e ripiani - Lavabo in corian con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico con funzione bidet - Illuminazione e prese di corrente - Doccia con carabottino di teak in locale separato - Parure bagno - Oblò con tendina.

### ALLESTIMENTI SOTTOCOPERTA

Maniglie e ferramenta per porte e mobili in acciaio inox o ottone cromato - Cieli rivestiti in tessuto - Pareti e mobili in legni ed essenze varie: verniciati, laccati o rivestiti in tessuto, pelle o scamosciato - Rivestimenti bagni e docce in laminato plastico - Tappezzerie, tendaggi e imbottiti in tessuti di pregio o pelle con colori coordinati - Pavimenti salone e cabine ricoperti con moquette.

### SALONE: ANGOLO CUCINA

Mobile con piano di lavoro in corian, cassetti e ripiani - Lavello con miscelatore - Piano di cottura a 2 fuochi in vetroceramica - Aspiratore - Servizio stoviglie e parure da tavola per 6 persone - Serie di pentole - Frigorifero in acciaio con congelatore - Pattumiera - Forno a microonde - Mobiletti pensili con griglie di aerazione - Illuminazione e prese di corrente - Oblò con tendina.

### SALONE: SOGGIORNO/PRANZO

Divano a "L" - Tavolo estensibile e regolabile in altezza - Mobile bar - Mobiletti pensili con griglie di aerazione - Illuminazione, prese di corrente e accendisigari - TV colori 20" LCD con digitale terrestre integrato in chiaro - Stazione meteo (Orologio - Barometro - Igrometro) - Oblò (2) con tendaggi.

## DESCRIZIONE ARMAMENTI

## **COSTRUZIONE**

Struttura in vetroresina (mat e stuoie) impregnati con resina isoftalica e stratificati a mano - Coperta e murate in sandwich di Airex - Longheroni e madieri di rinforzo stratificati e resinati - Strato esterno in gel coat isoftalico neopentilico - Carena trattata con antivegetativa.

## **COPERTA E POZZETTO**

Albero segnali (Roll-Bar) con antenne e illuminazione pozzetto - Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati - Tergicristalli con lavavetri - Battagliola alta in acciaio inox - Passo d'uomo in cabina armatore in acciaio inox - Boccaporto al gavone di prua - Paratia stagna anticollisione - Bottaccio in acciaio inox - Porta scorrevole di accesso al salone - Portello di accesso alla cabina di poppa - Doccetta a prua e poppa - Cappa chiusura da roll-bar a poppa - Capote Cabriolet da parabrezza a roll-bar - Cappetta copricruscotto - Tenda parasole con candelieri - Prendisole a prua e poppa con materassini - Dinette con divano semicircolare imbottito e tavolo regolabile in altezza - Dormeuse - Mobile di servizio con frigorifero, lavello, gavone - Console comandi di emergenza - Luci di navigazione - Luci perimetro pozzetto - Tromba - Scaletta elettroidraulica per bagno a poppa - Passerella/Gruetta elettroidraulica - Piattaforma di poppa Teak nel pozzetto - Teak piattaforma e gradini - Luci segna gradini specchio poppa - Lampada stagna a poppa.

## **IMPIANTO CARBURANTE**

Due serbatoi in acciaio inox (l. 1.850 complessivi) - Bocchette d'imbarco sui trincarini - Controllo livello in plancia e dal serbatoio mediante livello visivo - Filtri separatori acqua/gasolio - Linee carburante con valvole di chiusura, anche a distanza.

## **IMPIANTO IDRICO/IDRAULICO**

Due serbatoi acqua dolce in acciaio inox (l. 600 complessivi) con indicatore di livello - Bocchetta imbarco acqua sul trincarico a dritta - Boiler elettrico - Sistema idraulico centralizzato con autoclave per servizi cucina, bagni e docce - Serbatoi (2) raccolta acque bianche con allarme troppo pieno, pompa di scarico automatica e manuale d'emergenza - Impianto esaurimento sentine con pompe elettriche automatiche (4), allarmi in plancia e pompa manuale di emergenza - Cassa acque nere.

## **IMPIANTO ELETTRICO**

Linee elettriche con cavi numerati per 12 e 24 V CC e 220 V CA - Illuminazione e prese di corrente in tutti i locali - Alternatori sui motori - Gruppo batterie motori - Gruppo batterie servizi - Caricabatterie automatico - Gruppo elettrogeno da 6,1 kW in cassa insonorizzata con batteria indipendente - Paralelo per batterie - Presa di banchina a 220 V - Interruttori staccabatterie - Bondizzazione e piastre di massa - Quadro generale di controllo e comandi 12/24 V CC e 220 V CA con magnetotermici, posto nel salone.

## **SISTEMA ANTINCENDIO**

Estintori portatili in ogni locale e nel pozzetto - Impianto automatico nel locale motori con bombola, diffusore e sensore di temperatura, comando manuale nella console di emergenza.

## **SISTEMI DI ORMEGGIO E SALVATAGGIO**

Verricello elettrico con comando a prua ed in plancia - Ancora e blocco di prua in acciaio inox con 75 m. di catena - Ancora di rispetto con cima - Bitte (6) e passacavi (2) in acciaio inox - Cime di ormeggio (5) - Mezzomarinaio - Parabordi con copertura (6).

## **IMPIANTI, INSTALLAZIONI, DOTAZIONI VARIE**

Impianto televisivo con prese nel salone e cabina padronale - Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti, luci d'ispezione - Protezione catodica con anodi di zinco - Borsa attrezzi - Lampade e fusibili di scorta - Lampada portatile a 24 V - Nome scafo autoadesivo - Kit pulizia scafo - Manuale di uso e manutenzione.

## **DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE**

### **PLANCIA DI COMANDO**

Sedile pilota/copilota (seduta pilota ribaltabile) - Pedana in teak per pilota - Stazione di governo con timoneria idraulica, - Strumentazione controllo motori e allarmi - Bussola magnetica - Angolo di barra - Pilota automatico - Radiotelefono VHF - Chart/Plotter Garmin 5008 Touch screen - Comando stabilizzatori di assetto con indicatore - Quadro sinottico - Interruttori vari.

### **SISTEMA DI PROPULSIONE**

Due motori diesel Cummins montati su supporti antivibranti - Invertitori/riduttori - Assi elica in acciaio inox con idrotenute in carbografite - Eliche in Nibral - Scarichi motori immersi a mezzanave con tubi in acciaio inox.

### **IMPIANTO DI GOVERNO**

Timoneria idraulica - Timoni in acciaio inox - Stabilizzatori di assetto elettroidraulici in acciaio inox e bronzo - Elica di manovra elettrica in tunnel prodiero (6 hp)

## **NOTE AGGIUNTIVE**

La carena asseconda con docilità ogni richiesta del pilota sfruttando con rapidità impressionante la spinta dei due propulsori. I lussuosi interni sono impreziositi dall'uso di essenze pregiate, bordature di massello e laccature perfette.

Il layout prevede un ampio salone con divano, tavolo da pranzo e annessa cucina completamente attrezzata. Le cabine sono due vere e proprie suite indipendenti, separate tra loro al fine di garantire la massima privacy.

Questa caratteristica e la posizione centrale della sala macchine, che dona un'eccellente stabilità sia alla fonda che in navigazione, sono elementi rari e di pregio per una barca di queste dimensioni. In coperta spicca il perfetto equilibrio tra l'espressione di stile e sportività del lungo ponte di prua e l'abitabilità del pozzetto. Con due unità diesel da 715 cavalli tocca i 37 nodi di velocità massima.

Un'area prendisole per quattro persone e due scale di accesso alla piattaforma bagno conferiscono una notevole importanza alla poppa.

