



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	CANTIERI DI BAIA ITALIA 70'	Categoria	Usato
Lunghezza	22 mt	Larghezza	5,65 mt
Anno immat.	2009	Anno costruzione	2009
Velocità massima	49 nodi	Velocità crociera	36 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	40000 t	Pescaggio	1,35 mt
HP Fiscali	1825	Scadenza RINA	In corso di validità
Bandiera	Italia	Visibilità	Campania
Prezzo	Euro 780.000		
Note prezzo	Iva pagataulteriori foto e video in privatochiamare per prezzomediazione di agenzia esclusa		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	5000	Materiale serbatoi	Inox
Motori	CATERPILLAR 2 x 1850	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1200
Revisione motori	Ordinaria tagliandi	Tipo elica	-	Trasmissione	Elica di superficie

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr+teak	Coperta	Vtr+teak
-------	-----	------	----------	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	200 A
Generatore	ONAN (20 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Scintillante esempio di crociera sportiva a 50 nodi Baia 70 Italia del 2009.
3 CABINE + 3 BAGNI CON BOX DOCCIA + CABINA EQUIPAGGIO

DESCRIZIONE INTERNI

Tre cabine ospiti, layout a tre teste più cabina equipaggio doppia con ulteriori teste ensuite
Salone superiore abitabile interno/esterno con piano rigido retrattile elettricamente
Con la sua cabina armatoriale a tutto baglio, lussuosa suite VIP in avanti, ulteriore cabina doppia per gli ospiti e cabina equipaggio separata, il punto focale è il suo enorme salone interno-esterno completamente climatizzato con tetto apribile a scomparsa. Alla sua estremità di poppa, vanta un ampio e molto pratico pozzetto, completo di garage, passerella retraibile e una piattaforma da bagno

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Motori CAT C32 ACERT 1,825hp V12 con unità di superficie Arneson ASD14
Eliche di prua
Piattaforma idraulica ad alta quota
Tender garage
generatore 20kw
Doppio Dissalatore ad osmosi inversa
Impianto di condizionamento completo
Cucina elettrica
Lavatrice/asciugatrice

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Radar e plotter Raymarine
Raymarine GPS radar grafico plotter display
Scanner radar a matrice aperta Raymarine
Controllo autopilota Raymarine
Trasduttori di velocità e profondità Raymarine
Bussola
Sistema TV satellitare

NOTE AGGIUNTIVE

Dotato di piattaforma idraulica a ribalta, garage tender, tettuccio apribile elettrico ecc. Alimentato da due motori CAT C32 ACERT 1.825 CV e guidato attraverso una coppia di superficie Arneson offre un potenziale prestazionale di 38 nodi di crociera e una velocità massima di circa 48/50 nodi.
LAVORI 2023/24
Rimessaggio motori
Rimessaggio gruppo ore zero
Rimessaggio dissalatori
Rimessaggio condizionatori
Revisione compelta passarella con relativo smontaggio ad officina
Revisione trasformer
Rimessaggio arneson
Ordinario 2024/25

