



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	FIART MARE FIAR T 4 T FOUR	Categoria	Usato
Lunghezza	13,44 mt	Larghezza	4,22 mt
Anno immat.	2010	Anno costruzione	2010
Velocità massima	-	Velocità crociera	-
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	-
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2029
Bandiera	Italia	Visibilità	Tirreno
Prezzo	-		
Note prezzo	Prezzo negoziabile iva pagata		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	-	Materiale serbatoi	Inox
Motori	VOLVO 2 x 370	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	IPS

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr+teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220 v	Nr. batterie	6	Capacità batterie	-
Generatore	Presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Fiart 44

DESCRIZIONE INTERNI

Layout a 3 cabine e 2 bagni, con cabina marinaio ricavata in pozzetto. La cabina armatoriale, a prua, gode di WC separato con doccia indipendente. Proseguendo, un'ampia dinette a sinistra e la cucina a dritta, dotata di due piastre in vetroceramica Siemens, forno a microonde Siemens, frigorifero Isotherm e ampi vani a stiva. A poppa, due cabine: la prima con letto singolo, la seconda matrimoniale, con accesso al secondo bagno anche dalla dinette. Il pozzetto di poppa è un vero salotto all'aperto, con tavolo a movimentazione elettroidraulica che si trasforma in prendisole, mobile living con lavello, grill e frigo Isotherm Drawer da 65 litri, chaise longue e plancia di comando con doppia seduta pilota/co-pilota. A prua, ampio prendisole con tappezzeria e porta-bicchieri integrati.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Tendalino parasole poppiero con candelieri in acciaio inox, soft top con tende di navigazione laterali e frontali, passerella idraulica Besenconi, pedana bagno di poppa in teak con scaletta e maniglie di risalita, telo protettivo per la strumentazione, vano sala macchine con apertura assistita e tavolo pozzetto a movimentazione elettroidraulica, sistema domotico per la gestione delle utenze di bordo.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Quadro strumenti motore Volvo Penta (analogico e digitale), manette elettroniche con cruise control e comando single lever, joystick di manovra IPS, plotter Garmin touch 16" con indicatori integrati e cartografia collegata a ecoscandaglio e autopilota, VHF Raymarine, flap Volvo Penta, bussola, luci di via, tromba, impianto audio Bose con diffusori anche esterni, indicatore angolo di barra, contacatena Quick.

NOTE AGGIUNTIVE

SCHEDA TECNICA – FIART 4 T FOUR GENIUS

- Lu

IMPIANTI IDRAULICI

Autoclave con serbatoio da 550 l, doppia pompa di sentina (manuale e automatica), boiler Isotemp, WC elettrici Tecma con serbatoio acque nere.

