



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sunseeker Manhattan 55	Categoria	Usato
Lunghezza	17,21 mt	Larghezza	4,86 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2021
Velocità massima	32 nodi	Velocità crociera	25 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	27000 t	Pescaggio	1,37 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	-	Visibilità	fethiye, turchia
Prezzo	Sterline 1.195.000		
Note prezzo	Iva esclusa		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	2200	Materiale serbatoi	-
Motori	Volvo Penta 2 x 800	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/24	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Fuelmag	Carica batterie	Non presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

"nefertari i" è uno splendido esemplare di manhattan 55, venite a scoprirlo!

DESCRIZIONE COMPLETA

NEFERTARI I è un Sunseeker Manhattan 55 del 2021 in condizioni impeccabili.

Il Sunseeker Manhattan 55 è stato progettato meticolosamente per migliorare il comfort e la navigazione, offrendo agli armatori un'ampia gamma di spazi comuni. Un motoryacht leader nella sua categoria.

Motorizzato con due Volvo Penta D13-800, il Manhattan 55 può navigare comodamente a 23 nodi con un'autonomia di 250 miglia nautiche o momenti all'ancora rilassanti grazie allo stabilizzatore giroscopico Seakeeper 6. È incluso un fuoribordo Williams 345 Sportjet del 2025, alloggiato sulla plancetta bagno idraulica.

Contattateci oggi stesso per organizzare una visita e acquistare tramite Sunseeker Brokerage.

DESCRIZIONE INTERNI

Esemplare perfetto delle più recenti e straordinarie capacità progettuali di Sunseeker, il Manhattan 55 è stato meticolosamente progettato per migliorare il comfort e la navigazione, offrendo al contempo agli armatori una vasta gamma di spazi comuni, solitamente presenti solo su yacht di dimensioni maggiori.

Il design esterno incorpora ampie superfici vetrate curve e dettagli in acciaio inox.

Il Manhattan 55 vanta interni curati nei minimi dettagli, progettati per offrire agli armatori una flessibilità senza pari.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Pacchetto Mediterraneo Platinum
Aria condizionata con specifiche tropicali
Generatore potenziato
Elica di poppa con joystick proporzionale
Tonneggi di poppa
Sistema di lavaggio ponte con acqua dolce
Fabbricatore ghiaccio installato nel bar sul flybridge
Frigorifero nel bar sul flybridge
Coppia aggiuntiva di bitte di ormeggio ovali da 10"
Luci subacquee – Lumishore LED x4
Illuminazione di cortesia su camminamenti laterali e a prua
Antivegetativa
Pacchetto di protezioni
Doccia a tutt'altezza sulla porta ad ala di gabbiano
Allestimento cabina equipaggio

Simrad Premium

2 chartplotter a colori multifunzione Simrad NSS16 evo3 da 16" sulla console inferiore
2 ripetitori a colori Simrad NSS12 evo3 da 12" sulla console flybridge e antenna GPS GP25. Sistema di autopilota Simrad AP44
Trasduttore ecoscandaglio Simrad Performance B744V W/N2K per profondità, velocità e temperatura
Simrad Radio VHF RS90S con DSC sulla console inferiore con seconda postazione per il flybridge. Sistema AIS Simrad NAIS-500 Classe B con GPS e antenna VHF AIS a 2,4 metri.

Altri optional

Volante ISOTTA con funzioni di controllo per i display della plancia
Terza postazione di comando: leve di controllo del motore, comando dell'elica, pannello di accensione Volvo E-Key
Bussola basculante e regolabile con scheda di correzione
Inverter per l'intrattenimento e sistema di trasferimento senza interruzioni
Per alimentare il sistema di intrattenimento di bordo dalle batterie CC
Secondo cassetto frigorifero opzionale da 144 litri
Lavastoviglie slimline integrata Miele in cucina
Cantinetta per 20 bottiglie nel bar della cucina
Lavasciuga Siemens nella zona equipaggio di poppa
Barbecue elettrico marino installato nel wet bar sul flybridge
Sistema di videosorveglianza e ormeggio: telecamera a cupola a infrarossi su plancetta e due telecamere a infrarossi su sala macchine.
Collegate tramite multi-interruttore ai display di navigazione.
Serbatoio acque nere aggiuntivo da 200 litri (totale 350 litri). Scarico tramite raccordo sul ponte o in mare.

Sistema di condizionamento Diesel FuelMag per motori e generatore

Stabilizzatore giroscopico Seakeeper 6
Plancetta idraulica con capacità massima di 450 kg (se è specificato il giroscopio, la capacità massima del tender è di 150 kg)
Schienali pieghevoli per la zona salotto di prua
Rivestimenti esterni premium Diamante
Sgabelli da bar imbottiti con basi girevoli in acciaio inox fissate negli appositi alloggi sul ponte.
120 metri di catena ancora zincata da 9,5 mm
Ancora Delta zincata Lewmar da 25 kg
Barre di protezione per tutte le bitte di ormeggio fornite separatamente per il montaggio da parte del concessionario
Tavolino da caffè in teak con piano fisso e gamba in acciaio inox sul flybridge
Pacchetto di coperture protettive per il ponte principale: copertura per la seduta e il tavolo del pozzetto di poppa. Copertura per la seduta, il tavolo e il prendisole del ponte di prua.

Finiture interne in legno - Combinazione di Smoked Eucalyptus satinato con Silver Oak satinato

Pavimento in legno massello Cadorin nel salone
Pavimento in legno massello Cadorin sulla scala principale
Pavimento in legno massello Cadorin nella hall inferiore
Pavimento in legno massello Cadorin nelle cabine inferiori
Disposizione opzionale sul lato di dritta. Mobile contenitore abbinato al lato di sinistra
Materasso a molle per i letti
Serratura a chiave per la porta della cabina armatoriale di poppa
Serratura a chiave per la porta della cabina di prua
Serratura a chiave per la porta della cabina di dritta
Cassaforse in cabina armatoriale
Bimini idraulico (in sostituzione del bimini manuale)
Telecomando Hydronautica
Configurazione personalizzata del prendisole sul flybridge
Contacatena
Dissalatore 160 l/h

IMMAGINI



