



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sunseeker 75 Yacht	Categoria	Usato
Lunghezza	23,21 mt	Larghezza	5,42 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2006
Velocità massima	32 nodi	Velocità crociera	20 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	42700 t	Pescaggio	2,76 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	-	Visibilità	Antibes, francia
Prezzo	Euro 1.025.000		
Note prezzo	Iva pagata		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	5500	Materiale serbatoi	-
Motori	MAN 2 x 1550	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	-	Coperta	Vetroresina
--------------	-------------	-------------	---	----------------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 1100 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Kohler (20 Kw)	Carica batterie	Non presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

"b2in" è uno splendido esemplare di 75 yacht - venite a scoprirlo!

DESCRIZIONE COMPLETA

Questo Sunseeker 75 Yacht è uno degli esemplari migliori disponibili sul mercato, mantenuto molto bene da un proprietario attento. Costruito nel 2006, "B2IN" è dotato di due motori MAN 1550 che permettono di raggiungere una velocità di 32 nodi e navigare comodamente ad una velocità di crociera di 20 nodi.

DESCRIZIONE INTERNI

Il 75 Yacht è in grado di ospitare 8 ospiti in 4 cabine con bagno privato, più 2 membri dell'equipaggio. Dotato di cabina VIP a prua, cabina armatoriale a poppa, cabina doppia a dritta e cabina doppia a sinistra, entrambe a centro barca. Rifinito in noce satinato con rivestimenti in pelle sui toni del crema . "B2IN" offre interni senza tempo estremamente curati.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Luci da lettura sul comodino solo per la cabina armatoriale in stile 82 Yacht con paralume in vetro (finitura satinata)
Bimini Top in tela blu navy con struttura in acciaio inox
Sistema Surround Bose Lifestyle 38DVD/CD in sost. del sistema Surround Sony
Telecamera dome CCTV rivolta a poppa interfacciata con Raymarine E Series
Selle per tender sulla plancetta
Maniglie per porte cabina Colombo 'Mixa' in sostituzione dello std
Illuminazione ambienti con interruttore dimmerabile
Sistema gonfiaggio tender e presa da 12 volt nel gavone di poppa
Doppio PTO: utilizzo simultaneo dell'elica di prua e di poppa
Flybridge, pozzetto e camminamenti laterali con calpestio in teak
Upgrade piastra Flybridge a Gagganeau VR421 in sost. dello std
Prendisole di prua sul Flybridge divisibile in tre sezioni
Alzatina in granito nero Galaxy sul retro del piano di lavoro della cucina (altezza 200 mm)
Frigo: Bosch Logix KTR 18424
Frigo: Bosch Logix GSL 14424
Volante maggiorato per timoneria più bassa
Lec DF50G frigo per bevande con porta rivestita in noce nel mobile TV del salone
Maretron NMEA2000 Monitoraggio dell'imbarcazione, motori, serbatoi acqua, carburante e acque grigie, stazione meteorologica, interfaccia Raymarine
I mini faretti direzionali (finitura satinata) sono presenti solo nel soffitto del salone inferiore
Una telecamera CCTV (telecamera fissa in mini dome) centrata a poppa sulla sporgenza del Flybridge per l'ormeggio a poppa, collegata ai display Raymarine in entrambe le plance di comando
Disposizione speciale del Flybridge che incorpora il mobile bar in stile 94 Yacht in sost. dello standard con 3 sgabelli (rivestimento sgabello Navy Blue Sunbrella) montato sul lato sinistro con il gruppo sedute standard montato a poppa (incluso grill, fabbricatore ghiaccio, frigorifero e lavello)
Scomparto portaoggetti al di sopra del motore
Camminamenti laterali in teak
Piano del tavolo del flybridge in teak montato su base in vetroresina bianca in sost. dello standard
Scaldasalviette in tutti i bagni
Presa di collegamento ingresso cavo TV montata a poppa
Oblò orizzontali di dimensioni maggiorate (stile 94Y) in sost. dello std
Prendisole a prua
WC vacuflush Tecma
Lavasciuga nella hall inferiore
Zattera di salvataggio Arimar
2x lampade da tavolo nella cabina armatoriale

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Doppia presa aggiuntiva AC 220v
Coppia aggiuntiva di bitte d'ormeggio da 12" montate a poppa
Elica di prua e di poppa (idraulica)
Secondo generatore Kohler da 20 kW
Sistema TV satellitare KVH G8 con un decoder Sky Digibox fornito dal cliente nel salone connesso a tutte le TV (inclusa cabina equipaggio)
Smart TV in salone (110 cm)
Raymarine AIS-B
Sistema di pilota automatico Raymarine ST8001+ doppia stazione in sost. dello standard
Raymarine E120 -Display a colori aggiuntivo da 12,1" sulla plancia inferiore
Chartplotter radar a colori Raymarine E120 -12.1" sulla console inferiore con ripetitore colori E120 -12.1" sulla console fly e ricevitore GPS
Diff Raystar 125 con scanner aperto da 4kw 48" in sost. dello standard
Raymarine Ray 240E Classe D-DSC -VHF Doppia stazione in sost dello standard
Sistema di velocità e profondità Raymarine ST60 in sost del Simrad IS15
Saloon Bose 38 collegato a due altoparlanti marini Bose 131 nel pozzetto di poppa (seconda zona) e quattro altoparlanti marini Bose 131 sul Flybridge (terza zona) in sost dello standard
Sanshin doppio faro di ricerca Searchlight HR-1012 in sost. dello standard
TV LCD Sharp Aquos da 20"
LCD Sony da 32" in cabina armatoriale
Luci subacquee x 5
Dissalatore - SeaRecovery Aqua Matic 1800-2 con pannello di controllo remoto NMEA al timone
Sleipner Active Trim Pinne stabilizzatrici (modello 65)



