



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Dehler 44 SQ	Categoria	Usato
Lunghezza	13,7 mt	Larghezza	3,86 mt
Anno immat.	2007	Anno costruzione	2007
Velocità massima	-	Velocità crociera	-
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	9700 t	Pescaggio	2,7 mt
HP Fiscali	55	Scadenza RINA	-
Bandiera	Belga	Visibilità	Basso tirreno
Prezzo	Euro 195.000		
Note prezzo	Iva assolta.commissioni di agenzia 5%+iva		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	-	Capacità serbatoi	180	Materiale serbatoi	Acciaio zincato
Motori	VOLVO PENTA 1 x 55	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	300
Revisione motori	2021	Tipo elica	3 pale abbattibili	Trasmissione	Sdrive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Sanwich vtr	Tuga	-	Coperta	-
--------------	-------------	-------------	---	----------------	---

IDRAULICI

Serbatoi acqua	-	Materiale serbatoi	Acciaio zincato	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	2	Capacità batterie	16 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

** pronta alla boa **

DESCRIZIONE COMPLETA

- ELICA 3 PALE ABBATTIBILI.
- RUOTE,ALBERO E BOMA IN CARBONIO.
- SARTIAME IN TONDINO 2021.
- 2021: REVISIONE TOTALE IMPIANTO ELETTRICO, SBARCO MOTORE,SOSTITUZIONE GUARNIZIONE SAILDRIVE, SOSTITUZIONE BOCCOLE ASSE TIMONE, SOSTITUZIONE SCOTTE FIOCCO E RANDA (DYNEEMA), VERNICIATURA SCAFO,COPERTA,ALBERO E BOMA (LISTA LAVORI COMPLETA SU RICHIESTA).

** PRONTA ALLA BOA **

DESCRIZIONE INTERNI

Interni in mogano.
Tre cabine.
Due bagni.

Cucina con frigorifero, forno Bosch, piano cottura a tre fuochi.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Pompa sentina elettrica (2020)+ 1manuale, Riscaldamento Webasto in tutti gli ambienti.
Stereo sound system con altoparlanti BOSE TV 17"a scomparsa in quadrato.

Sprayhood, Salpancora Lewmar 1000W (revisionato 2021); Ancora Delta 20kg con catena 60mt 10mm (2015), Doccia esterna caldo/freddo, Finestrature supplementari scafo, Gavoni poppa rimuovibili.
Dotazioni di sicurezza: 8 life jackets autogonfiabili con safety lines; Zattera per 8persone (da revisionare); Fuochi e razzi senza limiti.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Smart Pilot Raymarine S2 con unità di comando ST6002 alla ruota di dritta, Vhf Raymarine Ray63 al carteggio, Vhf Raymarine Raymic in pozzetto, Strumenti vento Raymarine ST60+, Echo/Log Raymarine ST60+, Bolinometro Raymarine ST60+, Radar, Chartplotter E80 Raymarine al carteggio, Antenna Radar per E80 su colonna a poppa, Navtex NASA Clipper con display autonomo ed antenna a poppa. Epirb (revisione+sostituzione batterie 2017), Nr 3 ripetitori albero Raymarine ST290 (tutti con schermi nuovi sostituiti tra il 2022 ed il 2024), Nr 2 Pannelli solari 110W Sun Power.

Caricabatterie con Inverter 1,6Kw Victron Energy Multiplus, Nr 2 batterie servizi da 16Ah al litio Victron Energy.

NOTE AGGIUNTIVE

Winches: winch drizze Harken HB48.2 STA;winch drizze Harken elettrici HB48.2 STEA; 2xwinches fiocco Harken HB60.2 STA; 2xwinches randa elettrici Harken HB48.2 STEA (tutti a doppia velocità). Rotaia esterna all'albero sistema Batcar Harken. Paterazzo idraulico. Randa Doyle Stratis sostituta 2018; Fiocco Doyle Stratis sostituito 2019; Spinnaker NorthSails, Gennaker; Easy bag,Easy jack e calza fiocco 2021. Tangone in carbonio.

