



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	LAGOON LAGOON 450F	Categoria	Usato
Lunghezza	13,96 mt	Larghezza	7,87 mt
Anno immat.	2012	Anno costruzione	2012
Velocità massima	10 nodi	Velocità crociera	7 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	14000 t	Pescaggio	1,3 mt
HP Fiscali	34	Scadenza RINA	2024
Bandiera	Italiana	Visibilità	-
Prezzo	Euro 395.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	1000	Materiale serbatoi	Alluminio
Motori	YANMAR 2 x 54	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	4000
Revisione motori	2023	Tipo elica	Sail drive	Trasmissione	--

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Grp vetroresina	Tuga	Grp vetroresina	Coperta	Grp vetroresina
-------	-----------------	------	-----------------	---------	-----------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	3 x 250 lt	Materiale serbatoi	Pvc	Tipo boiler	Quick
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	8	Capacità batterie	-
Generatore	CUMMINS ONAN (11 CV)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

4 cabine full optional. refitting nel 2020 molto accurato. buone condizioni generali e prezzo interessante

DESCRIZIONE COMPLETA

Gli architetti VPLP, insieme a Lagoon e allo studio Nauta Design, hanno progettato il nuovo Lagoon 450 F. All'esterno sono stati disegnati due flybridge con 2 ingressi protetti, che offrono al timoniere una perfetta visibilità e un ampio solarium; anche il pozzetto è spazioso, a livello della cucina è perfetto per prendere il sole. A prua c'è un secondo pozzetto per sfruttare lo spazio e a poppa invece due plancette sicure e funzionali per l'accesso a bordo. Il piano velico offre inoltre tutta la potenza necessaria per rimanere dinamici e veloci anche con vento a meno di 10 nodi. Per quanto riguarda gli interni, progettati da Nauta Design, si distinguono per la loro raffinatezza, il salone e le cabine sono molto luminosi, grazie alle grandi finestre sugli scafi. Inoltre, la cucina è a "U" per il massimo comfort in mare, con ampie superfici di cottura e numerosi scomparti.

DESCRIZIONE INTERNI

4 cabine + 4 bagni + 1 cabina e 1 bagno Crew a prua.

4 cabine matrimoniali con bagni privati completi di doccia separata, lavello e wc elettrico con pavimentazione in teak. La zona pranzo sulla sinistra dell'ingresso è dotata di una cucina con fuochi a gas, microonde e forno a gas, frigorifero, congelatore e lavello acqua dolce e salata. Dinette con ampio tavolo e divano a C in pelle, trasformabile in letto matrimoniale.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

TENDER 3,30 mt + motore MERCURY 20cv
VELE: randa square top, fiocco, gennaker con frullone
Zattera salvataggio rinnovata anno 2023, giubbotti salvataggio, anulare, timone di rispetto, cassetta pronto soccorso e razzi
Generatore Cummins Onan 11kw
Inverter 2000w
Dissalatore DESSALATOR Duo 12v/220v - 100 lt/H completamente revisionato 2022 con sostituzione Membrane.
Aria condizionata caldo/freddo
Pompa di sentina automatica e manuale
Salpa ancora elettrico
Contametri catena
Manette elettroniche Uflex
Luci di posizione
Luci interne e di cortesia Led
Radio AM/FM e Casse Stereo Bose interne
Ancora con catena 80mt + 20mt cima
2 Prese 220V da banchina
Prese interne 12v
Prese interne 220v

CUCINA:
3 fuochi gas, forno a gas, microonde, 1 frigo esterno 103 lt, 1 frigo interno, 1 freezer interno

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS multifunzione Raymarine
Pilota automatico Raymarine
Radar Raymarine
VHF Raymarine chart table & Fly bridge
Ricevitore AIS
Salpancora Elettrico
Contametri catena
1 Winch Elettrico Harken sul flybridge

NOTE AGGIUNTIVE

Attrezzatura del ponte di coperta e dello scafo:

Cuscineria completa
Bimini
Cappottina chiusura pozzetto invernale
Cuscineria completa (sostituita nel 2020)
Cuscineria di prua
Cuscineria fly
Cuscineria Pozzetto
Telo copriconsolle
Divani dinette in pelle
Pozzetto in Teak
Tavolo pozzetto in vetroresina
Doccia esterna
Sistema di sollevamento tender in acciaio inox e verricello elettrico
Passerella manuale 3 m
Scaletta da bagno
Pompa di lavaggio del ponte con acqua di mare/acqua dolce
Presa d'acqua dolce in banchina

