



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	UNIESSE EXUMA HTC5	Categoria	Nuovo
Lunghezza	15,42 mt	Larghezza	4,62 mt
Anno immat.	2020	Anno costruzione	2019
Velocità massima	37 nodi	Velocità crociera	30 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	19100 t	Pescaggio	1,5 mt
HP Fiscali	88	Scadenza RINA	2028
Bandiera	Da immatricolare	Visibilità	Italia
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Prezzo su richiesta in base agli allestimenti e motorizzazioni scelti dal cliente - valutasi ritiro usato - finanziabile totalmente - nuovo modello 2020 exuma open sc5 . allestimenti e motorizzazioni a richiesta, ttot in carbonio, versione 3 cabine. preventivi su richiesta.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	2200	Materiale serbatoi	Structural
Motori	MAN 2 x 800	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	10
Revisione motori	Nuovi garanzia 2 anni	Tipo elica	4 blades	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Grp	Tuga	Grp	Coperta	Grp
--------------	-----	-------------	-----	----------------	-----

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	Aluminium	Tipo boiler	220 + engine
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	7	Capacità batterie	1050 A
Generatore	ONAN (13,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Uniesse exuma htc 5 in produzione a viareggio su ordinazione. motori ed accessori a scelta del cliente. totalmente finanziabile. ritiro usato

DESCRIZIONE COMPLETA

The Uniesse Exuma line is setting a new standard for the active yacht owner / operator. Designed to be fully fish, dive, cruise, and extended stay capable. The Uniesse Exuma brings full walk around capability in luxurious stateroom layouts. Designed with the island explorer in mind, the Uniesse Exuma line, provides you and your guests with the ease of living on board, while enabling you to enjoy an active ocean lifestyle.

The EXUMA Line has a versatile, fast, fuel-efficient design enabling unsurpassed course handling in all sea conditions with exceptional interior volume and high-end design finishes throughout.

DESCRIZIONE INTERNI

Un design versatile, veloce, a basso consumo di carburante che consente una gestione del percorso senza eguali in tutte le condizioni di mare, con un volume interno eccezionale e finiture di design di fascia alta.

Progettato pensando a uno yacht attivo, il versatile EXUMA HTC 50 può raggiungere una velocità di crociera di 30 nodi e una velocità massima di 40 nodi.

La linea Uniesse Exuma stabilisce un nuovo standard per il proprietario di yacht attivo. Progettato per essere pienamente in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell' Armatore per pescare, immergersi, navigare e prolungare la permanenza a bordo. Uniesse Exuma offre funzionalità complete in lussuosi interni e comode cabine . Progettato pensando all'esploratore dell'isola, la linea Uniesse Exuma offre all' Armatore e ai suoi ospiti la facilità di vivere a bordo, mentre gli permette di godere uno stile di vita attivo sull'oceano.

Costruzione

-Omologazione CE Categoria "A".

-Scafo costruito in VTR monolitica con rinforzi a prua, in chiglia, nei pattini laterali ed in sala macchine.

-Rinforzi longitudinali/trasversali con resinatura e stratifiche in resine vinilestere e isoftaliche con fibre di vetro unidirezionali e biassiali con finitura in gelcoat.

-Murate e coperta in resine vinilestere e isoftaliche con sandwich in Airex ad alta densità ed inserti di pvc per coperte e alzate, e rinforzi locali in ottone.

-Trattamento in carena con primer epossidico antiosmosi

Principal Specifications

Length overall 15.42 m - 54' 6" ft

Beam – (maximum) 4.62 m

Depth under propellers 1.50 m -4' 11" ft

Full load displacement 19'100 kg -42,000 lbs

Light displacement 15'300 kg - 34,000 lbs

Persons 14

Beds 6

CE Omologation A

Fuel . Water . Engine

Fuel tank capacity 2'200 litri -555 US gals

Fresh water tank 600 litri -159 US gals

Grey water tank 70 litri -18 US gals

Black water tank 125 litri -33 US gals

Standard engines Cummins 2 x QSM11 715Hp - Shaft

Optional engines MAN 2 x 800Hp - Shaft

Optional engines Cummins QSC 8.3 600Hp - Zeus

Optional engines Cummins QSM11 2 x 715Hp - Zeus

Optional engines Volvo IPS 800

CRUISER SPEED 30/34 knots

TOP SPEED 37/40 knots

2/3 CABINS 2 HEADS LAYOUT - 4/6 GUESTS

1 MASTER CABIN ENSUITE ON BOW

1/2 GUEST VIP/DOUBLE BEDS CABIN + DAY HEAD

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Bow thruster
Oven
Hot water
Electric bilge pump
Dishwasher
Microwave oven
Tropical Air System
1 freezer
Battery charger
2 Refrigerator
Air conditioning
Sea water pump
2 Electric head

Electrical Equipment
Shore power inlet
Inverter
Generator
Electrical Circuit

Outside Equipment/Extras
Hard Top
Cockpit table
Cockpit cushions
Radar reflector
Hydraulic gangway
Teak sidedecks
Liferaft
Swimming ladder
Teak cockpit
Cockpit shower
Electric windlass
Sunbed cushions
Cockpit cover

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Full GARMIN Electronic instruments.
Cockpit speakers
2 Plotter
Repeater(s)
Navigation center
Radar Detector
GPS
Log-speedometer
CD player
Autopilot
DVD player
Domotic Computer
Radio
Depthsounder
Compass
VHF
Radar
TV
2 Sat antenna

NOTE AGGIUNTIVE

NUOVO MODELLO UNIESSE EXUMA OPEN SC5 IN PRODUZIONE DA GENNAIO 2020
ALLESTIMENTI E MOTORIZZAZIONI SU ESIGENZA DEL CLIENTE

Riepilogo impianti ed accessori standard:

Motorizzazione Cummins 2 x QSC600 600HP Linea d'asse
Interni: 3 cabine, 2 bagni , dinette con doppio divano
Esthec esterno pozzetto plancetta
Pavimenti interni moquette
Autoclave con serbatoio in pressione.
Boiler acqua calda da 40 lt.
Carica batterie da 80 Ah.
Carica batterie 20 Ah per generatore.
Generatore 9kw.
Dispositivi chiusura rapida serbatoi carburante.
Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
Electric fresh pump shower aft deck and bow.
Estintori in tutti gli ambienti.
Flaps.
Prese 24/220 volt
Prese USB.
Altoparlanti esterni (x2).

Impianto stereo Sonos.
Frigorifero in pozzetto.
Frigorifero in dinette.
Gps-chartplotter Garmin.
Impianto automatico antincendio in locale motori.
Presa acqua diretta in banchina.
TV LCD 42" salon.
TV LCD 32" Master.
TV LCD 32" guess cabin.
Verricello elettrico da 1500W con comandi da prua e dalla plancia.
VHF.
Piattaforma bagno fissa di poppa con scaletta manuale.

OPTIONAL EXTRA non di serie:

Motorizzazione opzionale Cummins QSM11 715 CV / linea d'asse
Motorizzazione opzionale MAN 800 HP / linea d'asse
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 700
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 800
Motorizzazione opzionale Volvo IPS 950

Versione 2 cabine 2 bagni
Cucina ponte inferiore (mobile in legno con top in granito, lavello inox ,piano cottura, microne)
Pacchetto rollbar
Scafo colorato vernice a richiesta
Coperta colorata vernice a richiesta
Differenza per pavimento interno in teak legno
Piattaforma, pozzetto, lati (U)
Pacchetto sedute pozzetto A / B
TTop in composito / fibra di carbonio
Opzione lucernario in vetro - TTop
Pacchetto lucernari in vetro in coperta - Cucina e cabine
Tendalino parasole a prua con pali in fibra di carbonio
Generatore maggiorato da 13,5 Kw (invece che 9,5 Kw)
Piattaforma idraulica tender lift
Elica di prua
Elica di poppa
Cavo master 50amp 75 'Glendenning cable master
A/C Climatizzatore 35.000 BTU - Ponte inferiore e cabine
Pilota automatico Garmin Reactor 40 hydraulic con pompa intelligente
Garmin Radar 24Xhd 4W
Differenza Garmin monitor da 22"
Cerca luce ACR RLC100D
Lava Asciugatrice Combo
Miele PureLine 24 "Speed Oven"
Frigorifero / congelatore / refrigeratore per vino di grande capacità personalizzato per cucina
Frigo aggiuntivo in pozzetto
Ice Maker Cockpit
Cockpit Elag bbq / piastra di vetro per piano cottura
Tendalino parasole elettrico personalizzato con aste telescopiche in fibra di carbonio
2 Sedili guidi elettrici
Pacchetto sistema dimmer luce Ponte inferiore
Winch di poppa elettrico con comando a pedale
Cabina armatoriale pavimento interno in legno
Cabina ospiti pavimento in legno interno
Pacchetto Domotica Entertainment
Cassaforte digitale
KVH Satellite TV5KVH Satellite TV6
KVH Satellite HD7
Case satellitare
Sistema TVCC per il monitoraggio della cabina di guida e della sala macchine
Predisposizione impianto Seakeeper, pacchetto con cablaggio
Seakeeper Gyro 9
Water Maker 170 lt/ora
Luci subacquee
Flir M232b Telecamera termica per immagini
Portelli motore elettrici
Passerella idraulica a scomparsa nell'alzata del divano di poppa (pacchetto sedute pozzetto)
Differenza per ancora in acciaio inossidabile
Horn - Kahleberg
Pacchetto attrezzature di sicurezza
Nome sullo specchio di poppa (lettere in vinile)(dipinto) (in acciaio inossidabile)

Notes

Tessuti, pelle e moquette a scelta da catalogo cantiere.
Essenza standard da catalogo cantiere.

Uniesse Marine si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori, specifiche che possono essere ritenute appropriate ad un miglioramento del prodotto



