



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sunseeker 76 Yacht
Lunghezza	23,6 mt
Anno immat.	-
Velocità massima	32 nodi
Zavorra	-
Dislocamento	53700 t
HP Fiscali	-
Bandiera	-
Prezzo	Sterline 3.350.000
Note prezzo	Iva esclusa

Categoria	Usato
Larghezza	5,94 mt
Anno costruzione	2022
Velocità crociera	25 nodi
Stazza	-
Pescaggio	1,7 mt
Scadenza RINA	-
Visibilità	Croazia

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	6000	Materiale serbatoi	-
Motori	MAN 2 x 1550	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 1400 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/24	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	27 Kw	Carica batterie	Non presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

"chopin" è uno splendido esemplare di 76 yacht - venite a scoprirlo!

DESCRIZIONE COMPLETA

Questa è un'opportunità unica per evitare le liste d'attesa e acquistare un esemplare straordinario di Sunseeker 76 Yacht, dotato di interni completamente rinnovati nel 2026 presso il cantiere Sunseeker a Poole.

Inoltre, l'armatore ha appena installato un convertitore di alimentazione da banchina ASEA, offrendo la possibilità ideale di utilizzare lo yacht anche negli Stati Uniti; una caratteristica che rende questa imbarcazione davvero unica sul mercato.

Mantenuta meticolosamente da un equipaggio a tempo pieno, si presenta in condizioni eccellenti e rispecchia standard qualitativi elevati. Grazie a diversi importanti aggiornamenti e modifiche apportati dall'attuale armatore, questo yacht rappresenta l'imbarcazione perfetta per la famiglia.

DESCRIZIONE INTERNI

"CHOPIN" dispone di 4 cabine per ospitare 8 persone, oltre a una cabina equipaggio a poppa per 3 membri del personale di bordo.

La zona notte comprende una spaziosa cabina armatoriale a centro barca, una cabina ospiti matrimoniale a dritta, una cabina a sinistra trasformabile in doppia o matrimoniale e una cabina VIP a prua; tutte sono dotate di bagno privato.

Il salone e il ponte principale, caratterizzati da una disposizione curata e da porte vetrate completamente apribili, si collegano fluidamente all'ampio pozzetto di poppa, creando un ambiente aperto e arioso.

Il vasto flybridge, dotato di ampi spazi di stivaggio e di generose aree pranzo e relax, offre uno spazio privato ideale per la convivialità.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Pacchetto Platinum

Hard-top sul flybridge, comprensivo di tettuccio centrale elettrico a scomparsa e tendalino di poppa elettrico

Sistema di stabilizzazione a pinne attive (Vector Fin) Sleipner

Passerella telescopica idraulica in acciaio inox con camminamento in teak

Regolatori di intensità (dimmer) per l'illuminazione a soffitto interna ed esterna

Luci a LED di cortesia sui camminamenti laterali (10 per lato)

Secondo generatore da 27 kW con sistema Glendinning Cablemaster

Pavimento del flybridge in teak

Coppia di bitte a scomparsa per tender sulla plancetta

Coppia aggiuntiva di bitte di ormeggio laterali (spring) a poppa

Elica idraulica di prua Sleipner (23,3 CV) ed elica di poppa idraulica Sleipner (20 CV) con comandi proporzionali simultanei

Due frigoriferi a cassetto sotto i prendisole di prua

Cantinetta vino in cucina

Sistema di lavaggio ponte con acqua dolce

Opzione serbatoio acque grigie maggiorato

Cassaforte digitale nella cabina armatoriale

Cassaforte digitale nella cabina VIP di prua

Pacchetto Beach Club

Grill elettrico marino integrato in un piano di lavoro ribaltabile

Seduta ribaltabile sulla plancetta

Doccetta a tutt'altezza sulla plancetta integrata nel portellone a ali di gabbiano

Navigazione - Console principale

Strumenti Simrad IS42 (velocità/profondità) con trasduttore Airmar B744V (profondità/velocità/temperatura) e modulo ecoscandaglio Simrad SonarHub

Sistema di pilota automatico Simrad AP44

Due display Simrad MO19T da 19 pollici

Processore Simrad NSO, controller Simrad OP50 e lettore di schede SD

Radar Simrad Halo 4 a compressione d'impulso (portata 64 miglia nautiche)

Radio VHF Simrad RS90 con funzione DSC e antenna a stilo da 2,4 metri

Modulo AIS Simrad NAIS-400 con GPS e antenna AIS/VHF da 2,4 metri

Sistema Simrad collegato al Wi-Fi di bordo per il controllo del display NSS tramite iPad o iPhone

Navigazione - Consolle Flybridge

Strumento Simrad IS42 per velocità/profondità

Sistema di pilota automatico Simrad AP44

Due display multifunzione touchscreen a colori Simrad NSS16 Evo3S da 16" (chartplotter)

Radio VHF Simrad HS100 con funzione DSC

Pacchetto AV "Performance"

1. Salone: TV 55" Samsung UHD con app Apple TV integrata. Lettore Blu-ray. Sistema surround con soundbar Proficient Protege LSB3 alimentata da Sonos Amp e subwoofer Sonos. Diffusori posteriori B&W e Sonos Amp

2. Cabina armatoriale: TV Samsung 55" UHD con app Apple TV integrata. Lettore Blu-ray con soundbar passiva Proficient Protege LSB3 alimentata da Sonos Amp e subwoofer Sonos

3. Cabina di prua: TV Samsung UHD da 43" con app Apple TV integrata. Lettore Blu-ray e soundbar passiva Proficient Protege LSB3 alimentata da Sonos Amp

4. Cabina ospiti di dritta: TV 32" Samsung HD con app Apple TV integrata. Lettore Blu-ray e Sonos Amp con diffusori a soffitto Fusion

5. Cabina ospiti di sinistra: TV 24" HD con lettore Blu-ray e Sonos Port; diffusori a soffitto Fusion e amplificatore a due canali. Apple TV

6. Cabina equipaggio: TV 24" HD con radio Fusion Apollo (funzionalità Bluetooth e AirPlay) e diffusori stereo a soffitto Fusion. Sonos Port collegato al sistema AV della cabina

7. Zona pozzetto di poppa: quattro diffusori Sonance VPXT6R Extreme con Sonos Amp. Zona flybridge: quattro diffusori Sonance VPXT6R Extreme con Sonos Amp. Zona ponte di prua: due diffusori Sonance VPXT6R Extreme con Sonos Amp. La gestione audio delle zone esterne avviene tramite l'app Sonos su un tablet iPad in dotazione

Altri optional

Presa doppia supplementare da 220V installata nel mobile bar del flybridge

Upgrade aria condizionata "Tropical" (chiller e unità di trattamento aria) da 165.000 BTU
Sistema di monitoraggio e ausilio all'ormeggio con telecamere: telecamera a cupola a infrarossi con vista sulla plancetta e due telecamere a infrarossi nel vano motori; collegamento ai display di navigazione tramite multiswitch
Scaldasalviette cromato (700x400 mm) nei bagni della cabina armatoriale, della cabina di prua e delle cabine laterali (dritta e sinistra)
Divanetto angolare sul lato sinistro a prua del pozzetto
Finestra laterale apribile elettricamente in cucina
Porta di accesso al vano motori dalla cabina equipaggio (modello stagno "heavy duty" Seaglaze Series 28 Ocean)
Gabbia di stivaggio nel vano motori, posizionata sopra il motore di dritta
Inverter per sistema di intrattenimento con sistema di trasferimento continuo (seamless transfer) per alimentare l'impianto audio-video tramite le batterie di bordo (DC)
Frontali di mobili e cassetti della cucina con finitura laccata bianca
Finitura legni interni: eucalipto fumé figurato con finitura satinata lucida
Ancora Lewmar Delta zincata da 50 kg e catena zincata da 12 mm (lunghezza 90 metri)
Opzione cucina sul ponte principale (zona poppiera)
Tende oscuranti plissettate manuali aggiuntive (oltre a quelle standard) nelle cabine inferiori
Griglia BBQ elettrica marina sul flybridge
Upgrade forno a microonde Miele in cucina
Pellicole oscuranti (tonalità media) su finestre laterali e porte scorrevoli
Lavatrice Miele WCA020 e asciugatrice Miele TCF640WP separate nella cabina equipaggio
Materassi a molle per i letti della cabina armatoriale, della cabina di prua e delle cabine centrali (dritta e sinistra)
Configurazione standard lato dritta: due sedute imbottite e tavolino centrale per colazione
Luci di ormeggio a poppa
Tavolo in teak a prua con piano fisso su base in acciaio inox lucidato
Camminamenti laterali in teak (inclusa zona ancora e zona sedute)
Gradini in teak per la scala di accesso dalla cabina equipaggio
Luci subacquee: 10 unità LED Lumishore TIX202 (4 a poppa e 3 per lato)
Sgabelli da bar imbottiti con base girevole in acciaio inox e innesto a pavimento sul ponte
Fabbricatore di ghiaccio Vitrifrigo in acciaio inox – modello Classic Hydro (installato nel pozzetto)
Dissalatore Idromar da 130 litri/ora (MC2J-130)
Depuratore d'acqua per il fabbricatore di ghiaccio
Frigorifero a cassetto Webasto Isotherm Cruise 36 (24V, capacità 36 litri) con frontale in acciaio inox, installato sotto la console del Flybridge
Wetbar con piano rialzato e illuminazione a LED





