SCHEDA BARCA 00560423 Rif: Lomac Granturismo 14.0X (demo boat)

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Lomac Granturismo 14.0X	**Categoria**	Nuovo
Lunghezza	13,75 mt	**Larghezza**	4,15 mt
Anno immat.	2023	**Anno costruzione**	2023
Velocità massima	35 nodi	**Velocità crociera**	54 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	6000 t	**Pescaggio**	0,9 mt
HP Fiscali	1350	**Scadenza RINA**	2031
Bandiera	Italia	**Visibilità**	Olbia, sardegna
Prezzo	**Trattativa riservata**		
Note prezzo	Prezzo iva esclusa.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	**Capacità serbatoi**	1000	**Materiale serbatoi**	Inox
Motori	Yamaha 3 x 450	**Tipo carburante**	Benzina	**Ore moto**	50
Revisione motori	Motori del 2023	**Tipo elica**	Acciaio inox	**Trasmissione**	Fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	**Tuga**	Vetroresina	**Coperta**	Vetroresina

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 170 lt	**Materiale serbatoi**	Pvc	**Tipo boiler**	Non presente
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Non presente	**Boiler**	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12 v - 220 v	**Nr. batterie**	3	**Capacità batterie**	200 A
Generatore	monofase 230 V - 50 hz	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Lomac granturismo 14.0x (demo boat)

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

Il Granturismo 14.0 x è un battello agile e performante dotato di un design sportivo e moderno. Questo gommone è caratterizzato da un layout ben organizzato e da spazi ben distribuiti, che offrono comfort e versatilità agli occupanti. Il Granturismo 14.0 X è costruito con materiali di alta qualità e dotato di soluzioni tecniche innovative, che garantiscono un’elevata resistenza e durata nel tempo. Le prestazioni in navigazione sono eccellenti grazie alla sua carena ad alte prestazioni che assicura una grande stabilità e manovrabilità anche in condizioni meteo avverse. Equipaggiato con una tripla Yamaha da 450 hp (ciascuno), raggiunge velocità elevate e di godere appieno di ogni uscita in mare.

DESCRIZIONE INTERNI

consolle di guida completa di parabrezza con finiture inox, doppia maniglia laterale inox, porta scorrevole cabina con serratura, luci di navigazione, volante in acciaio inox rivestito in skai, bussola di navigazione e tromba acustica, cabina con 2 posti letto completo di materasso ergonomico, mobili in noce americana, sistema rilevamento fumi, tasche porta oggetti, due lampade led orientabili, prese 12 V e 220 V, oblò, mobile porta oggetti, quadro elettrico incassato, pavimento in teak, plafoniera illuminazione, lavello con rubinetto abbattibile integrato nello stand -up, impianto per 4 batterie completo di deviatori e ripartitore automatico di ricarica, doppio tavolo elettrico di poppa con comandi in murata, coperta completa in teak massello su ponte di prua, passaggi laterali, poggiapiedi pilota, pozzetto di poppa e giardinetto pagaie, kit riparazione, gonfiatore manuale, manometro manuale per il controllo della pressione, gonfiatore elettrico automatico bagno separato con lavabo e miscelatore acqua calda e fredda, specchio a parete, doccia separata con miscelatore acqua calda e fredda con anta pieghevole, carabottino in teak, mobili in noce con top e WC elettrico con serbatoio acque grigie 80 Lt., luci di cortesia in cabina, su plancetta poppa, sui gradini in coperta e nel gavone di servizio di prua e di poppa entrambi completi di attuatori, verricello elettrico con comandi in consolle e a prua, ancora inox da 20 Kg. con mt. 50 di catena galvanizzata e calibrata, doccia esterna con serbatoio acqua da 170 Lt., polmone di compensazione, autoclave e sensore di livello, serbatoio carburante inox da 1000 Lt. installato a norma con sensore di livello, rubinetti intercettazione carburante e predisposizione filtri benzina cuscineria prendisole di poppa e di prua, cuscini seduta di guida panca pilota e passeggero, cuscineria passeggeri sedute di poppa e centrale mobile stand-up con 3 sportelli e frigorifero integrato 12 V inox a cassetto da 75 lt, bimini microforato nero per T-top con 4 pali in carbonio (dal T-top al prendisole poppa), impianto digital switching per gestire sul display Garmin tutte le utenze (domotica),

DESCRIZIONE ARMAMENTI

contacatena con display in consolle, scaldabagno 220 V, aria condizionata completa di termostato regolabile e bocchette di aereazione poste in cabina e nel bagno, luci subacquee (2 bianche e 2 blu), kit per impianto batteria supplementare, piastra ad induzione, frigorifero inox da 182 Lt. con 2 cassetti (frigorifero da 104 Lt. e congelatore 78 Lt.), asta multifunzione (traino sci e porta bandiera), scaletta telescopica supplementare con maniglie di risalita, hard top in vetroresina, completo di tergicristallo con braccio in carbonio e spazzole antigraffio, copri cruscotto, copri cuscini di poppa, copri sedile di poppa, copri seduta pilota, internal skin pack (personalizzazione del colore dei mobili della cabina tramite pellicola), external skin pack (personalizzazione del colore del gelcoat tramite pellicola), style pack (personalizzazione testata letto, paratie in tessuto Alcantara, materasso memory foam, corredi letto bagno e mare brandizzato Lomac), schield Pack (corredo di n°8 parabordi a protezione di tutto il tubolare), passerella inox.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Pacchetto Touch multi source: radio MS-RA 770, con radio in cabina MS-SRX 400 con 6 altoparlanti, subwoofer e amplificatore. Sistema con possibilità di fonte audio separata per rendere indipendente la cabina. Dotazione di WiFi per utilizzo App Fusion Link e di Bluetooth per streaming audio indipendente dalla zona esterna, con possibilità di ascolto stessa fonte audio 770 con funzione party mode, supplemento per casse sottili, GARMIN GPSMAP 1223xsv worldwide display 12" colori con fishfinder e sonda con NMEA, GARMIN GPSMAP 8416xsv worldwide display 16" colori con fishfinder e sonda con NMEA, telecamera GARMIN per ispezione gavone di prua, telecamera GARMIN per ispezione T-top su display GPS, VHF marino GARMIN 315i con antenna.

NOTE AGGIUNTIVE

scaletta inox a scomparsa con maniglie di risalita, 3 anelli per ormeggio e 4 bitte in alluminio a scomparsa, sistema di ormeggio anteriore nel gavone verricello con doppie bitte inox, elica di prua 57 kg. con comandi in consolle,

IMMAGINI