



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	UNIESSE 48	Categoria	Usato
Lunghezza	14,67 mt	Larghezza	4,62 mt
Anno immat.	2002	Anno costruzione	2002
Velocità massima	35 nodi	Velocità crociera	27 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	19100 t	Pescaggio	1,3 mt
HP Fiscali	86	Scadenza RINA	2025
Bandiera	Italiana	Visibilità	Italia
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Prezzo di vendita iva assolta - commissioni acquirente non incluse - trattativa riservata - disponibile da subito		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	1100	Materiale serbatoi	Inox
Motori	MAN 2 x 630	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	850
Revisione motori	Manutenzioni	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Grp	Tuga	Grp	Coperta	Grp
--------------	-----	-------------	-----	----------------	-----

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	Aluminium	Tipo boiler	220 v + scambiatore
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/230	Nr. batterie	7	Capacità batterie	980 A
Generatore	ONAN (9 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Beautiful blue hull uniesse 48' open well maintained and kept dried in winter time. twin man 630hp. fully equipped. 3 cabins 2 heads layout. vat paid

DESCRIZIONE COMPLETA

UNIESSE 48' Open con scafo blue in buone condizioni - Secondo Armatore uso privato - Motori MAN sempre tagliandi regolarmente oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie - Interni con 3 cabine e 2 bagni molto belli e in ottime condizioni - Full optional - Generatore ONAN 9 KW - A/C in salone e anche nelle cabine - Strumentazione elettronica completa con: PLOTTER CARTOGRAFICO FURUNO - RADAR , Autopilota, tridata e VHF RAYMARINE - Seconda postazione radar + ecoscandaglio Furuno in dinette - Elica di prua - Faro orientabile motorizzato - DISSALATORE HP 60/LTH - Antenna SAT TV INTELL - Tv LCD salone con Decoder - Piastra elettrica esterna ed interna - frigo interno + frigo esterno + secondo frigo ghiacciaia in pozzetto - Tendalini completi chiusura invernale ed estiva - Cuscinerie esterne complete in ordine - Comoda poltrona a poppa trasformabile in grande prendisole - Panca pozzetto originale Uniesse - Full teak pozzetto e teak plancetta di poppa - Winch tonneggio ELETTRICO a poppa - Tender + Fb con telo copertura -

--- SCHEDA NON CONTRATTUALE --- FILMATO SISTERSHIP ---

DESCRIZIONE INTERNI

LAYOUT 3 CABINE 2 BAGNI
CABINA ARMATORE A PRUA CON BAGNO PRIVATO
CABINA OSPITI CON 2 LETTI IN PIANO
CABINA CON LETTO SINGOLO
BAGNO DI SERVIZIO CON ACCESSO DAL SALONE

La produzione Uniesse Marine è caratterizzata da una gamma di imbarcazioni adatte al diporto e alla pesca, raffinate ed eleganti all'ormeggio, veri e propri cavalli di razza in navigazione, con una spiccata tendenza nell'affrontare il mare in maniera affidabile, sicura e confortevole. Anche il 48 Open, non solo non sfugge alle regole di cui sopra, ma in più aggiunge un rapporto talmente equilibrato tra affidabilità e divertimento di utilizzo, da renderla veramente un'imbarcazione di estremo interesse.

Bella nelle linee e nei raccordi esterni tra poppa e prua, bassa sull'acqua e filante in navigazione, molto ben realizzata a livello di finiture, la sorpresa maggiore il 42 Open la offre proprio in navigazione, dimostrando doti di stabilità, di sicurezza e di comfort davvero entusiasmanti. Gli spazi esterni sono davvero sfruttati a dovere, con componentistiche razionalmente disposte e di facile utilizzo. Bello l'accesso sottocoperta che svela interni con ebanistica pulita, essenziale e marina; una particolare attenzione negli spazi interni di raccordo e nel locale bagno, ben disposto e ampio. Il 48 Open propone la sua candidatura a barca con vocazioni diportistiche di élite, ma con un'attenzione particolare alle normative costruttive e alla robustezza e affidabilità dell'insieme.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Cuscineria e tendalini chiusura poppa completi - elica di prua - passarella idraulica Besenzoni con carbottino in teak - Generatore ONAN - aria condizionata a doppia pompa di calore con revers cycle e riscaldamento con pompe - Salpancora maggiorato con contacatena in timoneria - grande plancetta di poppa allungata ricoperta in teak in buone condizioni - spazioso pozzetto in teak - tender con motore Johnson 15- antenna sat TV - cucina esterna con piastra elettrica ,frigo + ghiacciaia - Strumentazione Raymarine con radar - faro orientabile - scaletta bagno - doccia miscelata a poppa -

- ARIA CONDIZIONATA CALDO/FREDDO IN TUTTI GLI AMBIENTI
- IMPIANTO TV DECODER SKY
- ANTENNA SAT INTELL
- GENERATORE ONAN 9KW.
- TV LCD
- DVD
- IMPIANTO STEREO
- CASSAFORTE
- PIASTRE ELETTRICA IN POZZETTO
- PIASTRE ELETTRICA IN DINETTE
- ACCESSO FACILITATO AI GAVONI SOTTO IL LETTO DI PRUA CON PISTONI IDRAULICI
- 1 FRIGO IN DINETTE
- 1 FRIGO IN POZZETTO
- 1 FRIGO (GHIACCIAIA) IN POZZETTO
- PASSERELLA IDRAULICA
- POZZETTO E PLANCETTA DI POPPA IN TEAK (TEAK POPPA RIFATTO 2017)
- PANCA ESTERNA POZZETTO IL TEAK PORTA CIME E VARIE
- POLTRA PRENDISOLE POZZETTO
- DOTAZIONI DI BORDO ESTINTORI ZATTERA
- ANCORA DELTA
- 75 MT DI CATENA
- TENDALINO INVERNALE COMPLETO
- DISSALATORE HP 60LT/H
- 1 WINCH ELETTRICO TONNEGGIO

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Strumentazione elettronica completa con: Gps plotter cartografico Navtex Furuno - Schermo Radar Raymarine L1250 a colori - ecoscandaglio - Raymarine VHF RAY 240E con dsc - Raymarine tridata - Raymarine autopilota ST 600 - Antenna Sat INTEL - Antenna RADAR Raymarine -stereo cd con dvd - impianto sky - televisore LCD in dinette - secondo plotter Raytheon RL70 e FURUNO NAVTEX NX 300 in dinette - manette elettroniche - strumentazione motori analogica - Salpancora con Conta catena QUICK in timoneria - comando elica di prua - comando flaps - quadri strumentazione MAN - strumentazione analogica VDO -

NOTE AGGIUNTIVE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carena: V profondo

Materiale di costruzione: vetroresina

Materiali e caratteristiche di coperta: vetroresina con sandwich di balsa

Zona di prua: delfiniera con verricello salpa ancora e gavone ancora, pulpito, passo uomo, cuscineria prendisole, galloce e passacavi

Organizzazione e attrezzature del pozzetto: pontatura in teak, divaneria a U trasformabile, plancia di governo, mobile di servizio fronte divaneria e a poppavia con un lavello ognuno, gavone centrale, gavoni e stipi laterali, doccia, cappottina, frigorifero, passaggio per piattaforma poppiera

Plancetta poppiera: con scaletta bagno a scomparsa

Materiali sovrastrutture e vetrate: attrezzature di coperta in acciaio inox, vetrate in cristallo temperato.

