




DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	FIART 32 GENIUS	Categoria	Usato
Lunghezza	9,85 mt	Larghezza	3,3 mt
Anno immat.	2003	Anno costruzione	2003
Velocità massima	29 nodi	Velocità crociera	23 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	0,95 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	italiana	Visibilità	Napoli
Prezzo	Euro 55.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	250	Materiale serbatoi	acciaio
Motori	VOLVO PENTA 2 x 170	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1336
Revisione motori	officina autorizzata	Tipo elica	Alluminio	Trasmissione	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Prfv	Tuga	Prfv	Coperta	Prfv
-------	------	------	------	---------	------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 150 lt	Materiale serbatoi	plastica	Tipo boiler	Quick
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	2	Capacità batterie	180 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Natante gestito da un armatore attento

DESCRIZIONE COMPLETA

NANTANTE DELLO STORICO CANTIERE FIART MARE, PUNTO DI FORZA DA SEMPRE E DI SUCCESSO DELLA LINEA GENISU E' L ' AMPIO POZZETTO CONNVERTIBILE CON IL TAVOLO PIUTTOSTO CHE CON IL PRENDISOLE. IL SOTTO COPERTA GENEROSO PERMETTE AD UNA FAMIGLIA DI POTER ORGANIZZARE CROCIERE DI MEDIO E LUNGO RAGGIO.

DESCRIZIONE INTERNI

2 CABINE, 1 BAGNO: cabina armatoriale a prua, locale WC separato, dinette convertibile, cucina con lavabo, frigo ISOTHERM, piano cottura e mobili e pensili, cabina di poppa open space: ampio pozzetto di poppa con divani ad U con tavolo convertibile in prendisole, seduta pilota e co pilota in plancia di comando, ampio prendisole di prua.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

dotazioni di bordo, roll bar in vtr con tendalino parasole con arcata in acciaio + tendalino di poppa, tendaggio di navigazione con trasparenti, passerella idraulica BESENZONI, pedana di poppa maggiorata con scaletta di risalita, mobile living in pozzetto con lavabo, frigo ISOTHERM ed n* 2 fuochi ad induzione.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

strumenti motore VOLVO PENTA analogici, gps GEONAV 6 SUNSHINE interfacciato con profondimetro, flaps, angolo di barra bussola, luci via, tromba, stereo con casse.

NOTE AGGIUNTIVE

Idraulici: autoclave con serbatoio capacità 150 lt ca, pompe di sentina di cui manuale ed automatica, Il pompa di sentina supplementare a parete MARCO, boiler QUICK, WC elettrico.

Elettrici: n* 2 batterie da 180 AH con stacca batterie, impianto 12/220, caricabatteria VICTRON 30 AMP, verricello elettrico, luci, cabine, pozzetto, cortesia, pannello solare, TV.

