



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Catana Bali 4.1	Categoria	Usato
Lunghezza	12,1 mt	Larghezza	6,72 mt
Anno immat.	2018	Anno costruzione	2018
Velocità massima	8 nodi	Velocità crociera	6 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	11800 t	Pescaggio	1,12 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2026
Bandiera	Italiana	Visibilità	Imperia
Prezzo	Euro 370.000		
Note prezzo	Iva pagata. prezzo trattabile.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	400	Materiale serbatoi	Plastica
Motori	Yanmar 2 x 40	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	800
Revisione motori	2018	Tipo elica	3 pale	Trasmissione	Sdrive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr
--------------	-----	-------------	-----	----------------	-----

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 800 lt	Materiale serbatoi	Plastica	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

No charter. imbarcazione che unisce la performance durante la navigazione e comfort della vita a bordo.

DESCRIZIONE COMPLETA

No charter. Imbarcazione che unisce la performance durante la navigazione e comfort della vita a bordo. Catamarano da crociera costruito dal cantiere francese catana group. □

DESCRIZIONE INTERNI

4 cabine matrimoniali speculari. □

2 bagni con WC manuale e doccia

Dinette configurabile in salone con letto matrimoniale.

Cucina equipaggiata con lavello, piano cottura, frigorifero e forno. Tavolo carteggio. Ampio gavone in pozzetto ed a prua. □ Cucina completa di lavello, forno a gas e fuochi, frigo con congelatore □ Interni in rovere chiaro □ Ampio tavolo dinette □ Vetro di prua apribile

□

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Ancora tipo Delta da 25 K - Batterie - Caricabatterie - Doccia esterna - Luci di cortesia - Passerella - Pompa di sentina automatica - bagni elettrici - Radio AM/FM - Stereo - TV - prese usb in ogni cabina - verricello salpa ancora Lofrans da 1000 W - Porta ingresso - Presa 220V banchina - Scaletta da bagno - Tavolo pozzetto prua - Boiler - Impianto acque nere - Prese interne 12v - Prese interne 220v - Altoparlanti (waterproof in pozzetto) - Carica batterie da banchina - Radio Fusion - Autoclave - Boiler acqua calda - Randa steccata - Fiocco autovirante - Culla per alaggio tender a poppa - Tender con motore FB - Porta basculante per apertura pozzetto - Cuscineria esterna completa - Timone Carbonautica. pozzetto a prua con prendisole traformabile o tavolo da pranzo con passa vivande diretto dalla cucina.

Vele:

Randa - Fiocco - bompresso - winch suppl. per gestione code 0 o gennaker - randa steccata - n.° 2 Winches Antal XT40 (lato dritto con comando elettrico a distanza), n.°1 Winch Lewmar - Strozzascotte V COM 814 - Avvolgifiocco Profurl - avvolgiranda Forespar Leisure Furl - Avvolgi gennaker

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Bussola magnetica PLASTIMO 5 " OLYMPIC 135 - Raymarine wind doppia stazione - Raymarine Log - Raymarine Pilota automatico - Raymarine Attuatore pilota automatico - Raymarine Cartografico doppia stazione - strumentazione quadro Yanmar - VHF Raymarine - Verricello elettrico - Contacatena MZ electronic.

NOTE AGGIUNTIVE

PARABORDI, CIME, DRIZZE, DOTAZIONI DI SICUREZZA, EQUIPAGGIAMENTO DI RISPETTO INCLUSI.

