



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	SACS STRIDER 9	Categoria	Usato
Lunghezza	9,35 mt	Larghezza	3,1 mt
Anno immat.	2011	Anno costruzione	2011
Velocità massima	45 nodi	Velocità crociera	30 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	-
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	italiana	Visibilità	Napoli
Prezzo	Euro 65.000(finanziamento)		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	400	Materiale serbatoi	acciaio
Motori	MERCURY 2 x 250	Tipo carburante	Benzina	Ore moto	630
Revisione motori	officina autorizzata	Tipo elica	Acciaio	Trasmissione	Fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Prfv	Tuga	prfv	Coperta	Prfv + teak
-------	------	------	------	---------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 80 lt	Materiale serbatoi	plastica	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	3	Capacità batterie	100 A
Generatore	Non presente	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Grazie alle sue linee idrodinamiche e al suo ampio ponte, lo Strider 9 è perfetto per un uso dinamico e avventuroso senza compromettere il suo lato sportivo che lo rende perfetto per tutte le situazioni in mare.

DESCRIZIONE INTERNI

consolle centrale con seduta pilota e co pilota con locale WC elettrico, ampio prendisole di poppa con divani corredati di tappezzerie, prendisole di prua.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

consolle centrale con seduta pilota e co pilota con locale WC elettrico, ampio prendisole di poppa con divani corredati di tappezzerie, prendisole di prua.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

dotazioni di bordo, tendalino parasole con arcata in acciaio a scomparsa, bracket di poppa in TEAK, FRIGO esterno, telo copri consolle e prendisole di poppa.

NOTE AGGIUNTIVE

SACS STRIDER 9 FB ABARTH

Anno	2011
Lunghezza	9,35 mt
Larghezza	3,10 mt
Materiale di costruzione	NEOPREME + VTR
Materiale coperta	TEAK
Materiale pozzetto	TEAK
Portata Persone	17
Motori	2 X 250 hp MERCUISER VERADO
Trasmissione	FB
Ore di moto	630
Serbatoio	400 lt

Idraulici: autoclave con serbatoio capacità 80 lt, pompa di sentina di cui manuale ed automatica.

Elettrici: batterie con stacca batteria, verricello elettrico, frigo esterno, IMPIANTO 12/220 con CARICABATTERIE QUICK.

Disposizione esterni: consolle centrale con seduta pilota e co pilota con locale WC elettrico, ampio prendisole di poppa con divani corredati di tappezzerie, prendisole di prua.

Strumentazione: strumentazione digitale ed analogica MERCURY, manette elettroniche, GPS GARMIN GPSMAP 720 s interfacciato con profundimetro, bussola RITCHIE, luci via, tromba, stereo FUSION MS-NRX300 con CASSE FUSION.

Dotazione armamento e accessori: dotazioni di bordo, tendalino parasole con arcata in acciaio a scomparsa, bracket di poppa in TEAK, FRIGO esterno, telo copri consolle e prendisole di poppa.

Note: Teak plancia poppa anno 2024, Tendalini nuovi 2025, Caricabatterie nuovo MASTERVOLT 2025, Carena a zero e trattamento osmosi 2024, Stacca batterie e impianto di poppa anno 2025 , Pompe Sentita anno 2025, Batterie anno 2024, Stereo fusion nuovo 2024 .

REFERENZIATO OFFICINA AUTORIZZATA MERCURY



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER



Mondial
BROKER