



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	PERSHING PERSHING 56	Categoria	Usato
Lunghezza	17,6 mt	Larghezza	4,8 mt
Anno immat.	2007	Anno costruzione	2007
Velocità massima	48 nodi	Velocità crociera	38 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	-
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Campania
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Iva pagata!		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	3200	Materiale serbatoi	-
Motori	MAN 2 x 1360	Tipo carburante	--	Ore moto	1150
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Elica di superficie

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Pfrv	Tuga	-	Coperta	Vtr+teak
--------------	------	-------------	---	----------------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 700 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	-	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	KOHLER (13,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione in perfette condizioni

DESCRIZIONE COMPLETA

Pershing 56 ben mantenuto del 2007, solo un proprietario da nuovo, uso privato, e con una storia di servizio impeccabile. È equipaggiato con motori diesel MAN V12 con una potenza totale di 2.720 hp - ciascuno pesa 2 tonnellate, una coppia di oltre 4.000 Nm e un consumo di carburante di 268 l/h a un massimo di 2.300 giri/min - garantendo prestazioni mozzafiato attraverso i propulsori Arneson! Dotato di un propulsore di prua e di poppa, manovrare in porto è un gioco da ragazzi.

DESCRIZIONE INTERNI

Sistemazioni
Cabine ospiti:
3

Bagni degli ospiti:
3

Cabine equipaggio:
1

Bagni dell'equipaggio:
1

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Presalcorrente a terra
Generatore
Inverter
Ecoscandaglio
Radar
Log-contamiglia
Impianto TV
Plotter
Pilota automatico
Radio
Bussola
GPS
Altoparlanti di pozzetto
VHF
Elica di poppa
Lavastoviglie
Elica di prua
Pompa di sentina elettrica
Pompa di sentina manuale
Microonde
Aria condizionata
WC elettrico
Riscaldamento
Acqua calda
Frigorifero
Congelatore
Caricabatterie
Pozzetto in teak
Doccia pozzetto
Passerella idraulica
Cuscineria pozzetto
Tavolo pozzetto
Scaletta bagno
Garage

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Scafo, vernice grigia e blu navy

Tetto rigido, azionato elettricamente

Generatore, Kohler, 13,5 kVa

Inverter, Phoenix, 2.000 W

Aria condizionata, Dometic, 36.000 BTU, mediterraneo

Passerella, Besenzoni, acciaio inossidabile, 2 gradini, teak, illuminazione d'atmosfera (blu)

Ancora, acciaio inossidabile con catena in acciaio inossidabile (10mm) e girello per ancora

Scala da bagno, azionata elettricamente (nascosta nella piattaforma da bagno)

Finestre del pozzetto a sinistra e a destra, azionate elettricamente

Sedili del timone, regolabili elettricamente

Ponte in teak sulla piattaforma da bagno, scale e area del pozzetto

Winch, Lofrans', a sinistra e a destra a poppa

Domes per arco radar, 2 finti, verniciati di grigio

Thruster di prua e di poppa, elettrici

Navigation Raymarine, cartografico, Tri-data, pilota automatico e radar

TV nel pozzetto (mobile alto-basso), salone, cabina Master e VIP

Tenda parasole a poppa / bimini per il prendisole, sostegni in acciaio inossidabile

Copripozzetto, grigio

Telecamera di retromarcia

Zattera di salvataggio, EV, 8 persone, offshore

NOTE AGGIUNTIVE

Motore

Costruttore motore:

MAN + ASD 12L

Modello motore:

V12 1360

Potenza totale:

1360 CV

Ore motore:

1147

Tipo di motore:

Entrobordo-EB

Tipo di trasmissione:

Elica di superficie

Carburante:

Diesel

Motore

Costruttore motore:

MAN + ASD 12L

Modello motore:

V12 1360

Potenza totale:

1360 CV

Ore motore:

1147

Tipo di motore:

Entrobordo-EB

Tipo di trasmissione:
Elica di superficie

Carburante:
Diesel

Velocità di crociera:
27kn

Velocità massima:
48kn

Dimensioni
Lunghezza totale:
18.1m

Pescaggio massimo:
1.4m

Baglio:
4.86m

Lunghezza al galleggiamento:
17.6m

Windlass:
Verricello elettrico

Capacità zattera di salvataggio:
8

Materiale scafo:
Vetroresina

Serbatoi

Serbatoio acqua dolce:
920 l

Serbatoio carburante:
3300 l

Serbatoio acque nere:
250 l

