




DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sciallino 34 Fisherman	Categoria	Usato
Lunghezza	9,97 mt	Larghezza	3,46 mt
Anno immat.	2007	Anno costruzione	2007
Velocità massima	27 nodi	Velocità crociera	22 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	8800 t	Pescaggio	0,8 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Liguria
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	1100	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	Yanmar - 2 x 300	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	2360
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr/teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 200 lt	Materiale serbatoi	Acciaio	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Mase (3,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE INTERNI

- Ampio pozzetto con seconda stazione di comando e divanetto a "L", mobile con lavello e stipetti
- Dinette con due divanetti contrapposti e tavolo centrale ampliabile, trasf. in letto matrimoniale
- Cucina contrapposta con piano cottura due fuochi a gas, frigorifero e lavello
- Plancia di comando lato DX
- Cabina a prua con due letti a "V" e inserto centrale per trasformazione in letto matrimoniale
- Due letti sovrapposti con tenda privacy
- Bagno separato con wc marino elettrico
- Interni in mogano, pavimento in parquet

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Generatore Mase kw. 3,5
- Trolling Valve
- Trasduttore ecosonda kw 1
- Doppia timoneria (plancia e pozzetto)
- Flaps idraulici
- Due divergenti
- Sei portacanne ad incasso
- Quattro portacanne da riposo sul tettuccio
- Due vasche autosvuotanti per vivo e pescato
- Pompa acqua mare per lavaggio pozzetto
- Due fari nel pozzetto
- Faro di ricerca orientabile
- Impianto antincendio
- Tendalino sole nel pozzetto con telaio telescopico
- Cuscini prendisole a prua
- Doccia esterna
- Pozzetto e pedana di poppa in teak
- Frigorifero supplementare a cassetto in dinette
- Radio stereo Sony con lettore CD

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

IN PLANCIA:

- Manette motori monoleva Morse
- Monitor multifunzione Raymarine E120 (Radar/plotter/ecosonda)
- Monitor multifunzione Raymarine A50D (plotter/ecosonda)
- Autopilota Raymarine ST 6200
- VHF Raymarine 240E.

SECONDA STAZIONE IN POZZETTO:

- Manette motori monoleva Morse
- Manette monoleva per Trolling Valve
- Monitor multifunzione Raymarine E80
- Autopilota Raymarine ST6002
- VHF Raymarine 240E

NOTE AGGIUNTIVE

- CARENA RIPORTATA A ZERO E APPLICAZIONE NUOVA ANTIVEGETATIVA (2026)
- 80% DELLE ORE DI MOTO FATTE CON I MOTORI AL MINIMO (PESCA ALLA TRAINA)
- LUNGHEZZA DI OMOLOGAZIONE mt. 9,97, FUORI TUTTO mt. 11,96
- NEL 2021 E' STATA CANCELLATA DAI REGISTRI NAVALI E CLASSIFICATA "NATANTE"

