



## DATI PRINCIPALI

<b>Cantiere/Modello</b>	Sunseeker Predator 54	<b>Categoria</b>	Usato
<b>Lunghezza</b>	17,93 mt	<b>Larghezza</b>	4,59 mt
<b>Anno immat.</b>	-	<b>Anno costruzione</b>	2011
<b>Velocità massima</b>	32 nodi	<b>Velocità crociera</b>	22 nodi
<b>Zavorra</b>	-	<b>Stazza</b>	-
<b>Dislocamento</b>	-	<b>Pescaggio</b>	1,88 mt
<b>HP Fiscali</b>	-	<b>Scadenza RINA</b>	-
<b>Bandiera</b>	-	<b>Visibilità</b>	Saint jean cap ferrat - francia
<b>Prezzo</b>	<b>Euro 649.000</b>		
<b>Note prezzo</b>	Iva pagata		

## COMBUSTIBILI E MOTORI

<b>Nr. serbatoi</b>	1	<b>Capacità serbatoi</b>	2500	<b>Materiale serbatoi</b>	-
<b>Motori</b>	MAN 2 x 800	<b>Tipo carburante</b>	Diesel	<b>Ore moto</b>	-
<b>Revisione motori</b>	-	<b>Tipo elica</b>	-	<b>Trasmissione</b>	Linea d'asse

## MATERIALE COSTRUZIONE

<b>Scafo</b>	Vetroresina	<b>Tuga</b>	Vetroresina	<b>Coperta</b>	Vetroresina
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

## IDRAULICI

<b>Serbatoi acqua</b>	1 x 500 lt	<b>Materiale serbatoi</b>	-	<b>Tipo boiler</b>	-
<b>Dissalatore</b>	Non presente	<b>Autoclave</b>	Non presente	<b>Boiler</b>	Non presente

## ELETTRICI

<b>Tensione</b>	12/24/220	<b>Nr. batterie</b>	-	<b>Capacità batterie</b>	-
<b>Generatore</b>	Onan (9,5 Kw)	<b>Carica batterie</b>	Non presente	<b>Inverter</b>	Non presente

## BREVE DESCRIZIONE

"june" è uno splendido esemplare di predator 54 - venite a scoprirlo!

## DESCRIZIONE COMPLETA

Il Predator 54 è costruito per regalare emozioni senza rinunciare al comfort.

Un ampio pozzetto con angolo bar, zona pranzo, prendisole e ampie zone salotto e pranzo caratterizzano la vita a bordo.

Sottocoperta, gli alloggi includono un ampio salone e una cucina completamente attrezzata, oltre ad una suite armatoriale con bagno privato, una cabina ospiti con due letti singoli e una cabina Pullman a poppa con due letti singoli, tutte dotate di sistemi di intrattenimento di alta qualità.

Il tender è alloggiato su un pratico sistema a rulli nel garage di poppa e un sistema automatizzato semplifica le operazioni di varo e alaggio.

## DESCRIZIONE INTERNI

Questa imbarcazione è composta da 3 cabine per un totale di 6 posti letto.

Cabina matrimoniale a prua, cabina di poppa a dritta, cabina doppia a poppa a sinistra. Toilette a prua e a poppa.

## DESCRIZIONE ARMAMENTI

Aria condizionata 1 x 8000 BTU 1 x 10000 BTU 1 x 12000 BTU

Catena ancora - 30 metri aggiuntivi da 10 mm

Cuscini prendisole di prua con schienale ribaltabile

Tendalino elettrico per pozzetto di poppa in tela nera

Pannelli della console effetto fibra di carbonio

Bitte - Coppia extra di bitte di ormeggio da 10" montate sul bordo di poppa della fascia dello scafo sotto il giunto scafo/ponte

Griglia elettrica per barbecue in pozzetto Kenyon Marine lava coal

Bussola oscillante e regolabile con scheda di correzione

Lavaggio ponte - acqua dolce con prese a prua e a poppa, incluso kit tubo lavaggio ponte

Ponte, hard top e pozzetto in bianco Ral

Generatore Onan 9,5 kW 50 Hz (9,5 MDKBM) in sost. dello standard

Hard Top

Plancetta idraulica

Passerella telescopica idraulica da 3,5 metri con camminamento in teak (ART 381.35SS)

Fabbricatore ghiaccio installata nel mobile bar del pozzetto (modificata nel 2025)

Luci di cortesia a LED sui camminamenti laterali, 8 per lato

Materasso a molle per letto matrimoniale nella cabina di prua

Materasso a molle per letti singoli nella cabina di poppa a sinistra

Tonneggi di poppa - Lewmar C3 installati a sinistra e a dritta

Gradini in cabina in teak

Pavimentazione del pozzetto in teak

Tavolo pieghevole in pozzetto in teak in sostituzione della pedana bianca standard

Sistema di recupero tender a rulli per Williams 325

Due cupole finte nere da 60 cm

Aqualuma - Luci subacquee - 4 LED bianchi

Tende veneziane nel salone in sostituzione dello std

Veneziana in cabina ospiti di sinistra in sost. dello std

Tende veneziane in cabina ospiti di prua in sost. dello std

Lavatrice/asciugatrice

Depuratore d'acqua per fabbricatore ghiaccio - Sistema in linea General Ecology Ultrafine con cartuccia di ricambio

Pavimento cucina in Amtico Wengé in sost. dello standard

Verricello - Verricello per ancora Lewmar aggiornato da V3GD-24v a V4GD-24v

Piano di lavoro in granito Nero Assolute

## DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Elica di poppa - Sleipner (aggiunto nel 2025)

Elica di prua - Sleipner Side-Power SE100/185T-24V 6,3 - 8,4 CV

Raymarine ST8002+ Sistema autopilota in sostituzione dello standard

Raymarine E120W Display a colori aggiuntivo widescreen da 12,1"

Raymarine E120W Chartplotter radar widescreen a colori da 12,1" con ricevitore GPS differenziale Raystar 125 e Radome da 24" da 4 kW in sost. dello standard

