



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello Fjord 42 open Categoria Usato Lunghezza 12,59 mt Larghezza 4,25 mt Anno immat. 2017 Anno costruzione 2017 Velocità crociera 30 nodi Velocità massima 40 nodi

Zavorra Stazza -

Dislocamento 9570 t Pescaggio 1,04 mt

HP Fiscali - Scadenza RINA Non necessaria

Bandiera Germania Visibilità Liguria

Prezzo Trattativa riservata

Note prezzo Iva pagatanostre provvigioni di agenzia del 5%+ iva

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi Capacità serbatoi 900 Materiale serbatoi Acciaio Motori AB Volvo Penta 2 x 435 **Tipo carburante** Ore moto 670 Diesel **Trasmissione** IPS **Revisione motori** Manutenzione regolare e Tipo elica Dp-ips

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo P.r.f.v Tuga P.r.f.v. Coperta Teck

IDRAULICI

Serbatoi acqua1 x 295 ltMateriale serbatoiPolietileneTipo boilerElettrico motoreDissalatoreNon presenteAutoclavePresenteBoilerPresente

ELETTRICI

Tensione 12,220 Nr. batterie 6 Capacità batterie 110 A

Generatore MASE IS 6.1 (6 Kw) Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Fjord 42 del 2017, ips600, 670 ore di moto, 4 posti letto, ben accessoriata, pronta a navigare. per info +39.328.703.80.72

DESCRIZIONE COMPLETA

Yacht carico di stile, design originale e ripreso dai maggiori cantieri attuali.

Motori IPS 600 con 650 ore di moto, condizioni eccellenti. Quattro posti letti, garage tender.

Fjord è un cantiere Norvegese (ora tedesco) che costruisce barche dal 1950. Dal 2007 acquisito da Hanse con l'obiettivo d creare l'avanguardia delle imbarcazioni da diporto senza perdere il DNA FJORD.

DESCRIZIONE INTERNI

Ampia cabina con letto matrimoniale a prua Locale Wc con doccia Due posti letto a poppa disposti ad L

DESCRIZIONE ARMAMENTI

generatore Mase, aria condizionata caldo/freddo, cappe copricuscinerie, doccia di coperta rimovibile e ripiegabile con soffione, piano cottura elettrico a due fuochi, due frigoriferi a cassetto, bimini elettrico.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS Raymarine con doppio schermo touch Vhf Raymarine Autopilota Raymarine Impianto stereo Fusion

NOTE AGGIUNTIVE

Sulla coperta in teck è stato applicato dell'olio che lo rende più scuro.