SCHEDA BARCA 00565046 Rif:





## **DATI PRINCIPALI**

Categoria Cantiere/Modello Pershing 8X Usato Lunghezza 22,85 mt Larghezza 5,86 mt 2025 2025 Anno immat. **Anno costruzione** Velocità crociera 41 nodi Velocità massima 48 nodi

Zavorra Stazza -

Dislocamento 57000 t Pescaggio 1,4 mt

HP Fiscali Scadenza RINA

Bandiera Visibilità -

Prezzo Trattativa riservata

Note prezzo -

## **COMBUSTIBILI E MOTORI**

Nr. serbatoi 1 Capacità serbatoi 6200 Materiale serbatoi 
Motori - Tipo carburante Diesel Ore moto 190

Revisione motori - Tipo elica - Trasmissione Elica di superficie

## **MATERIALE COSTRUZIONE**

Scafo Vtr e fibra di carbonio Tuga - Coperta Teak

## **IDRAULICI**

Serbatoi acqua 1 x 1300 lt Materiale serbatoi - Tipo boiler -

Dissalatore Presente Autoclave Presente Boiler Presente

## **ELETTRICI**

Tensione - Nr. batterie - Capacità batterie -

Generatore Köhler (20 Kw) Carica batterie Presente Inverter Presente

# **BREVE DESCRIZIONE**

Pershing 8x 2025, 26,84 m, 2 mtu 2638 hp, 4 cabine, scafo in carbonio e design sportivo della x generation.

#### **DESCRIZIONE COMPLETA**

Dinamico, veloce, iper-performante, dotato di spazi ampi e di un nuovo sistema propulsivo, questo meraviglioso Pershing 8X del 2025 rappresenta il capolavoro della X Generation.

#### **DESCRIZIONE INTERNI**

La sofisticata naturalezza della fibra di carbonio esalta il design sportivo e i gli elementi iconici come le imponenti ali laterali e il profilo aerodinamico.

Di grande impatto stilistico è anche la completa integrazione della scala d'accesso allo sport-fly, che da firma estetica si evolve in elemento funzionale garantendo maggiore spazio nel pozzetto.

Motorizzata con due MTU da 2638 Hp, l'imbarcazione assicura i 48 nodi di velocità massima e i 41 di crociera, integrando il controllo della propulsione ai sistemi di manovra, navigazione e monitoraggio.

Insuperabili sono i dettagli di alta qualità e innovazione che danno vita ad ambienti eccezionali per estetica e funzionalità. Il ponte principale, con doppio accesso laterale, garantisce intimità e privacy. La plancia di comando è un capolavoro progettuale di eleganza, tecnologia e sportività.

Nel ponte inferiore, sono invece dislocate 4 meravigliose cabine di cui un'ampia VIP a prua, due cabine ospiti di cui una con letti scorrevoli e una meravigliosa armatoriale a centro barca.

La zona crew, il cui accesso avviene separatamente rispetto alla zona ospiti al fine di un'ottimale gestione dei flussi, presenta due cabine, un bagno e un'ampia cucina dotata di elettrodomestici di ultima generazione e piano di lavoro in Dekton.

## **DESCRIZIONE ARMAMENTI**

Verniciatura scafo e sovrastruttura Charcoal Metallic Stabilizzatore giroscopico

Aria condizionata "Super Tropic" 144.000 btu/h

Generatore Köhler 20 Kw 50 hz

Dissalatore Idromar 180 lt/h

Ancora in acciaio inox 50kg

Catena in acciaio inox Aisi 100m - 14 mm diametro

Filtri Racor per generatore

Caricabatterie generatore

Inverter 5000 W / 220 V / 24 V

Candeliere manuale aggiuntivo sulla passerella

N. 2 Luci stagne allo xeno sotto la plancetta poppa bianche

Luci stagne lungo le murate bianche

Stazione di comando sul sundeck

Tavolo pozzetto con movimento elettrica

Tendalino con pali di carbonio per sundeck

Tendalino parasole a poppa

Tende elettriche in tessuto cabine vip e ospiti

Tende oscuranti elettriche cabine vip e ospiti

Doccia acqua fredda e calda sulla plancetta

Verricello per moto d'acqua in garage + kit rulli

Premium sound in cabina armatore

Premium sound per aree esterne

N. 5 decoder TV SAT

Letti separabili scorrevoli in cabina ospiti

Parquet in main deck

N. 6 Sedie tavolo salone Montera Poltrona Frau

N. 4 Sedie pieghevoli Poltrona Frau SC 05 stucco

Tavolino da caffè salone Poltrona Frau Bob

Telecamera a poppa

Telecamera esterna sull'alberino, con visione a poppa

TV 49 " in salone con TV lift

TV 65 " in camera armatore

#### **DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE**

Elica di poppa idraulica 31 hp

AIS Simrad NAIS500

Antenna TV SAT KVH TV9 SK con decoder per EU Naviop - Ambience Package

Upgrade sistema di navigazione monitor da 24"

Dynamic positioning system per eliche di superficie Tunnel manette con movimentazione elettrica in plancia

Pacchetto Double Check

Easy dock system (Joystick)

Pacchetto mobile

Pacchetto Power Efficiency

# **IMMAGINI**



















